

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6977 del 13/12/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Valbidente s.s., con sede legale in Via SP4 località Pianetto in Comune di Galeata ed allevamento sito in Podere Rio Secco in Comune di Galeata - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7300 del 13/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno tredici DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Valbidente s.s., con sede legale in Via SP4 località Pianetto in Comune di Galeata ed allevamento sito in Podere Rio Secco in Comune di Galeata - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE "AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che la Società Agricola Valbidente s.s. è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6108 del 16/12/2020 a seguito di riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Podere Rio Secco in Comune di Galeata;

Visto il Rapporto Ispettivo inviato dal PTR Agrozootecnica, acquisito al prot. n. PG/2024/181868 del 09/10/2024, relativo alla visita ispettiva effettuata in data 09/09/2024 presso la Società Agricola Valbidente s.s., con sede legale in Via SP4 località Pianetto in Comune di Galeata ed allevamento sito in Podere Rio Secco in Comune di Galeata, nel quale è stato evidenziato che l'installazione è risultata non conforme in quanto presso l'impianto è presente la zona filtro con all'interno un lavandino il cui scarico non risulta essere autorizzato;

Dato atto che questo SAC di Arpae ha emesso nei confronti della ditta la diffida prot. n. PG/2024/129015 del 11/10/2024, che disponeva, ai punti sotto riportati, che la Società Agricola Valbidente s.s. provvedesse a:

2.1 - riportare l'installazione alla situazione autorizzata, interrompendo immediatamente l'utilizzo del lavandino;

2.2 - in alternativa a quanto previsto al punto 2.1., la ditta potrà presentare la richiesta di modifica non sostanziale di AIA per l'autorizzazione allo scarico di detto lavandino;

Vista la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte della Società Agricola Valbidente s.s. con sede legale in Via SP4 località Pianetto in Comune di Galeata ed allevamento sito in Podere Rio Secco in Comune di Galeata, in data 24/10/2024, acquisita al prot. n. PG/2024/192593 del 24/10/2024, relativa all'installazione all'ingresso dell'allevamento di una zona filtro (per motivi di biosicurezza), dotata di lavandino per la sanificazione delle mani;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto non incidente nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dalla Società Agricola Valbidente s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2024/194805 del 28/10/2024, è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. n. PG/2024/194810 del 28/10/2024, è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. n. PG/2024/201455 del 07/11/2024 il PTR Agrozootecnica ha inviato una richiesta di integrazione;
- con nota prot. n. PG/2024/207843 del 18/11/2024 il SAC di Arpae ha inviato alla ditta Valbidente s.s. una richiesta di integrazione;
- in data 19/11/2024 con prot. n. PG/2024/209049 la Soc. Agr. Valbidente s.s. ha caricato sul portale AIA le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. PG/2024/209743 del 20/11/2024 il SAC di Arpae ha inviato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento le integrazioni pervenute;
- con nota prot. n. PG/2024/222133 del 09/12/2024 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;

Dato atto che successivamente non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Società Agricola Valbidente s.s., nonché considerato il parere favorevole inviato dal PTR Agrozootecnica;

Ritenuto pertanto congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6108 del 16/12/2020 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

1 . al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificata la seguente planimetria:

- Allegato 3B - Planimetria dell'impianto - rete idrica e scarichi, Rev. ~~21/10/2020~~ 15/10/2024; **(modifica dicembre 2024)**

2 . al § **A5 ITER ISTRUTTORIO** viene modificata la tabella come segue:

Codice AUSL	ID (modifica dicembre 2024)	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo (t)	Superficie Utile di Allevamento (SUA m ²)
014FO095	228	1	Polli da carne	A terra su lettiera permanente	42.700	42.700	42,7	2.146
		2	Polli da carne	A terra su lettiera permanente	38.300	38.300	38,3	1.925
		3	Polli da carne	A terra su lettiera permanente	51.655	51.655	51,655	2.596

Codice AUSL	ID (modifica dicembre 2024)	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo (t)	Superficie Utile di Allevamento (SUA m ²)
		4	Polli da carne	A terra su lettiera permanente	84.941	84.941	84,941	4.269
Totale (*)					217.596	217.596	217,6	10.936

(*) In deroga alla densità di allevamento di 33 kg/m², l'autorità sanitaria competente ha autorizzato una densità superiore a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato I e II del D.Lgs. n. 181/2010 "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne".

3 . al § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO viene inserita la seguente frase:

La Ditta, a seguito della richiesta dell'AUSL competente, al fine di ottemperare quanto previsto dalla normativa sulla biosicurezza, ha posizionato due container, uno adiacente al capannone n. 1 e uno adiacente al capannone n. 4, in cui sono presenti i relativi lavandini per il lavaggio delle mani. **(modifica dicembre 2024)**

4 . al § C2.1.2 Scarichi e Prelievo idrico viene inserita alla tabella la seguente riga:

Scarichi domestici - Box zona filtro (modifica dicembre 2024)	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	<u>Scarico S3 (adiacente capannone n. 1)</u> Abitanti Equivalenti totali n. 1 <u>Scarico S4 (adiacente capannone n. 4)</u> Abitanti Equivalenti totali n. 1
	Recettore scarico	Strati superficiali del suolo
	Sistema trattamento prima dello scarico	<u>Scarico S3 (adiacente capannone n. 1)</u> Degrassatore da 203 l (4 AE) Sub-irrigazione da 5 m (1 AE) Terreno: limo con sabbia (5 m per AE) <u>Scarico S4 (adiacente capannone n. 4)</u> Degrassatore da 203 l (4 AE) Sub-irrigazione da 5 m (1 AE) Terreno: limo con sabbia (5 m per AE)

5 . al § C2.1.2 Scarichi e Prelievo idrico viene inserita la seguente descrizione:

La ditta, prevede la realizzazione nel sito dell'allevamento di due lavelli nei locali "box zona filtro", posti in prossimità dei capannoni n. 1 e 4. **(modifica dicembre 2024)**

6 . al § D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo, viene eliminata la prescrizione n. 14, come segue:

~~14. Il numero dei capi indicati nella Comunicazione di Utilizzazione agronomica non deve essere superiore al numero dei capi autorizzati col presente atto.~~ **ELIMINATA (modifica dicembre 2024)**

7 . al § D2.5 Scarichi e Prelievi idrici vengono inserite le seguenti prescrizioni:

39 bis. E' autorizzato con la presente AIA lo scarico di acque reflue domestiche, denominati S3 e S4, derivante dai lavelli nei locali "box zona filtro" annessi all'installazione, con recapito negli strati superficiali del suolo, con le seguenti prescrizioni: **(modifica dicembre 2024)**

- il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;

- i pozzetti degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità adeguata che, considerato la potenzialità e saltuarietà di utilizzo dello scarico dell'insediamento e il dimensionamento dei manufatti, tale attività dovrà essere effettuata almeno con cadenza triennale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque;
- i pozzetti degrassatori devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- la sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante, in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente. Si dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici coperte vadano ad interessare il terreno occupato dalla condotta disperdente;
- dovrà essere garantita la buona funzionalità della rete di sub-irrigazione, monitorando l'area e controllando che non si verifichino fenomeni di impaludamenti, ristagni, affioramenti ed infiltrazioni, al fine di impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- i lavelli presenti nei box "Zona Filtro" installati in prossimità dei capannoni n. 1 e n. 4 dovranno essere adibiti esclusivamente per l'igiene delle mani del personale addetto alla lavorazione. Si raccomanda, pertanto, che i due lavelli siano di piccole dimensioni, di tipo "lava mani", in modo da non consentire il lavaggio di vassoi o altre attrezzature utilizzate nel locale di lavorazione. Non potranno, in ogni caso, essere immessi in questi scarichi (S3 e S4) altre tipologie di reflui o materiale che possa causare l'intasamento dello scarico.

8 . al § **D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Scarichi idrici** viene aggiornata la seguente tabella:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fossa Imhoff, sistema sub-irrigazione, ecc.) (scarichi S1/S3/S4) (modifica dicembre 2024)	-	Triennale	Triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale
Efficienza dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche	Controllo funzionale	Annuale		Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale

Precisato che d'ufficio si è provveduto ad eliminare la prescrizione n. 58 del paragrafo **D2.6 Emissione nel suolo, protezione del suolo ed acque sotterranee**, così come suggerito nel rapporto della visita ispettiva, come di seguito indicato:

~~58. Le cisterne interrato adibite allo stoccaggio di gasolio per uso riscaldamento (uffici e ricoveri zootecnici) dovranno essere sottoposte a prova di tenuta ogni 10 anni. **ELIMINATA (modifica dicembre 2024)**~~

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Considerato pertanto che, alla luce di quanto disposto dall'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs 152/06 "Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). **L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate**" si ritiene necessario aggiornare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6108 del 16/12/2020 e implementare le prescrizioni di

cui al parere del PTR Agrozootecnica di questa Agenzia sopra riportato in quanto inerenti a misure intese a **conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente**;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6108 del 16/12/2020 non ha avuto successive modifiche ed aggiornamenti;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato 1 apportando la **REV. 1**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo Allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6108 del 16/12/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento le parti modificate che vengono aggiornate e approvate sono evidenziate tramite la dicitura (modifica dicembre 2024) e scritte in colore rosso;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere**, per le motivazioni espresse in premessa, la domanda di modifica di AIA presentata dalla Società Agricola Valbidente s.s. in data 24/10/2024, relativa all'inserimento, all'ingresso dell'allevamento, di una zona filtro (per motivi di biosicurezza), dotata di lavandino per la sanificazione delle mani, per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in località Rio Secco in Comune di Galeata;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6108 del 16/12/2020 per l'installazione sita in località Rio Secco in Comune di Galeata gestita dalla Società Agricola Valbidente s.s.;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6108 del 16/12/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa

espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**AII. 1 REV. 1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

- § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
 - § **A5 ITER ISTRUTTORIO** (modifica tabella);
 - § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**;
 - § **C2.1.2 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO**;
 - § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO**;
 - § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVI IDRICI**;
 - § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**;
 - § **D3.1.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO SCARICHI IDRICI**;
4. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica dicembre 2024) e scritte in colore rosso;
5. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6108 del 16/12/2020;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-6108 del 16/12/2020;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che nei confronti del Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Galeata affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Valbidente s.s.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Galeata, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola Valbidente s.s.;
12. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.