

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7028 del 16/12/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE EX ARTT. 52-QUATER, 52-SEXIES DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL METANODOTTO DENOMINATO "ALLACCIAMENTO BIOMETANO SOCIETA' AGRICOLA FONTANA S.S. - DN 100 (4") 75 BAR" IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - SNAM RETE GAS S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7315 del 16/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE EX ARTT. 52-QUATER, 52-SEXIES DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL METANODOTTO DENOMINATO "ALLACCIAMENTO BIOMETANO SOCIETA' AGRICOLA FONTANA S.S. - DN 100 (4") – 75 BAR" IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – SNAM RETE GAS S.P.A.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART.14 C.2 L.241/90.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 164/2000 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia." e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla sicurezza" e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";
- il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni";
- la Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018";
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- la Legge 21 aprile 2023, n. 41 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative";
- la Legge 29 aprile 2024, n. 56 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)."

Viste inoltre:

- la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);
- la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
- la Deliberazione del Direttore Generale 14 maggio 2019, n. 55 “Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae”;

Premesso che la società SNAM RETE GAS S.p.A.:

- con nota prott. Arpae nn. 63532, 63533 e 63534 del 05/04/2024 e successiva documentazione a completamento acquisita agli atti prot. Arpae n. 97160 del 27/05/2024, ha presentato istanza ai sensi ex artt. 52-quater, 52-sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “*Allacciamento biometano società agricola Fontana S.S. - DN 100 (4”) – 75 bar*” in Comune di Castel San Giovanni - provincia di Piacenza;
- svolge attività di trasporto del gas naturale ovvero attività di interesse pubblico (art.8 D.Lgs. 164/2000);
- ha dichiarato che il metanodotto in progetto non fa parte della Rete Nazionale dei Gasdotti la cui competenza è Ministeriale e che l’opera ricade nel territorio di Piacenza, pertanto la competenza relativa al rilascio del presente provvedimento è posta in capo ad Arpae-SAC Piacenza;
- ha dichiarato che l’intervento è inserito nel “*Programma annuale degli interventi*” trasmesso con nota n. Prot.1/Instaf del 15/02/2024;
- per l’opera in progetto, ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (D.Lgs.164/2000), l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (asservimento) e occupazione temporanea di aree occorrenti per la realizzazione dei lavori (DPR 327/2001); a tal fine, ha depositato l’elaborato in cui sono indicate le aree interessate ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo i registri catastali; ha richiesto altresì la dichiarazione di inamovibilità delle opere, ai sensi dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
- ha dichiarato che l’infrastruttura in oggetto non è prevista negli strumenti urbanistici comunali e pertanto l’autorizzazione comporta variante agli stessi (ex art. 52 quater DPR 327/2001) per la localizzazione dell’infrastruttura, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 17/04/2008 (complessivi 27,00 m);

Preso atto che la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha dichiarato che:

- la realizzazione dell’opera in progetto ha come scopo quello di connettere l’azienda agricola Fontana S.S. alla rete gasdotti SNAM S.p.A., per l’impianto sito in comune di Castel San Giovanni (PC), finalizzato all’immissione in rete di biometano prodotto nel medesimo impianto situato in località Cascina Sabbione, su specifica richiesta di accesso al sistema di distribuzione gas naturale;
- l’opera in progetto denominata “*Allacciamento Biometano Società Agricola Fontana S.S. - DN 100 (4”) 75 bar*” sarà ubicata nel Comune di Castel San Giovanni (PC) e consiste nella realizzazione di un metanodotto avente diametro nominale DN 100 (4”) ed una lunghezza complessiva pari a circa 1073,00 m, il quale sarà collegato al metanodotto in esercizio denominato “*MET-ALL. ENEL LA CASELLA - DN 500 (20”) - 75 bar - impianto n. 4105795*”;
- il metanodotto si sviluppa su terreni agricoli non in disponibilità del proponente (foglio 7 mappali 2-8-20-39-79 e foglio 14 mappale 5) identificati al catasto terreni del Comune di Castel San Giovanni (PC). Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di:
 - due aree impiantistiche denominate PIDA (punto consegna biometano) e PIDS (punto di intercettazione e derivazione semplice) – terminale di collegamento al gasdotto in esercizio, aventi superfici rispettivamente di circa 310 mq e 60 mq costituite da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente interrati; le aree saranno in parte pavimentate con autobloccanti prefabbricati e dotate di piazzole di accesso carrabile;
 - un edificio tipo B5 in c.a. in area impiantistica PIDA, avente superficie pari a circa 16 mq ed altezza al colmo pari a circa 3,30 m, nel quale saranno installate le attrezzature per il monitoraggio dei flussi di biometano in immissione dall’azienda agricola Fontana S.S.;
- dal punto di vista urbanistico, le aree di impianto sono situate all’esterno del territorio urbanizzato e negli strumenti di pianificazione (PSC) del Comune di Castel San Giovanni sono tipizzate come “ambiti ad alta vocazione produttiva agricola”;

- le aree di impianto (PIDS e PIDA) saranno recintate con pannelli in grigliato di altezza pari a circa 2,50 m su fondazione continua in c.a. gettata in opera e dotate di piazzole di accesso carrabile attraverso la viabilità esistente (Strada comunale di Molza) per l'area impiantistica PIDS ed attraverso la viabilità di progetto (apposizione servitù di passaggio su mappali 2-79 del foglio 7) con accesso "indiretto" da viabilità esistente (Strada del Colombarone);
- l'area oggetto di intervento non è interessata da vincoli ambientali (parchi, zone SIC-ZPS, zone ZSC ecc..), tuttavia ricade in aree tutelate ai sensi del D.lgs 42/2004 (art. 142 c. 1 lettera g) – bosco ed art. 142 c.1 lett. c) – corsi d'acqua Rio Sguazzo e Panaro); in particolare, l'area impiantistica PIDA ricade nella fascia di rispetto dei 150 m del Rio Sguazzo e pertanto è stata presentata dalla società SNAM RETE GAS S.p.a. istanza di autorizzazione paesaggistica, di competenza del Comune di Castel San Giovanni;
- il progetto interferisce con:
 - opere di pubblico interesse, nello specifico:
 - linee elettriche aeree MT e BT gestite dalla società E-distribuzione S.p.a.;
 - viabilità esistente (via di Molza, via del Sabbione - strade vicinali ad uso pubblico - e via del Colombarone) e viabilità di progetto - strada extraurbana secondaria, del comune di Castel San Giovanni;
 - corsi d'acqua Rio Sguazzo, Rio Panaro e canali di scolo gestiti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
 per tali interferenze è stato richiesto specifico nulla osta/concessione alle suddette società/Enti.
 - opere private, nello specifico una condotta irrigua interrata a servizio del pozzo esistente sul mappale 20 del foglio 7, di proprietà delle ditte C.E, C.G.A, C.V., D.S., I.N.M., P.L., C.D. A seguito di formale richiesta da parte della ditta C.E. (acquisita al prot. Arpae n. 121919 del 02/07/2024) è stata concessa la visione degli elaborati progettuali relativi all'interferenza, presso gli uffici del SAC Arpae di Piacenza in data 05/07/2024 (come da verbale di presa visione redatto in pari data);

Per tale interferenza, successivamente alla presa visione degli atti, i proprietari non hanno manifestato alcuna osservazione (trattasi di condotta irrigua non utilizzata). Pertanto, la società SNAM RETE Gas S.p.a. dovrà adottare in fase di realizzazione tutti gli accorgimenti e le norme di buona tecnica necessari alla tutela delle opere irrigue, valutando con i proprietari ogni eventuale alternativa gestionale;
- la realizzazione delle opere previste in progetto, richiede l'esecuzione di movimenti terra legati essenzialmente alle fasi di apertura delle aree di lavoro, di realizzazione delle trincee per posa della tubazione e delle aree impiantistiche PIDS e PIDA; sono stati stimati dei volumi di materiale escavato pari a circa 2745 mc (scavi).

Atteso che SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato la seguente documentazione (allegata all'istanza sopra richiamata e successive integrazioni):

- dichiarazione del progettista *"di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi"*, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 di semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - UNMIG (allegati all'istanza - prot. Arpae n. 63533 del 05/04/2024);
- dichiarazione del progettista *"che le condutture elettriche e/o tubazioni metalliche sotterrate sono state progettate secondo gli elaborati allegati che sono parte integrante della presente dichiarazione e che le stesse risultano non interferenti con reti di comunicazione elettronica esistenti"*, come previsto dall'art. 56 comma 1 e 2 del D.lgs n. 259/2003 e s.m.i (allegata alla documentazione a completamento prot. Arpae n. 97160 del 27/05/2024);
- elaborati di progetto, relazione descrittiva e note esplicative sull'inserimento ambientale e per la variante urbanistica del comune di Castel San Giovanni, nonché elaborato catastale in scala 1:2000 riportante il metanodotto e il piano particellare d'esproprio con l'elenco delle aree da espropriare e dei proprietari (allegati all'istanza prott. Arpae nn. 63532, 63533, 63534 del 05/04/2024, alla documentazione a completamento prot. Arpae n. 97160 del 27/05/2024 e documentazione integrativa prott. Arpae n. 137934 del 29/07/2024, n. 154610 del 27/08/2024 e n. 156201 del 29/08/2024);
- elaborati di progetto (allegati all'istanza prot. Arpae n. 63532, 63533, 63534 del 05/04/2024, alla documentazione a completamento prot. Arpae n. 97160 del 27/05/2024 ed alla documentazione integrativa prot. n. 137934 del 29/07/2024, n. 154610 del 27/08/2024 e n. 156201 del 29/08/2024) per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire) alla realizzazione delle opere edili ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per la variante agli strumenti urbanistici, per il parere/valutazione sismica ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e L.R. 19/2008,

concessione per realizzazione opere in fascia di rispetto stradale (viabilità comunale esistente e di progetto - strada extraurbana secondaria), per la concessione per accesso carraio (aree impiantistiche PIDS e PIDA) su viabilità comunale e per l'autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Castel San Giovanni;

- elaborati di progetto (allegati all'istanza prot. Arpae n. 63533 del 05/04/2024) per la valutazione di conformità antincendio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;
- elaborati di progetto (allegati alla documentazione a completamento prot. Arpae n. 97160 del 27/05/2024) per valutazione interferenze con infrastrutture di telecomunicazioni esistenti, finalizzati all'acquisizione del nulla osta/parere, di competenza del Ministero del Made in Italy;
- elaborati di progetto per richiesta nulla osta/parere (allegati alla documentazione a completamento prot. Arpae n. 97160 del 27/05/2024) per interferenza con corsi d'acqua Rio Sguazzo, Rio Panaro e canali di scolo, di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- elaborati di progetto per richiesta nulla osta/parere per la valutazione degli aspetti archeologici e paesaggistici (allegati all'istanza prot. Arpae n. 63532 del 05/04/2024) per interferenza con aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, di competenza del Ministero della Cultura;

Dato atto che, in relazione alla procedura per l'autorizzazione e alle procedure espropriative, Arpae SAC di Piacenza:

- a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza della documentazione pervenuta, ha comunicato al proponente e agli enti interessati, con nota prot. n. 104604 del 06/06/2024, l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della L. 241/90 comportante variante agli strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni (PC);
- con note prott. nn. 104746, 104645 (successivamente rettificata con nota prot. n. 150616 del 20/08/2024 a seguito dell'accertamento dell'errato indirizzo di residenza del destinatario), 104656, 104678, 104685, 104741, 104699, 104702, 104711, 104722, 104729, 104691, 104733, 104751 del 06/06/2024 (trasmesse con raccomandata R.R. nn. 66555751460-3, 66555751461-4, 66555751462-5, 66555751463-6, 66555751464-7, 66555751465-8, 66555751466-9, 66555751467-0, 66555751468-1, 66555751469-2 (successivo invio n. 66555751507), 66555751470-5, 66555751471-6, 66555751472-7 del 14/07/2024) ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ai proprietari delle aree private interessate dalla costruzione del metanodotto;
- ha predisposto l'avviso di deposito che è stato pubblicato, sul BURERT n. 191 e sul quotidiano "Libertà" - diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento - del 19/06/2024;
- a seguito delle suddette pubblicazioni, sono pervenute:
 - n. 2 richieste di visione degli elaborati progettuali – prott. Arpae n. 110305 del 14/06/2024, n. 121919 del 02/07/2024 – rispettivamente da parte delle ditte B.C. (foglio 7 mappale 53) e C.E. (foglio 7 mappali 20-79). A seguito di tali richieste, il progetto è stato visionato dalla ditta C.E. presso gli uffici del SAC di Arpae Piacenza in data 05/07/2024 – giusto verbale di presa visione acquisito agli atti in pari data (i cui contenuti si richiamano integralmente) e contestualmente sono stati consegnati copia degli elaborati (stralcio planimetria aree in asservimento/occupazione, relazione tecnica). I medesimi elaborati sono stati trasmessi alla ditta B.C. a mezzo PEC con nota prot. Arpae n. 111387 del 17/06/2024;
 - n. 1 osservazioni - prot. Arpae n. 116629 del 25/06/2024 da parte della ditta M.S. proprietaria delle aree di cui al foglio 7 mappali 39-49-50, identificate al catasto terreni del Comune di Castel San Giovanni (PC), relativamente alla costruzione del metanodotto in progetto sulle aree di proprietà. Dall'analisi delle osservazioni e dei relativi allegati, è emerso che il sig. M.S. ha proposto l'adozione di una viabilità alternativa per l'accesso alle aree di occupazione temporanea di cantiere, rispetto a quella individuata dalla società SNAM RETE GAS S.p.a. nell'elaborato "PU-R3-DINORD-3510-PU-L_Piano particellare_Aree occupazione lavori" allegato all'istanza (prot. Arpae n. 63533 del 05/04/2024). Nello specifico:
 - a) **soluzione progettuale n. 1:** viabilità da realizzare all'interno dei mappali 2 e 79 del foglio 7, di proprietà dell'azienda Soc. Agricola Fontana S.S.;
 - b) **soluzione progettuale n. 2:** utilizzo viabilità esistente (Strada del Sabbione).

Le succitate ipotesi sono motivate dal fatto che i mappali 49 e 50 ad oggi sono utilizzati come strada di accesso al centro aziendale denominato "Colombarola" (foglio 7 mappale 46) e dagli stessi mappali partono tutte le carraie di accesso ai campi di proprietà. Il proprietario ha specificato, nella nota di osservazioni

trasmessa, che le soluzioni proposte hanno lo scopo di garantire la fruibilità dei propri campi durante le fasi di cantierizzazione e di realizzazione del metanodotto in progetto.

Considerato che, al fine di acquisire i necessari pareri previsti, le valutazioni circa la compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura ed introduzione delle fasce di rispetto) e gli altri nulla-osta, atti di assenso o pareri comunque necessari per l'adozione del provvedimento di autorizzazione, Arpae SAC di Piacenza in qualità di autorità procedente, con nota prot. n. 107526 del 11/06/2024, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti/Aziende coinvolti per le relative competenze;

Viste:

- la nota Arpae prot. n. 124596 del 08/07/2024, con la quale sono stati sospesi i termini del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 c.7 della L. 241/90 e richieste al proponente le integrazioni documentali pervenute dai seguenti Enti:
 - Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e Urbanistica - nota acquisita al prot. Arpae n. 116838 in data 25/06/2024, con cui è stata richiesta documentazione integrativa ai fini della valutazione degli effetti di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni (PC);
 - Comune di Sarmato (PC) - Settore urbanistica ed ambiente - prot. Arpae n. 120037 in data 01/07/2024;e contestualmente le controdeduzioni alle osservazioni della ditta M.S - nota prot. n. 116629/2024;
- la nota prot. Arpae n. 137934 del 29/07/2024, con cui la società SNAM RETE Gas S.p.a. ha trasmesso la documentazione integrativa e, rispetto alle osservazioni della ditta M.S., ha comunicato che: “[...] a seguito di accordi con la stessa e con la Ditta C.E., l'accesso al cantiere avverrà tramite viabilità interna di proprietà di quest'ultima [...]” allegando gli elaborati aggiornati “PU-R4-DI NORD-3510-PUMS-Piano Particellare-Fascia Servitù”, “PU-R4-DI NORD-3510-PU-L-Piano particellare-Aree occupazioni lavori”; nello specifico:
 - nell'elaborato “PU-R4-DI NORD-3510-PU-L-Piano Particellare - Aree occupazione lavori” la società SNAM RETE Gas S.p.a., al fine di accogliere le osservazioni della ditta M.S., ha introdotto una variante progettuale non sostanziale, in particolare modificando gli accessi e parte delle aree in occupazione temporanea, precisamente:
 - l'accesso all'area impiantistica PIDA avverrà in maniera “indiretta” dalla viabilità esistente - Via del Colombarone - e a seguire attraverso strada privata esistente interna ai mappali 2-79 del foglio 7, identificati al NCT del comune di Castel San Giovanni (PC), di proprietà delle ditte C. E., C. G. A., C. V., D. S., I. N. M., P. I. e C. D.;
 - per i mappali 2 e 79 del foglio 7, è stata stimata una superficie di occupazione temporanea di cantiere pari rispettivamente a 1235 mq e 4350 mq;
- la nota Arpae prot. n. 146708 del 09/08/2024, con la quale:
 - a) al fine di approvare il progetto definitivo con la variante progettuale proposta con gli elaborati progettuali allegati alla nota prot. n. 137934 del 29/07/2024, sono stati richiesti alla società SNAM RETE Gas S.p.a. gli accordi raggiunti con i proprietari per i diritti da acquisire (servitù di passaggio ed occupazione temporanea di cantiere), a dimostrazione del requisito della disponibilità delle aree, fissando i termini per la trasmissione dei contratti a corredo della variante progettuale proposta, al 29/08/2024.
 - b) è stata trasmessa la documentazione integrativa e la variante progettuale ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi di che trattasi e sono stati comunicati i nuovi termini per la presentazione delle Determinazioni di competenza, differiti, per effetto della sospensione disposta con la già citata nota prot. n. 124596/2024, al **30/08/2024**;
- la nota prot. Arpae n. 154610 del 27/08/2024, con cui la società SNAM RETE Gas S.p.a. ha trasmesso i succitati accordi raggiunti con i proprietari - “Costituzione di servitù e diritto di superficie” e “Convenzione volontaria di occupazione temporanea” - sottoscritti rispettivamente in data 07/06/2023 e 22/08/2024;
- la nota prot. Arpae n. 156201 del 29/08/2024, con cui la società SNAM RETE Gas S.p.a. ha trasmesso documentazione a sostituzione ed integrazione della documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Piacenza, trasmessa con nota prot. Arpae n. 137934/2024.

Evidenziato che

- con nota prot. Arpae n. 137934 del 29/07/2024, la società SNAM RETE GAS S.p.A ha comunicato la disponibilità ad accogliere la **soluzione progettuale n. 1** proposta dalla ditta M.S. (viabilità da realizzare all'interno dei mappali 2 e 79 del foglio 7, di proprietà dell'azienda Soc. Agricola Fontana s.s.;) introducendo una modesta "variante progettuale";
- la variante progettuale consiste nella sola modifica della viabilità di accesso all'area impiantistica PIDA (servitù di passaggio) e parte delle aree di occupazione temporanea di cantiere, sui mappali 2-79 del foglio 7, identificati al NCT del comune di Castel San Giovanni (PC). Il nuovo mappale interessato (2 del foglio 7) è di proprietà delle medesime ditte;
- il piano particellare definitivo, a seguito della variante progettuale, è definito dagli elaborati "PU-R4-DI NORD-3510-PUMS-Piano Particellare-Fascia Servitù" e "PU-R4-DI NORD-3510-PU-L-Piano particellare-Aree occupazioni lavori", allegati alla documentazione integrativa prot. Arpae n. 137934 del 29/07/2024;
- a seguito dell'accoglimento della soluzione progettuale n. 1 da parte della società SNAM RETE GAS s.p.a., non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte della ditta M.S. e dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, pertanto le modifiche progettuali possono ritenersi accolte anche dai medesimi.

Considerato altresì che:

- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento, la mancata comunicazione delle Determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis c. 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le Determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art.2 c. 8 bis della L. 241/90;
- sono pervenuti ad Arpae SAC di Piacenza entro il 30/08/2024 i pareri, nulla-osta e le determinazioni di seguito elencati:

ENTE	AUTORIZZAZIONE - PARERE - NULLA OSTA - ALTRO ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio	N.O.	M_D_MARNORD prot. n. 19331 del 13/06/2024 (Prot. Arpae n. 109616 del 14/06/2024)	Positivo con prescrizioni.
Arpae Servizio Territoriale	Parere - gestione delle terre e rocce da scavo	Prot. Arpae n. 109990 del 14/06/2024	Positivo.
Ministero dell'interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza	Attestazione di conformità antincendio	Dipwvf.COM-PC prot. n. 85330 del 14/06/2024 (Prot. Arpae n. 110705 del 17/06/2024)	Positivo con prescrizioni. Conformità del progetto alla normativa antincendio (art.3 DPR 151/2011)
Consorzio di Bonifica di Piacenza	Parere idraulico – interferenza con canali di bonifica	Prot. n. 7407 del 18/06/2024 (Prot. Arpae n. 112380 di pari data)	Positivo con prescrizioni.
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza	Parere - aspetti di tutela paesaggistica e tutela archeologica	Prot. MIC n. 6844-P del 21/06/2024 (Prot. Arpae n. 115156 di pari data)	<u>Tutela paesaggistica</u> : positivo con prescrizioni. <u>Tutela archeologica</u> : positivo con prescrizioni.
Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" - SM - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari	N.O.	M_D_AEF374D prot. n. 16287 del 17/07/2024 (Prot. Arpae n. 131315 di pari data)	Positivo con prescrizioni.
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA)	N.O. - interferenze con impianti fissi	Prot. n. 57062 del 01/08/2024 (Prot. Arpae n. 141235 di pari data)	L'intervento in oggetto non determina interferenze con impianti fissi per cui non risulta necessario il Nulla Osta.
AUSL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica	Parere igienico-sanitario	Prot. n. 87247 del 13/08/2024 (Prot. Arpae n. 148713 di pari data)	Positivo con prescrizioni.
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia	Parere - aspetti di tutela paesaggistica e tutela	Prot. MIC n. 9065-P del 14/08/2024 (Prot. Arpae n.	<u>Tutela paesaggistica</u> : positivo con prescrizioni.

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza	archeologica	149334 di pari data) a seguito della variante progettuale.	<u>Tutela archeologica</u> : positivo con prescrizioni. Si confermano le prescrizioni del precedente parere - Prot. MIC n. 6844-P del 21/06/2024
Comune di Sarmato	- rilascio concessione per realizzazione area impiantistica PIDS in fascia di rispetto viabilità esistente (strada di Molza e della Guidona); - rilascio concessione per accesso carraio su strada di Molza e della Guidona (accesso area impiantistica PIDS);	Prot. n. 7529 del 29/08/2024 (Prot. Arpae n. 156205 di pari data)	L'intervento non interessa il territorio del Comune di Sarmato pertanto non è dovuto alcun parere per la procedura in esame.
Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea	N.O. - interferenza con aree demaniali di interesse	Prot. M_D AM001 REG2024 – 21008 del 29/08/2024 (Prot. Arpae n. 156414 del 30/08/2024)	Positivo con prescrizioni.
Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali	- Parere valutazione effetti variante urbanistica; - parere sismico;	Provvedimento del Presidente n. 104 del 30/08/2024 (prot. Arpae n. 157077 di pari data)	- <u>Parere valutazione effetti variante urbanistica</u> : positivo con prescrizioni; - <u>parere sismico</u> (art. 5 L.R.19/2008): positivo.
Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio 2° Reparto – 6^ Divisione	N.O.	Non pervenuto	Acquisito ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 L. 241/90
Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	N.O. - interferenze con attività minerarie	Non pervenuto	Acquisito ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 L. 241/90
E-distribuzione S.p.a.	Parere di competenza per eventuale interferenza con infrastrutture elettriche esistenti	Non pervenuto	Acquisito ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 L. 241/90
Telecom Italia S.p.a. (ora FiberCop)	Parere di competenza per eventuale interferenza con infrastrutture di telecomunicazioni esistenti	Non pervenuto	Acquisito ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 L. 241/90

Acquisiti i pareri, nulla-osta e determinazioni dei seguenti Enti:

- il Comune di Castel San Giovanni – con nota prot. Arpae n. 161049 del 06/09/2024 successivamente rettificata con nota prot. Arpae n. 175004 del 30/09/2024, ha trasmesso parere favorevole in relazione alla variante urbanistica, al titolo abilitativo edilizio, alla valutazione sismica, alla concessione (esecuzione scavi, accessi carrai, realizzazione opere in fascia di rispetto viabilità esistente e di progetto), all'autorizzazione paesaggistica semplificata, con le prescrizioni riportate nel presente provvedimento. Sebbene tale parere sia pervenuto oltre i termini perentori fissati al 30/08/2024 per l'espressione delle determinazioni di competenza degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, lo stesso è stato ritenuto ammissibile e valutabile, al fine di garantire il positivo esito del procedimento amministrativo;
- il Ministero del Made in Italy - con nota prot. Arpae n. 165372 del 13/09/2024 ha comunicato che “[...] che a far data dal 28/04/2024 è entrato in vigore il d.lgs. 24/03/2024, n. 48 che modifica il d.lgs. 01/08/2003, n. 259, recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”. Ai sensi delle nuove disposizioni dell’art. 56, co. 1, del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i., per costruzione, modifica o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate, a qualsiasi uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono la **dichiarazione asseverata** di un professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di TLC che sostituisce il preventivo atto di assenso (nulla osta) dell’Ispettorato sul relativo progetto.[...]”;

Preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi come sopra indetta e svolta, nonché delle Determinazioni degli Enti già pervenute entro i termini perentori di scadenza della Conferenza semplificata - **30 agosto 2024** - equivalendo ad assenso senza condizioni, la mancata trasmissione delle determinazioni delle Amministrazioni/Enti interessati (art. 14 bis della L.241/90);

Verificato l'avvenuto pagamento da parte di SNAM RETE GAS S.p.a della tariffa istruttoria prevista dal Tariffario delle prestazioni di Arpae, approvato con D.G.R. n. 926 del 5 giugno 2019;

Ritenuto, a seguito delle risultanze istruttorie sopra riportate e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, relativa al procedimento di Autorizzazione richiesta dalla società SNAM RETE GAS S.p.a;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 39/2021, 130/2021, 94/2023 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria, Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae sede di Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

ASSUME

per quanto indicato in narrativa

la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, c. 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

- 1. di approvare**, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. n. 327/2001, il progetto definitivo allegato all'istanza acquisita con note prott. Arpae nn. 63532, 63533, 63534 del 05/04/2024, nonché al perfezionamento della stessa con documentazione acquisita agli atti prot. Arpae n. 97160 del 27/05/2024 successivamente integrata con note acquisite ai prott. Arpae n. 137934 del 29/07/2024, n. 154610 del 27/08/2024 e n. 156201 del 29/08/2024, presentato dalla Società **SNAM RETE GAS S.p.a.** avente sede legale a San Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara n. 7 (C.F. e P.I. 10238291008), per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "*Allacciamento biometano società agricola Fontana S.S. - DN 100 (4'') – 75 bar*", da realizzarsi su terreni siti nel Comune di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, identificati al N.C.T. del medesimo Comune, al foglio 7 mappali 2-8-20-39-79 e foglio 14 mappale 5;
- 2. di autorizzare**, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. n. 327/2001, la Società **SNAM RETE GAS S.p.a.** alla costruzione e all'esercizio del metanodotto di cui al precedente punto così come risultante dalla documentazione tecnica composta dagli elaborati di cui all'allegato 1 al presente provvedimento;
- 3. di stabilire** che il presente provvedimento costituisce, secondo quanto stabilito dall'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001:
 - variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Castel San Giovanni (PC), ai fini della localizzazione dell'opera e per l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 17/04/2008 (complessivi 27,00 m);
 - apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in conformità al D.P.R. n. 327/2001, sulle aree interessate dalla realizzazione del metanodotto in progetto, così come indicato nel piano particellare d'esproprio - elaborati denominati "*PU-R4-DINORD-3510-PUMS-Piano Particellare-Fascia Servitù*" e "*PU-R4-DI NORD-3510-PU-L-Piano particellare-Aree occupazioni lavori*"- allegati alla documentazione integrativa,

acquisita al prot. Arpae n. 137934 del 29/07/2024;

4. **di dichiarare la pubblica utilità** dell'opera, per la durata di 5 anni, dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di rilascio del presente provvedimento, riconoscendone l'indifferibilità ed urgenza delle opere autorizzate, ai sensi artt. 52-quater e 52-sexsies del D.P.R. n. 327/2001, stabilendo che entro lo stesso termine dovranno essere emanati i provvedimenti ablativi (decreti di esproprio sulle aree interessate dai lavori - foglio 7 mappali 2-8-20-39-79 e foglio 14 mappale 5) da parte del Comune di Castel San Giovanni (PC) che svolge le funzioni relative alle attività di autorità espropriante di cui al D.P.R. n. 327/2001;
5. **di dichiarare l'inalienabilità** dell'opera ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/01;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
 - al Comune di Castel San Giovanni (PC), unitamente agli elaborati "PU-R4-DINORD-3510-PUMS-Piano Particellare-Fascia Servitù" e "PU-R4-DINORD-3510-PU-L-Piano particellare-Aree occupazioni lavori"- allegati alla documentazione integrativa - prot. Arpae n. 137934 del 29/07/2024, per l'espletamento delle procedure di cui al DPR 327/2001 e alla L.R. 37/2002 e per l'adeguamento dello strumento urbanistico comunale.
7. **di precisare che:**
 - le modifiche progettuali introdotte con documentazione acquisita al prot. Arpae n. 137934 del 29/07/2024 riguardano un nuovo mappale (foglio 7 mappale 2) di proprietà delle medesime ditte di cui al piano particellare già presentato; pertanto, con nota prot. Arpae n. 154610 del 27/08/2024, la società SNAM RETE Gas S.p.a. ha trasmesso gli accordi raggiunti con i proprietari - "Costituzione di servitù e diritto di superficie" e "Convenzione volontaria di occupazione temporanea" - sottoscritti rispettivamente in data 07/06/2023 e 22/08/2024;
 - i suddetti accordi definitivi, raggiunti con i proprietari per i diritti da acquisire (servitù di passaggio e occupazione temporanea di cantiere), dovranno essere sottoscritti tra le parti in forma pubblica o in forma privata autenticata da un notaio (ai sensi dell'art. 1350 c.c.) e trascritti conformemente a quanto previsto dall'art. 2643 c.c.. La società SNAM RETE Gas S.p.A è tenuta a trasmettere tali accordi a questa Agenzia entro il termine di tre mesi decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento. L'inosservanza di tale obbligo comporterà l'inefficacia della presente autorizzazione.
8. **di dare atto che:**
 - i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
 - ai sensi dell'art. 14-quater della L.241/90 la presente determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata all'esito della stessa,
 - ❖ sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di competenza delle amministrazioni interessate e necessari per la costruzione e esercizio del metanodotto:
 - valutazione effetti variante urbanistica, parere sismico (ex. art. 5 L.R. n. 19/2008) - Provincia di Piacenza;
 - Permesso di Costruire rilasciato per le opere connesse al metanodotto - Comune di Castel San Giovanni (PC);
 - valutazione effetti variante urbanistica - Comune di Castel San Giovanni (PC);
 - assenso/valutazione sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008 - Comune di Castel San Giovanni (PC);
 - concessione per esecuzione scavi, accessi carrai, realizzazione opere in fascia di rispetto viabilità esistente e di progetto - Comune di Castel San Giovanni (PC);
 - conformità antincendio da parte del Ministero dell'interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;

- parere per matrici ambientali - ARPAE S.T. Piacenza;
- parere di in merito ad interferenze con linee comunicazione elettronica esistenti - Ministero Ministero Made in Italy;
- parere in merito ad interferenze con aree di concessioni minerarie - R.E.R. Ag. Sicu. Terr. e Prot. Civ.;
- parere in merito ad interferenze con impianti fissi - A.N.S.F.I.S.A.;
- nulla osta in merito ad interferenze con attività minerarie - MASE – UNMIG;
- parere in merito ad interferenze con aree Militari di C.M.E., A.M. e M.M.;
- parere in merito alla tutela archeologica e paesaggistica - Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;
- parere in merito alla tutela igienico-ambientale - A.U.S.L. Piacenza;
- autorizzazione paesaggistica semplificata per realizzazione area impiantistica PIDS in area tutelata (150 m Rio Sguazzo e Panaro) ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. C del D.Lgs. n. 42/2004 – da parte del comune di Castel San Giovanni;
- parere idraulico da parte del Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- parere in merito ad interferenze con infrastrutture elettriche esistenti da parte della società E-distribuzione s.p.a.;
- parere in merito ad interferenze con reti telecomunicazioni esistenti da parte della società Telecom Italia s.p.a.;

❖ comporta variante allo strumento urbanistico del comune di Castel San Giovanni (PC).

- la variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di rilascio della presente autorizzazione; il rilascio del presente atto autorizzativo, in quanto approvativo della Variante urbanistica, comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati urbanistici interessati dalle modifiche e di invio dei medesimi, a cura del soggetto autorizzato, alla Regione, alla Provincia di Piacenza ed al Comune di Castel San Giovanni (PC);
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo al rispetto della normativa antisismica, agli aspetti di cantierizzazione dei lavori, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché delle norme di settore applicabili al caso di specie;
- l'avviso relativo al rilascio della presente autorizzazione verrà pubblicato sul BURERT della Regione Emilia Romagna;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;

9. di assoggettare la presente autorizzazione alle seguenti condizioni e prescrizioni:

Prescrizioni generali:

- I. la società SNAM RETE GAS S.p.a dovrà avviare i lavori **entro un anno** dal rilascio del presente provvedimento e concluderli **entro 3 anni** dall'inizio dei lavori, salvo specifiche proroghe da richiedere a questo Servizio. L'inizio e la conclusione dei lavori deve essere comunicata ad ARPAE SAC di Piacenza e al Comune interessato, attestando di aver eseguito i lavori nel rispetto del progetto presentato ed autorizzato con il presente provvedimento;
- II. le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nella documentazione tecnica allegata all'istanza e successive note come sopra richiamate, con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di infrastrutture energetiche, nonché delle condizioni stabilite dai pareri, nulla-osta, autorizzazioni e concessioni acquisiti agli atti;
- III. la società SNAM RETE Gas S.p.a. dovrà adottare in fase di realizzazione dei lavori tutti gli accorgimenti e le norme di buona tecnica necessari alla tutela delle opere irrigue interrato esistenti sul mappale 20 del foglio 7, di proprietà delle ditte C.E, C.G.A, C.V., D.S., I.N.M., P.I., C.D., valutando con i proprietari ogni eventuale alternativa gestionale per la compatibilità di tali opere con il realizzando metanodotto;
- IV. devono essere osservate le disposizioni di cui al DPR 380/2001, alla L.R. 15/2013, alla L.R. 24/2017 e alla L.R. 19/2008 nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti Comunali vigenti in materia (edilizia, sismica, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);

- V. l'opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di sicurezza vigenti, con particolare riferimento al D.M. Sviluppo Economico del 17.04.2008 " Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8 ";
 - VI. il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del certificato;
 - VII. la società SNAM RETE GAS S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni che potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti di cui trattasi, sollevando Arpae da ogni pretesa di chi si ritenesse danneggiato;
 - VIII. le eventuali modifiche dell'impianto, diverse da quanto previsto al c.6 dell'art. 52-quater del DPR 327/2001, dovranno essere sottoposte ad ARPAE S.A.C. per la prescritta preventiva approvazione e dovranno essere identificate ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 1.2 del D.M. 17.04.2008;
 - IX. la società SNAM RETE GAS S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, nonché all'accettazione delle modalità di esecuzione e di esercizio incluse nei consensi rilasciati dagli Enti interessati;
 - X. la società SNAM RETE GAS S.p.a. dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. 120/2017 per quanto concerne la gestione delle terre e rocce da scavo, mentre gli eventuali materiali di risulta derivanti dall'esecuzione delle opere dovranno essere gestiti ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- A. Prescrizioni espresse dal Comando Marittimo Nord Ufficio Infrastrutture e Demanio:
- I. tenuto conto della tipologia di lavori, la società SNAM RETE GAS S.p.a., nel realizzarli dovrà effettuare le dovute indagini preliminari esplorative ed adottare tutte le precauzioni necessarie in materia.
- B. Prescrizioni espresse dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza:
- I. per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché delle norme di buona tecnica (in particolare norme CEI, UNI-CIG, UNI);
 - II. dovranno essere attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - III. gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche dovranno essere realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge n.186/68;
 - IV. nei luoghi di lavoro sia installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - V. qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza deve essere sottoposta a preventiva approvazione prima della sua realizzazione;
 - VI. a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151 del 01/08/2011 dovrà essere presentata al Comando, istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs n. 139 del 08/03/2006 mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato II del D.M. 07/08/2012;
- C. Prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica di Piacenza:
- I. l'inizio e la programmazione dell'intervento puntuale in corrispondenza dei canali di bonifica dovranno essere preventivamente comunicati dalla società SNAM RETE GAS S.p.a. con congruo anticipo e concordati con il Consorzio per le verifiche di competenza;
 - II. l'attraversamento del canale di bonifica denominato Bonifica Sguazzo (o Panaro) dovrà essere realizzato con tecniche da non compromettere in alcun modo l'officiosità idraulica del medesimo canale;
 - III. l'attraversamento interrato del canale di bonifica denominato Bonifica Sguazzo (o Panaro) dovrà essere realizzato a distanza verticale non inferiore a 1,00 m (1,50 di progetto) rispetto al fondo di scorrimento del medesimo canale;

- IV. le buche di spinta provvisorie dovranno essere realizzate a distanza di almeno 5,00 m dalle sponde del canale di bonifica denominato Bonifica Sguazzo (o Panaro);
- V. il parallelismo del nuovo metanodotto lungo il tratto di canale di bonifica denominato Bonifica Sguazzo (o Panaro) dovrà essere realizzato a distanza orizzontale di almeno 2,00 m dalla sponda del medesimo canale;
- VI. poiché al reticolo idraulico di bonifica si applicano le norme di polizia idraulica (R.D. n. 368/1904 come modificato dal PAI art.14), pertanto la costruzione del nuovo impianto PIDS di progetto, dovrà garantire una fascia di inedificabilità e per lo svolgimento delle attività istituzionale di controllo e di manutenzione pari a 5,00 m lungo la sponda sinistra del canale di bonifica denominato Guidona (o Sguazzo e Panaro);
- VII. al fine del perfezionamento della concessione precaria per l'interferenza del reticolo idraulico di bonifica con il nuovo metanodotto in oggetto, la società SNAM RETE GAS S.p.a. dovrà comunicare al Consorzio di Bonifica di Piacenza, la fine dei lavori autorizzati.

D. Prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza:

- Tutela paesaggistica

- I. l'edificio B5 da realizzare nell'area impiantistica PIDA, dovrà essere tinteggiato con i colori delle terre e la recinzione dovrà essere di colore marrone o verde scuro.

- Tutela archeologica

Tutte le operazioni di scavo e movimentazione terra, a qualsiasi titolo effettuate, ivi ricomprese quelle per la cantierizzazione, dovranno essere effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, secondo le seguenti modalità:

- I. dovrà essere data, con preavviso di almeno 15 giorni, comunicazione alla Soprintendenza dell'inizio di tutte le attività di movimento terra e del nominativo del professionista prescelto che verrà individuato per effettuare l'assistenza archeologica in corso d'opera;
- II. il professionista incaricato dovrà prendere accordi preventivi con la Soprintendenza sull'inizio e lo svolgimento dei lavori e ne dovrà renderne conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l'andamento con adeguata documentazione scritta, grafica e fotografica;
- III. gli scavi dovranno essere effettuati con mezzo meccanico dotato di benna liscia ed esclusivamente in trincea tradizionale a cielo aperto;
- IV. il professionista incaricato, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeostratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- V. a completamento dell'attività di monitoraggio archeologico, il professionista incaricato dovrà produrre una relazione finale con documentazione grafica e fotografica di rito, secondo le indicazioni riportate sul sito della Soprintendenza;
- VI. in caso di rinvenimenti, le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con la Soprintendenza, che, ai sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere (se necessario) modifiche e varianti anche sostanziali al progetto e la presenza di specifiche figure professionali in cantiere (antropologo fisico, restauratore, ecc).

E. Prescrizioni espresse dal Ministero del Made in Italy in merito alle interferenze con impianti di comunicazioni elettroniche:

- I. a seguito dell'entrata in vigore in data 28/04/2024 del D.Lgs. n. 48 del 24/03/2024 che modifica il D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 "*Codice delle comunicazioni Elettroniche*", la società SNAM RETE GAS S.p.a dovrà produrre:
 - una dichiarazione asseverata di un professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di TLC, che sostituisce il preventivo atto di assenso (nulla osta)

dell'Ispektorato sul relativo progetto. Il modello di dichiarazione da produrre è reperibile al seguente link istituzionale:

<https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/23-ispettorati/138-moduli-prot-linee-tlc>.

- relazione a firma del professionista abilitato;
 - elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti;
 - dichiarazione su applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (pantouflage);
 - segnalazione di inizio e fine dei lavori inerenti il progetto in parola.
- II. il mancato invio all'Ispektorato della documentazione sopra indicata da parte della società SNAM RETE GAS S.p.a è sanzionato ai sensi dell'art. 30, co. 17, del D.Lgs. n. 259/2003 (da euro 3.000,00 a euro 15.000,00);
- III. la documentazione da presentare andrà trasmessa in formato digitale e sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, che ha titolarità sull'impianto, legale rappresentante o procuratore, e dal tecnico abilitato incaricato;
- IV. la società SNAM RETE GAS S.p.a è tenuta a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.
- F. Prescrizioni espresse dal Comando Militare Esercito Emilia Romagna:
- I. la società SNAM RETE GAS S.p.a. dovrà effettuare le dovute indagini esplorative ed adottare tutte le precauzioni necessarie in materia.
- G. Prescrizioni espresse dalla AUSL di Piacenza
- I. deve essere previsto un servizio igienico per il personale operante nel cantiere e ripristinata la vegetazione nelle aree interessate dagli scavi.
- H. Prescrizioni espresse dall'Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea:
- I. per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
 - di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
 - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
 - elettrodotti, a partire da 60 Kv;
 - piattaforme marine e relative sovrastrutture.
- (Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it).
- I. Prescrizioni espresse dalla Provincia di Piacenza in merito alla variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni:
- I. nell'ambito interessato dal tracciato del metanodotto in progetto, il PTCP individua un'area forestale e delle formazioni lineari vegetazionali; al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti, nella fase attuativa degli interventi previsti, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente e degli indirizzi del PTAV adottato;
 - II. premesso che un tratto del metanodotto oggetto del procedimento ricade nella zona di rispetto stradale relativa a un tracciato di viabilità in progetto individuato nel PSC vigente, seppur di carattere indicativo come definito nell'art. 28 dello stesso Piano e nell'art. 8 dell'Accordo Territoriale stipulato tra Provincia di Piacenza e Comune di Castel San Giovanni in data 09/07/2012 (n. Rep. 109) recante "ACCORDO TERRITORIALE Relativo al Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale n. 1 denominato "Polo Logistico" in Località Barianella, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 20/2000 e degli artt. 85 e 114 delle Norme di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)", oggetto di aggiornamento siglato in data 09/09/2021 al (n. Rep. 144), si evidenzia quanto segue:
 - la realizzazione del metanodotto dovrà essere preventivamente verificata con il tracciato

- dell'infrastruttura viabilistica e con le relative zone di rispetto e le eventuali opere di protezione saranno a carico di SNAM RETE GAS S.p.a.;
- III. considerato che l'intervento in progetto ricade in aree soggette a tutela paesaggistica di cui all'art. 142 comma 1 lett. c) (fiumi, torrenti e corsi d'acqua), si rimanda allo specifico parere della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
 - IV. gli elaborati definitivi di Variante allo strumento urbanistico dovranno essere trasmessi alla Provincia.

J. Prescrizioni espresse dal Comune di Castel San Giovanni:

Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001:

- I. gli elaborati costituenti la richiesta di Permesso di Costruire dovranno essere caricati sul portale "C-PORTAL", raggiungibile dalla Home page del sito internet istituzionale comunale, al fine della sua corretta conservazione presso l'archivio digitale del Comune.

Parere per variante agli strumenti urbanistici P.S.C. e R.U.E.:

- I. la variante stessa diverrà efficace a seguito della ratifica, da parte del Consiglio Comunale di Castel San Giovanni, dei contenuti del Verbale Conclusivo della Conferenza dei Servizi;

Rilascio concessione per realizzazione metanodotto in fascia di rispetto viabilità di progetto (strada extraurbana secondaria - tratto compreso tra i vertici V7 e V8 – "Elab. R3-EP-DINORD-3494-1 - Rilievo" ricade nella "zona di rispetto stradale di progetto" (rif. Tav. PSC 08 – Rispetti e Tav.02b_PSC – Infrastrutture e servizi per la mobilità):

- I. nulla osta, per quanto di competenza comunale, al rilascio della concessione per la realizzazione del metanodotto in fascia di rispetto della viabilità di progetto, in quanto, a seguito della modifica del tracciato della nuova viabilità, intervenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2024, sono venute meno le interferenze rilevate in fase progettuale.

Rilascio concessione per accesso carraio su strada di Molza e della Guidona (accesso area impiantistica PIDS):

- I. nulla osta, per quanto di competenza comunale, al rilascio della concessione per un accesso carraio su strada di Molza e della Guidona (accesso area impiantistica PIDS), fatti salvi gli aspetti esecutivi da concordare direttamente con l'Ufficio Viabilità comunale in fase realizzativa;

Rilascio concessione per accesso carraio su strada del Sabbione (accesso area impiantistica PIDA):

- I. nulla osta, per quanto di competenza comunale, al rilascio della concessione per un accesso carraio su strada del Sabbione (accesso area impiantistica PIDA), fatti salvi gli aspetti esecutivi da concordare direttamente con l'Ufficio Viabilità comunale in fase realizzativa;

Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 (area impiantistica PIDS ricadente in fascia tutelata - 150 m art. 142 - corsi d'acqua Rio Sguazzo e Panaro):

- I. in considerazione del fatto che la procedura paesaggistica semplificata prevista al punto B.23 dell'allegato B del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 (*realizzazione di opere accessorie in soprassuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete*) e visto il parere preventivo della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza in data 12/06/2024 prot. n. 34.43.01/2738/2024, che esprime parere favorevole con la seguente prescrizione: "Il fabbricatello da realizzare dovrà essere tinteggiato con i colori delle terre e la recinzione dovrà essere di colore marrone o verde scuro", si comunica che nulla osta, ai fini paesaggistici, alla conclusione positiva del procedimento, nel rispetto della prescrizione sopra riportata.

Si rende noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Assolvimento imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo identificativo n. AdE n. 01221080394448/24 (prot. Arpae n. 167109/2024)

ALLEGATO 1 - ELENCO ELABORATI di PROGETTO

1) PG_63532 del 05/04/2024 - Istanza - parte 1	
Documento	Descrizione
0_Modulo Titolo Edilizio o Istanza	Modulo 1 – Titolo edilizio e istanza di conferenza di servizi preventiva
1_nuova istanza 327 arpae	Istanza Arpae
2_Modulo titolo edilizio	Modulo 2 – Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio
3_CTRS	Caratterizzazione terre e rocce da scavo
4_RelPaesR1	Relazione paesaggistica
5_ED-R0-DINORD-3494 - Rif. B5 in c.a.	Modellazione sismica edificio B5
6_ED-R0-DINORD-3494 - Rif. B5 in c.a.	Piano di manutenzione
7_ED-R0-DINORD-3494 - Rif. B5 in c.a.	Relazione geotecnica
8_ED-R0-DINORD-3494 - Rif. B5 in c.a.	Relazione illustrativa dei risultati
9_ED-R0-DINORD-3494 - Rif. B5 in c.a.	Relazione sui materiali
10_ED-R0-DINORD-3494 - Rif. B5 in c.a.	Relazione di calcolo edificio B5
11_RE-EP-DINORD-3494-4	Planimetria area impiantistica PIDS
12_RE-EP-DINORD-3494-5	Planimetria Piping
13_RE-EP-DINORD-3494-6	Sezioni
14_RE-EP-DINORD-3494-7	Schema biometano
15_RE-EP-DINORD-3494-8	Sezioni impianto
16_RE-EP-DINORD-3494-9	Planimetria PE
17_RE-EP-DINORD-3494-10	Supporti sostegno regolabili
18_RE-EP-DINORD-3494-11	Porta uscita di sicurezza
19_RE-EP-DINORD-3494-12	Muretto e fondazione cancello
20_RE-EP-DINORD-3494-13	Piantane e staffe per recinzione in grigliato
21_RE-EP-DINORD-3494-14	Quadro portastrumenti tipo A
22_RE-EP-DINORD-3494-15	Planimetria – Edificio B5 – Pianta-Prospetti-Sezioni-Particolari costruttivi
23_RE-EP-DINORD-3494-16	Planimetria – Edificio B5 – Particolari costruttivi
24_RE-EP-DINORD-3494-17	Planimetria – Edificio B5 – Esecutivi strutture in c.a.
25_RE-EP-DINORD-3494-18	Planimetria – Edificio B5 – Particolari costruttivi
26_RE-EP-DINORD-3494-19	Schema impianto elettrico
27_RE-EP-DINORD-3494-20	Basamenti di appoggio

28_RE-EP-DINORD-3494-21	Pavimentazione aree
29_RE-EP-DINORD-3494-22	Visure catastali
30_RE-EP-DINORD-3494-23	Elenco competenze
31_RE-EP-DINORD-3494-24	Planimetria posa polifora
32_RE-EP-DINORD-3494-25	Relazione tecnica
33_RE-EP-DINORD-3494-26	Relazione tecnica p.u.

2) PG_63533 del 05/04/2024 – Istanza - Parte 2

Documento	Descrizione
1_ED-R1-DINORD-3494	Relazione geologico-sismica
2_ED-R1-DINORD-3494	Indagini geognostiche
3_MUR A1_D1	Asseverazione da allegare al titolo edilizio
4_PU-R3-DINORD-3510-PU-L	Piano particellare - Aree occupazione lavori
5_PU-R3-DINORD-3510-PU-S	Piano particellare - Fascia servitù
6_R0-EP-DINORD-3494-Rel	Dichiarazione UNMIG
7_R3-EP-DINORD-3494-1-Rilievo-MO	Manomissione ed occupazione suolo pubblico
8_R3-EP-DINORD-3494-1-Rilievo	Rilievo plano-altimetrico
9_R3-EP-DINORD-3494-2	Vincoli PSC e RUE
10_R3-EP-DINORD-3494-2	Vincoli PTC
11_R3-EP-DINORD-3494-02V	Planimetrie variante urbanistica
12_R3-EP-DINORD-3494-3	Vista tracciato
13_Relazione tecnica VV.FF.	Relazione tecnica antincendio

3) PG_63534 del 05/04/2024 – Istanza – Parte 3

Documento	Descrizione
1_R3-EP-DINORD-3494	Planimetria di progetto

4) PG_97160 del 27/05/2024 – Documentazione a completamento

Documento	Descrizione
0_Integrazioni Arpa e nuova istanza	Nota trasmissione
1_dich. ass. condutture elettriche_rev_an	Dichiarazione Ministero del Made in Italy

2_MUR A3-D3	Asseverazione di conformità e congruità
3_R4-EP-DINORD-3494-01	Planimetria interferenze
4_R4-EP-DINORD-3494-02	Sezioni interferenze
5_R4-EP-DINORD-3494	Relazione tecnica
6_R4-EP-DINORD-3510-pu-s	Piano particellare asservimenti aggiornato

5) PG_137934 del 29/07/2024 – Integrazioni

Documento	Descrizione
0_nota	Nota di trasmissione integrazioni
1_stralcio planimetria	Stralcio planimetria storica
2_PU-R4-DINORD-3510-pu-l	Piano particellare occupazione lavori
3_PU-R4-DINORD-3510-pu-s	Piano particellare asservimenti
4_R4-EP-DINORD-3493-02v	Planimetrie variante urbanistica e schede dei vincoli
5_R4-PU-DINORD-3510-pu	Relazione tecnica
6_Strada alternativa MAPS	Stralcio viabilità alternativa su Google Maps

6) PG_154610 del 27/08/2024 – Integrazioni - Contratti di servitù ed occupazione temporanea cantiere -

Documento	Descrizione
1_Nota trasmissione	Nota trasmissione integrazioni
2_Contratti	Contratti di servitù ed occupazione temporanea cantiere

7) PG_156201 del 29/08/2024 – Integrazioni - POC stralcio e schede dei vincoli - Variante urbanistica

Documento	Descrizione
0_nota trasmissione	Nota di trasmissione integrazioni
1_Elaborati variante urbanistica	Elaborati POC Stralcio e schede dei vincoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.