

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7035 del 17/12/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - Società Agricola Berti s.s. con sede legale in Piazza Gentili n. 16 in Comune di Santa Sofia ed installazione sita in Via Campacci n. 2/A in Comune di Bagno di Romagna - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 Le Condizioni dell'AIA (REV. 3)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7354 del 17/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - Società Agricola Berti s.s. con sede legale in Piazza Gentili n. 16 in Comune di Santa Sofia ed installazione sita in Via Campacci n. 2/A in Comune di Bagno di Romagna - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 Le Condizioni dell'AIA (REV. 3)

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame al Sig. Spartaco Berti in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Berti s.s. con sede legale in Piazza Gentili n. 16 in Comune di Santa Sofia e Gestore dell'installazione sita in Via Campacci n. 2/A in Comune di Bagno di Romagna;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2440 del 17/05/2021 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", apportando la REV. 1;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6104 del 29/11/2022 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", apportando la REV. 2;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 07/11/2024, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA dalla Società Agricola Berti s.s., con PG/2024/200979 del 07/11/2024, relativa alla:

- Richiesta di non procedere alla realizzazione della ventilazione longitudinale nel capannone n. 2 e mantenere la ventilazione trasversale in tale capannone;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2024/204929 del 13/11/2024 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
- con nota PG/2024/205076 del 13/11/2024 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la modifica di cui trattasi;
- con nota PG/2024/222136 del 09/12/2024 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;

Visto il parere istruttorio del PTR Agrozootecnica e considerato altresì che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020, da tale data, sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae;

Considerato inoltre che, alla luce di quanto disposto dall'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs 152/06 *"Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"* si ritiene necessario aggiornare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 e implementare le prescrizioni di cui al parere del PTR Agrozootecnica di questa Agenzia di cui al PG/2024/222136 del 09/12/2024, in quanto inerenti a misure intese a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

Pertanto, con il presente provvedimento, si modifica l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020, così come di seguito specificato (**le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso**):

1 il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificato e risulta come di seguito:

- Allegato 3A Planimetria dell'impianto - emissioni in atmosfera, 3B Planimetria dell'impianto - rete idrica, 3D Planimetria dell'impianto - aree deposito materie, datata 05/11/2024
- Allegato 3C Planimetria dell'impianto - Sorgenti sonore, datata 05/11/2024.;

2 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene aggiunto un periodo, come di seguito:

[omissis] I capannoni 1 e 2 sono così strutturati:

il capannone 1 presenta un sistema di ventilazione, su ogni piano, con un ventilatore avente la portata di 39.000 mc/h e 5 ventilatori aventi la portata di 42.000 mc/h, tutti nella testata nord/est; n. 30 finestrelle per ogni piano (15 per lato), per la ventilazione invernale; 2 finestre per ogni piano complete di pad cooling per la ventilazione estiva; il capannone 2 non presenta la ventilazione longitudinale con ventilatori nella testata sud/ovest ma presenta ventilazione trasversale con pari a 144.000 mc/h per ogni piano. [omissis];

3 la **prescrizione n. 11** viene modificata nel p.to e) che si presenta come di seguito:

e) registro delle movimentazioni delle polline ~~della cessione di pollina/liquame a terzi~~ (può essere sostituito dalla raccolta dei documenti di trasporto).;

4 nel periodo al termine della **prescrizione n. 11** viene aggiunta la frase “ e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni.”, pertanto il periodo completo si presenta come di seguito:

[omissis] I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti ecc) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni.;

5 viene eliminata la **prescrizione n. 16**, come di seguito:

~~16 Il numero dei capi indicati nella Comunicazione di Utilizzazione agronomica non deve essere superiore al numero dei capi autorizzati col presente atto.~~

6 nella **prescrizione n. 20** vengono eliminate le seguenti 4 righe dalla Tabella “**Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio).**”:

2-PT	E2.1a-E2.5 a	Depression e	5	42.000	Computerizzato	Automatico	S/O	
2-PT	E2.6a	Depression e	4	39.000	Computerizzato	Automatico	S/O	
2-PP	E2.1b-E2.5 b	Depression e	5	42.000	Computerizzato	Automatico	S/O	
2-PP	E2.6b	Depression e	4	39.000	Computerizzato	Automatico	S/O	

7 nella **prescrizione n. 21** vengono eliminate le parole “metodo di”;

8 viene modificata la **prescrizione n. 28**, come di seguito:

28. All'interno di ogni capannone dovranno essere sempre disponibili sacchi di trucioli o balle di paglia al fine di intervenire tempestivamente con impagliature sulle porzioni di lettiera che risultino bagnate, in particolare sotto le linee degli abbeveratoi. Limitatamente al fronte di emissione del capannone 2, sulla scarpata rivolta all'abitazione individuata nella planimetria “Emissioni sonore” come R1, dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (reti antipolvere). L'azienda dovrà garantire un'adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro corretto smaltimento.;

9 **nella prescrizione n. 36** viene inserita la seguente frase: “comprese le piazzole sotto i silos mangimi”;

10 nella **prescrizione n. 37** viene inserita la seguente precisazione: “Tale obbligo

non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto.”;

11 nella **prescrizione n. 38** viene inserita la seguente precisazione: “nel caso in cui vengano superati i valori precedentemente comunicati”;

12 la **prescrizione n. 47** viene modificata come di seguito:

47. Il titolo di azoto ricavato dal monitoraggio annuale dell'AIA dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA. Qualora il gestore intenda utilizzare un titolo diverso dovrà allegare al PUA i dati e i calcoli alla base di tale valore. ~~Fino al 15 maggio si potrà utilizzare il titolo dell'anno precedente; oltre tale data il PUA dovrà contenere il titolo in azoto aggiornato.~~;

13 la **prescrizione n. 50** viene modificata e risulta come di seguito:

50. I trasporto degli effluenti zootecnici tramite la rete viaria pubblica principale, deve essere accompagnato da una copia della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e da un documento in duplice copia con le seguenti informazioni:

- gli estremi identificativi dell'azienda dell'unità locale (stalle/impianto) dell'impresa da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- la natura, quantità e tipologia degli effluenti;
- il titolo in azoto;
- l'identificazione del mezzo di trasporto;
- gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e localizzazione dei terreni in cui avviene l'utilizzazione agronomica;
- il nome del legale rappresentante dell'azienda destinataria in cui avviene l'utilizzazione agronomica, o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
- estremi della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica;
- una copia del documento di trasporto deve essere lasciata all'azienda destinataria.

La documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno cinque anni.;

14 nella **prescrizione n. 54** viene corretto il numero di telefono per emergenze ambientali che risulta essere il seguente: 800310302.;

15 al § **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

16 al § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

17 al § **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza

annuale/triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

18 al § **D3.1.7 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

19 al § **D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

20 al § **D3.1.10 Monitoraggio e controllo parametri di processo** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa al controllo Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;

21 al § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** viene eliminata la nota in calce alla tabella, come di seguito:

~~Nota: le unità di misura sono riferite a capo allevato in quanto il Bref indica i consumi riferiti ai capi presenti.~~

22 al § **D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo** viene modificata la tabella come di seguito:

Tipologia di intervento	Frequenza (modifica dicembre 2024)	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità dell'AIA (modifica dicembre 2024)
Monitoraggio adeguamenti Controllo dell'impianto in esercizio e verifiche documentali	triennale Come previsto da Delibera RER	Aria/acqua/stabulazione	3 4 (10)
Campionamenti e analisi campioni	triennale Come previsto da Delibera RER	Effluenti	3 4 (10)

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto pertanto congruo sostituire integralmente l'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020, con l'Allegato “Le condizioni dell'AIA” (**REV.3**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, per quanto in premessa motivato, la modifica di AIA presentata dalla Società Agricola Berti, in data 07/11/2024, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 per l'allevamento sito in Via Campacci n. 2/A in Comune di Bagno di Romagna, relativa a:
 - **Richiesta di non procedere alla realizzazione della ventilazione longitudinale nel capannone n. 2 e mantenere la ventilazione trasversale in tale capannone;**
2. di **approvare** conseguentemente la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 per l'allevamento sito in Via Campacci n. 2/A in Comune di Bagno di Romagna;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**Ail.1 REV.3**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - nel § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificata la lista delle planimetrie vigenti, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene aggiunto un periodo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - la **prescrizione n. 11** viene modificata nel p.to e), con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nel periodo al termine della **prescrizione n. 11** viene aggiunta la frase "e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni.", pertanto il periodo completo si presenta con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene eliminata la **prescrizione n. 16**;
 - nella **prescrizione n. 20** vengono eliminate 4 righe dalla Tabella "Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio).";
 - nella **prescrizione n. 21** vengono eliminate le parole "metodo di";
 - viene modificata la **prescrizione n. 28**, con i contenuti specificati nell'allegato al

presente atto;

- nella **prescrizione n. 36** viene inserita la seguente frase: “comprese le piazzole sotto i silos mangimi”;
 - nella **prescrizione n. 37** viene inserita la seguente precisazione: “Tale obbligo non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto.”;
 - nella **prescrizione n. 38** viene inserita la seguente precisazione: “nel caso in cui vengano superati i valori precedentemente comunicati”;
 - la **prescrizione n. 47** viene modificata con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - la **prescrizione n. 50** viene modificata con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nella **prescrizione n. 54** viene corretto il numero di telefono per emergenze ambientali che risulta essere il seguente: 800310302.;
 - al § **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;
 - al § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;
 - al § **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza annuale/triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;
 - al § **D3.1.7 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;
 - al § **D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa alla frequenza di monitoraggio Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;
 - al § **D3.1.10 Monitoraggio e controllo parametri di processo** viene modificata la tabella, relativamente al contenuto della colonna relativa al controllo Arpae, eliminando la frequenza triennale e aggiungendo la frase “Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)”;
 - al § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** viene eliminata la nota in calce alla tabella;
 - al § **D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo** viene modificata la tabella con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
4. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020;

- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
6. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
7. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Berti s.s.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Bagno di Romagna, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Società Agricola Berti s.s..

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est

*Ing. Michele Maltoni**

* documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.