

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7143 del 20/12/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FRESH HUB LOGISTIC S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di logistica, magazzinaggio e trasporto prodotti alimentari surgelati, con annesso distributore carburanti aziendale, sito in Comune di Bologna (BO), via Paolo Canali n. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7435 del 20/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti DICEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **FRESH HUB LOGISTIC S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di logistica, magazzinaggio e trasporto prodotti alimentari surgelati, con annesso distributore carburanti aziendale, sito in Comune di Bologna (BO), via Paolo Canali n. 3.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Fresh Hub Logistic S.r.l. (C.F. e P.IVA 03306441209) per l'impianto destinato ad attività di logistica, magazzinaggio e trasporto prodotti alimentari surgelati, con annesso distributore carburanti aziendale, sito in Comune di Bologna, via Paolo Canali n. 3, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3703 del 05/10/2016, con scadenza di validità in data 10/10/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 337410 del 11/10/2016 (così come aggiornata da ARPAE - SAC di Bologna con comunicazione di presa d'atto PGB0/2017/0012734 del 06/06/2017 delle modifiche non sostanziali dell'AUA accolte), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3703 del 05/10/2016, con scadenza di validità in data 10/10/2031, così come aggiornata da ARPAE - SAC di Bologna con comunicazione di presa d'atto PGB0/2017/0012734 del 06/06/2017 delle modifiche non sostanziali dell'AUA accolte, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **FRESH HUB LOGISTIC S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Fresh Hub Logistic S.r.l. (C.F. e P.IVA 03306441209) con sede legale ed impianto siti in Comune di Bologna, via Paolo Canali n. 3, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Comune di Bologna in data 14/06/2024 (Prot. 405628) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ed inserimento della matrice comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di un nuovo scarico (S3) di acque reflue industriali derivanti dalle condense dei gruppi frigo installati sulle coperture degli edifici.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 453530 del 05/07/2024 (Rif. Prot. SUAP n. 358675/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/07/2024 al PG/2024/123684 e confluito nella **Pratica SINADOC 25510/2024**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/132568 del 19/07/2024 ha richiesto documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 525918 del 29/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/07/2024 al PG/2024/138342, ha richiesto alla società in oggetto integrazioni ai fini dell'avvio formale del procedimento, sospendendo i termini del medesimo.
- Il S.U.A.P. con nota del 02/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/08/2024 al PG/2024/141787, ha richiesto alla società in oggetto ulteriori integrazioni ai fini dell'avvio formale del procedimento (richiesta dal Comune di Bologna con nota Prot. Interno n. 192 del 30/07/2024), mantenendo sospesi i termini del medesimo.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 591608 del 04/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/09/2024 al PG/2024/159555, ha concesso alla società in oggetto una proroga al 11/10/2024 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 673838 del 01/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/10/2024 al PG/2024/177656, ha riavviato il procedimento in oggetto, rideterminandone i tempi dal 27/09/2024, e contestualmente ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 27/09/2024 (P.G. SUAP n. 574729/2024 e n. 65132/2024).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/180483 del 07/10/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 88172 del 15/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/10/2024 al PG/2024/186701, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota del 24/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/10/2024 al PG/2024/192753, ha trasmesso parere favorevole impatto acustico del Comune di Bologna del 23/10/2024 (Prot. Uff. n. 244) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 767997 del 28/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/10/2024 al PG/2024/194838, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 836658 del 22/11/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/11/2024 al PG/2024/211859, ha riavviato il procedimento in oggetto dal 20/11/2024, trasmettendo la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 20/11/2024.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 103677 del 04/12/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/12/2024 al PG/2024/220249, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 869411 del 06/12/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/12/2024 al PG/2024/222619, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 19/12/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FRESH HUB LOGISTIC S.r.l.
Comune di Bologna (BO), via Paolo Canali n. 3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, reflue domestiche e reflue di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico di acque reflue industriali

Scarico (denominato S3) nella pubblica fognatura mista di via Paolo Canali (afferente al depuratore intercomunale di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” derivate dalle condense dei gruppi frigo presenti nell’attività di logistica, magazzinaggio e trasporto prodotti alimentari surgelati, con annesso distributore carburanti aziendale.

Scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Paolo Canali (afferente al depuratore intercomunale di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di scarichi parziali (denominati tutti S1) di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di logistica, magazzinaggio e trasporto prodotti alimentari surgelati, con annesso distributore carburanti aziendale, e dello scarico parziale (denominato S2) di acque reflue di dilavamento derivate dalla piazzola di rifornimento carburanti (trattata mediante disoleatore in continuo costituito da un separatore fanghi e oli, con pozzetto di prelievo campioni provvisto di salto e pozzetto dotato di saracinesca) presente nello stabilimento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine 2 scarichi nella medesima pubblica fognatura mista di via Paolo Canali di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta, non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006. Tali immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del gestore della pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 103677 del 04/12/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 869411 del 06/12/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/12/2024 al PG/2024/222619). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 15848/2016, sinadoc n. 10309/2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione tecnica" datato 20/08/2024 (agli atti di ARPAE in data 02/10/2024 al PG/2024/177656).
 - Elaborato "Schema Fogne" in scala 1:200 e datato 20/05/2024 (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 al PG/2024/211859).

Pratica Sinadoc 25510/2024

Documento redatto in data 19/12/2024



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna

UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG : **869411/2024**
Data protocollazione: 06/12/2024
Oggetto : PARERE SUAP
Numero file: **1**

Dati specifici

Nominativo :	Morgante Saverio		
Impresa :	FRESH HUB LOGISTIC S.R.L.		
Via	Civico	Quartiere	
VIA PAOLO CANALI	3	San Donato - San Vitale	

Documentazione informatica

Nome File : **AUA -PARERE SUAP.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : b3154f15dbc87e3993f0664e87a7ee79052ecdcc43bb9b1a433641d636336c37

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 405628 / 2024 AUA – Richiesta di AUA per attività sita in VIA PAOLO CANALI, 3.
RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di logistica, magazzinaggio e trasporto nel settore alimentare nello stabilimento sito in VIA PAOLO CANALI, 3 , acquisita al P.G. n. 405628 / 2024del 14/06/2024;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 103677 del 04/12/2024

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 718322/2024
Il Direttore Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL
NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 04 dicembre 2024
Prot. n. 0103677/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 40/2024 Richiesta di parere Prot. 60559 del 05/07/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 405628 / 2024.

▪ Ragione sociale ditta	FRESH HUB LOGISTIC SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PAOLO CANALI, 3 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Magazzinaggio e trasporto di merci alimentari con annesso distributore privato
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sedimentazione Desoliazione in continuo;
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società Fresh Hub Logistic S.r.l. sito in Comune di Bologna (BO), via Paolo Canali n. 1.
Pratica Suap 405628 / 2024
Pratica Sinadoc. 25510/2024

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata dal Sig. PIOVANI HARALD c.f. PVNHLD77L12A944W in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente **FRESH HUB LOGISTIC S.R.L.** con sede legale e stabilimento in Bologna via Paolo Canali, 3 esercente l'attività di **ATTIVITÀ DI LOGISTICA, MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO NEL SETTORE ALIMENTARE** ; esaminata la documentazione è possibile stabilire che:

L'attività risulta già autorizzata con DET-AMB-2016-3703 del 05/10/2016 per la matrice acque reflue meteoriche di dilavamento derivanti da una superficie di 30 m2 a potenziale contaminazione

circoscritta all'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato. L'impianto di trattamento a servizio di tale area è di tipo continuo e tratta quindi la totalità della precipitazione insistente nella superficie citata. Nella presente istanza l'assetto di tale scarico rimane immutato compreso il contributo, in unione allo stesso nel tratto a valle, delle acque reflue domestiche dei servizi igienici.

La modifica riguarda la generazione di uno scarico di acque reflue industriali derivanti dalle condense dei gruppi frigo installati sulle coperture degli edifici.

Le acque sono raccolte separatamente e inviate alla rete fognaria nera privata senza alcun trattamento sul lato ovest dell'edificio e nello stesso punto di recapito dello scarico delle acque meteoriche trattate già autorizzate.

Si stabilisce di definire lo scarico parziale già autorizzato come S2 e quello in corso di autorizzazione con la presente istanza S3.

Lo scarico S3 termina nella pubblica fognatura mista di Via Paolo Canali IDSAP 1088441 e quindi al depuratore di acque reflue di Bologna via Shakespeare, 29 IDSAP 1018586. Pubblica fognatura e depuratore sono in gestione alla Scrivente Società.

Ai fini di una corretta caratterizzazione qualitativa è richiesto che il nuovo flusso di acque sia dotato di un idoneo punto di campionamento come da regolamento del Servizio idrico Integrato.

La ditta potrà chiedere l'assimilazione ad acque reflue domestiche garantendo il rispetto dei requisiti stabiliti nella DGR 1053/2003 Par.5 utilizzando però un criterio "Worst Case" (Caso peggiore) così stabilito:

-Il confronto con i valori qualitativi chimici dovrà essere condotto con prelievi e analisi in periodo invernale notoriamente caratterizzato da peggiore qualità dell'aria essendo essa responsabile della possibile presenza di sostanze estranee nella condensa;

-Il confronto con il parametro quantitativo (15 m3/giorno) dovrà essere effettuato in periodo estivo essendo prevedibile una maggior quantità di condensa derivante dal più elevato contenuto di vapore nell'aria calda.

Le analisi per la caratterizzazione chimica non dovranno essere inferiori a 3 e devono prevedere la determinazione di pH, SST, COD, N-Totale, Zn, Cu, Al, Cloruri, Solfati.

I valori devono essere confrontati con quelli indicati nella tab.1 Par.5 della DGR 1053/2003.

Un parametro analitico si considera superiore al limite tabulato se l'estremo inferiore del risultato, decurtato dell'incertezza di misura, supera il valore tabellare.

Nessuno dei valori dei parametri, per ogni prelievo, deve essere superiore al rispettivo limite tabellare;

Le analisi indicate sopra devono essere effettuate da un laboratorio accreditato con la norma UNI EN ISO 17025.

È richiesta una relazione finale di sintesi dei risultati ottenuti e della descrizione della modalità con cui è stata realizzata la misura dei volumi scaricati. Tale relazione sarà parte integrante della domanda di assimilazione.

La richiesta di assimilazione dovrà essere oggetto di separata istanza di modifica di AUA

Si rammenta che l'assimilazione a domestiche non giustifica lo scarico nella rete meteorica interna. Tali acque devono continuare ad essere scaricate nella rete nera anche dopo l'eventuale assimilazione;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dalle condense dei gruppi frigoriferi;

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- 2) le acque reflue provenienti industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 6) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del manutentore/fornitore/costruttore quale che sia la maggiore frequenza;
- 7) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 8) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 9) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 10) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 11) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 12) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 13) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 14) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FRESH HUB LOGISTIC S.r.l.
Comune di Bologna (BO), via Paolo Canali n. 3

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 21/05/2024, presentata dalla società Fresh Hub Logistic S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna (Delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 328998 del 23/11/2015) per l'attività di logistica, magazzinaggio e trasporto prodotti alimentari surgelati, con annesso distributore carburanti aziendale.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. Uff. n. 244 del 23/10/2024, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 21/05/2024 da Fabrizio Gamberini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Fresh Hub Logistic S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 02/10/2024 al PG/2024/177656).

Pratica Sinadoc 25510/2024

Documento redatto in data 19/12/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.