

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7190 del 30/12/2024
Oggetto	ASSUNZIONE ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera b) ultimo periodo del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06, dei Valori di Fondo del Ferro e del Manganese in acque sotterranee dell'area dell'insediamento della Ditta CROWN PACKAGING MANUFACTURING ITALY S.R.L. di strada Ugozzolo 100/A Parma
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7494 del 24/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”*, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Viste, inoltre:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui sopra;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna;
- D.D.G. n. 124/2023 di conferimento al Dott. Paolo Maroli dell’incarico dirigenziale di Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Parma;
- la DD 389/2024 del 24/05/24 di rinnovo degli Incarichi di Funzione istituiti in ARPAE Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Direttore Tecnico di ARPAE n. 532 del 01/07/2022 relativa alla *“Istituzione di un Gruppo di Lavoro, denominato **“Valori di Fondo acque sotterranee e suolo”**, ed individuazione dei documenti tecnici di riferimento per la definizione di un quadro conoscitivo di base finalizzato alla valutazione sito-specifica dei valori di fondo, a livello regionale, nelle acque sotterranee e nei suoli, a supporto dei procedimenti di bonifica come disciplinati dal D. Lgs. n. 152/2006, parte IV titolo V”*;
- l’Istruzione Operativa I85007/ER emessa dalla Direzione Tecnica di ARPAE *“Procedimento tecnico-amministrativo per la gestione dei superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nel suolo e/o nelle acque sotterranee in assenza di evento potenzialmente contaminante”*;

Richiamati:

- il D. Lgs. 152/2006 e, in particolare, il Titolo V della Parte IV *“Bonifica di siti contaminati”*;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2218 del 21/12/2015, avente ad oggetto la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica”* per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati
- la D.G.R. 2293 del 27/12/2021, con cui la Regione Emilia-Romagna ha individuato i valori di fondo naturale (VFN) per l’intero corpo idrico confinato superiore della Pianura Alluvionale Padana, per diversi parametri tra cui Ferro e Manganese, ect;

Dato atto che la ditta “Crown Packaging Manufacturing Italia s.r.l.”, sita in strada Ugozzolo 100/A nel Comune di Parma (PR), è in possesso dell'autorizzazione AIA con Determina DET-AMB-2021-4168 del 19/08/2021 rilasciata da ARPAE SAC PARMA, in corso di riesame.

Premesso che:

- in data 12/07/21, acquisita al prot. ARPAE n.108733, è pervenuta dalla Ditta Crown Packaging Manufacturing Italia s.r.l., ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 smi una notifica, in qualità di non responsabile della contaminazione, di sito potenzialmente contaminato, per lo stabilimento di strada Ugozzolo 100/A (Parma), relativa al superamento delle CSC di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e smi dei parametri Ferro e Manganese, rilevati nei piezometri di controllo dell'autorizzazione AIA;
- Arpae SAC Parma, in seguito a diversi confronti con la Direzione Tecnica di Arpae, ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 in data 22/12/2021 con prot. PG/2021/196827;
- Arpae SAC Parma, tenuto conto dell'assenza di evidenza diretta di eventi potenzialmente contaminanti sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta e a seguito di quanto rilevato da ARPAE APAO ST Parma (in ultimo confermato dalla comunicazione di ARPAE APAO ST Parma prot. 197543/2024 del 31/10/24), ha richiesto alla ditta - con nota prot. 21154 del 06/02/2023- di procedere alla redazione di una “Relazione”, con i contenuti minimi e le modalità di elaborazione dei dati dettati dallo *schema A* della Linea Guida SNPA 8/2018 (Procedura da applicare per la determinazione dei valori di fondo nei contesti dei siti contaminati, dell'inquinamento diffuso e terre e rocce da scavo) e la compilazione di un Format di raccolta dei dati di monitoraggio piezometrico svolto fino a quel momento, volto alla definizione dei valori di fondo delle acque sotterranee per i parametri identificati;
- Crown Packaging Manufacturing Italia s.r.l ha trasmesso la Relazione e il Format debitamente compilato, acquisiti da Arpae in data 06/06/2023 con prot. PG/2023/99150.

Preso Atto del contributo tecnico di valutazione e osservazioni in merito alla documentazione inviata dalla ditta per la definizione dei Valori di Fondo per Fe e Mn, svolto dal *Gruppo di Lavoro di Arpae - Valori di fondo Acque sotterranee e suolo* istituito presso la Direzione Tecnica di ARPAE, pervenuto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 212101 del 22/11/2024 ed allegato al presente atto, quale sua parte integrante.

Rilevato che lo studio svolto dal Gruppo di Lavoro di Arpae “*Valori di fondo Acque sotterranee e suolo*” istituito presso la Direzione Tecnica di ARPAE, in base ai risultati del monitoraggio piezometrico e delle analisi dei dati, le conoscenze a disposizione e applicando le Linee Guida SNPA 8/2018, ha definito i seguenti valori di fondo a scala locale:

- per il parametro **Ferro**, 5459 µg/l

- per il parametro **Manganese**, 1580 µg/l

Precisato che, come riportato nel suddetto contributo tecnico prot. 212101 del 22/11/2024, tenuto conto del dataset utilizzato, i valori di fondo definiti, per i parametri Ferro e Manganese, presentano un livello di confidenza medio.

Dato atto che in data 29/11/24 si è svolta la seduta di Conferenza dei Servizi (in ambito di procedura di riesame dell'AIA il cui verbale è depositato agli atti), nella quale si è trattato il documento redatto dal *Gruppo di Lavoro di Arpae - Valori di fondo Acque sotterranee e suolo; CDS* a cui hanno partecipato i seguenti Enti: AUSL Distretto di Parma, Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest. e Comune di Parma (SUAP). Nello specifico in particolare si richiama parte delle conclusioni:

“(...) Conclusioni

Le elaborazioni dei Valori di Fondo a scala locale di Ferro e Manganese della falda freatica superficiale fino a circa 15 m dalla superficie, applicando i criteri della LG SNPA 8/2018 con il database appositamente strutturato utilizzando i dati forniti dalla ditta ‘Crown’ (periodo 2018-2022) e quelli forniti dalla ditta ‘Eviosys’ (periodo 2012-2022), ha portato all’individuazione a scala locale dei seguenti valori riportati nella seguente tabella:

Parametro	Valore di fondo (µg/l)	Livello di confidenza (Alto, Medio, Basso)	Codice Corpo idrico sotterraneo	Profondità (m)	Facies idrochimica	coord X ETRS89 UTM 32N	coord Y ETRS89 UTM 32N	n. piezometri considerati
Fe	5459	Medio	9015ER-DQ 1-FPF	3-15	bicarbonato-calcica	607725	4967079	3
Mn	1580	Medio	9015ER-DQ 1-FPF	3-15	bicarbonato-calcica	607725	4967079	3

Si precisa che i Valori di Fondo sono validi per il confronto con il dataset di entrambi i piezometri PZ1 e PZ2 della ditta ‘Crown’, caratterizzati da un livello di confidenza Medio per il Ferro e il Manganese, poiché è stata considerata un’adeguata consistenza di osservazioni. Tuttavia la prosecuzione del monitoraggio potrà permettere un aggiornamento delle valutazioni dei Valori di Fondo.

Si raccomanda infine di esprimere i livelli di falda sia come soggiacenza (profondità della falda dal piano campagna) sia come piezometria (quota della falda rispetto il livello medio del mare) effettuando le attività necessarie di quotatura dei punti di riferimento dei piezometri e dei relativi piani campagna.”

Preso atto e Condiviso pertanto in CDS, ai sensi dell’art. 240 comma 1 lettera b) del D. Lgs.

152/06, il recepimento quali CSC per l'area in esame i valori di fondo sopra definiti dal *Gruppo di Lavoro di Arpae - Valori di fondo Acque sotterranee e suolo*, per i parametri di interesse, ovvero Ferro e Manganese.

Tutto ciò premesso:

DISPONE

- 1) di **ASSUMERE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera b) ultimo periodo del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06, unicamente per le acque sotterranee dell'area indagate con i piezometri specifici (PZ1 e PZ2) afferenti al sito della ditta Crown Packaging Manufacturing Italia s.r.l., ubicata in strada Ugozzolo 100/A nel Comune di Parma (PR) in oggetto, le concentrazioni soglia di contaminazione pari ai seguenti valori di fondo:

Parametro	Valore di fondo (µg/l)	Livello di confidenza (Alto, Medio, Basso)	Codice Corpo idrico sotterraneo	Profondità (m)	Facies idrochimica	coord X ETRS89 UTM 32N	coord Y ETRS89 UTM 32N	n. piezometri considerati
Fe	5459	Medio	9015ER-DQ 1-FPF	3-15	bicarbonato-calcica	607725	4967079	3
Mn	1580	Medio	9015ER-DQ 1-FPF	3-15	bicarbonato-calcica	607725	4967079	3

Resta inteso che, per tutti gli altri parametri, restano valide le rispettive CSC indicate in Tab. 2 di All. 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06;

Si **DA ATTO** che i valori di fondo calcolati a scala locale sono validi per il confronto con il dataset di entrambi i piezometri PZ1 e PZ2 della ditta 'Crown', caratterizzati da un livello di confidenza Medio per il Ferro e il Manganese, poiché è stata considerata un'adeguata consistenza di osservazioni. Tuttavia la prosecuzione del monitoraggio potrebbe richiedere una rivalutazione dei valori di fondo aumentando la robustezza statistica delle valutazioni e il corrispondente livello di confidenza, e/o rivalutare l'opportunità di aggiornare il modello concettuale.

Si **PRESCRIVE** infine di esprimere i livelli di falda sia come soggiacenza (profondità della falda dal piano campagna) sia come piezometria (quota della falda rispetto il livello medio del mare) effettuando le attività necessarie di quotatura dei punti di riferimento dei piezometri e dei relativi piani campagna.

Si **RACCOMANDA** inoltre alla Ditta il continuo aggiornamento e attenta implementazione del DataBase a disposizione, in funzione del proseguimento del monitoraggio.

- 2) di trasmettere la presente determinazione a Crown Packaging Manufacturing Italia s.r.l.e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC;
- 3) che complessivamente la Responsabile del Procedimento Amministrativo di AIA è la Dott.ssa Beatrice Anelli;
- 4) di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
- 5) l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae S.A.C. Parma in P.zza della Pace, 1, 43121 Parma.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(Firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.