

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7197 del 30/12/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - DITTA ERRE SERVICE DI ROTAN RUSLAN & C. S.N.C. SITO IN COMUNE DI FIDENZA, - MODIFICA DI AUA - PRATICA SUAP 826/2024" SINADOC 33273/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7503 del 30/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023.
- la DD 389/2024 del 24/05/24;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza acquisita da Arpae al PG/2024/174752 del 30/09/2024, presentata dalla ditta ERRE SERVICE DI ROTAN RUSLAN & C. S.N.C. nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fidenza loc. San Michele Campagna – Strada Provinciale Fidenza – Soragna Km 1+840 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995).**

CONSIDERATO ALTRESI':

La ditta è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale autorizzata con provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fidenza rilasciato in data 16/06/2015 con prot. n.8/2015 e successivo atto di voltura rilasciato da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con DET-AMB-2019-2049 del 24/04/2019 alla ditta ERRE SERVICE di Rotar Ruslan & C. con sede legale e stabilimento nel comune di Fidenza loc. San Michele Campagna – Strada Provinciale Fidenza – Soragna Km 1+840 per le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che in data 21/10/2024 PG 189335 è pervenuta tramite SUAP la documentazione a completamento dell'istanza, richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PG 178719 del 02/10/2024;

VISTO:

- la richiesta pareri avanzata da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota del 06/11/2024 PG 200693;

- i pareri favorevoli con prescrizioni, espresso dal Comune di Fidenza per la matrice scarichi idrici, da Arpae il 19/11/2024 PG 209343, *allegati alla presente per costituirne parte integrante*;
- la relazione tecnica con prescrizioni prodotta da ARPAE, Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, pervenuta al Servizio scrivente in data 28/11/2024 PG 216441, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*.

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato: “..l'invarianza rispetto alle matrici comprese nell'AUA vigente...”;

per la matrice impatto acustico

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato: “l'invarianza rispetto alle matrici comprese nell'AUA vigente...”.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA.

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fidenza in data 16/06/2015 con prot. n.8/2015 e successivo atto di voltura rilasciato da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con DET-AMB-2019-2049 del 24/04/2019 prot.n.14538, alla ditta ERRE SERVICE di Rotar Ruslan & C. con sede legale e stabilimento nel comune di Fidenza loc. San Michele Campagna – Strada Provinciale Fidenza – Soragna Km 1+840 nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, relativo all'esercizio dell'attività di “*vendita carburanti con autolavaggio*”

INTEGRANDO, quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae-SAC con Determinazione Dirigenziale (D.D.) DET-AMB-2018-1652 del 05/04/2018 e smi e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. n. 12927/VI-9 del 03.05.2018 e smi:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (così individuato nella documentazione allegata):

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali derivanti dall'autolavaggio non oggetto di modifica (trattate in impianto costituito da 3 vasche: sedimentazione, disoleazione e bio-reazione);

acque di dilavamento (previo passaggio in impianto di depurazione tipo Neutraszi 2000B della ditta Pozzoli, costituito da un separatore acque di prima e seconda pioggia, vasche di accumulo e separatore fanghi /oli e disoleatore;

- corpo idrico ricettore: Fosso Stradale situato sulla SP12 per Soragna;

- volume scaricato: 2602,5 mc/anno (come da istanza pervenuta);

- portata massima: 0,099 (come da istanza pervenuta) mc/s;

- portata media: 0.001 (come da istanza pervenuta) mc/s

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto

del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, acquisito da Arpae il 29/11/2024 PG 2024/216441, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

1) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;

2) Il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.

3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde.

Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal

Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

9) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

10) Il Titolare dello scarico provvederà a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP, eventuali elementi documentali (atto di concessione, istanza di concessione, nulla osta) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui e/o dal depuratore in esame;

11) Si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

per la matrice impatto acustico, per cui la ditta ha presentato specifica dichiarazione di invarianza rispetto a quanto autorizzato nell'AUA di cui al Provvedimento del Suap del Comune di Fidenza del 16/06/2015 n.8/2015 e s.m.i., al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni

riportate nel parere del Comune di Fidenza acquisito in data 20/12/2024 Prot. Pg.2024/232041, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso con provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fidenza rilasciato in data 16/06/2015 con prot. n.8/2015 e successivo atto di voltura rilasciato da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con DET-AMB-2019-2049 del 24/04/2019, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con protocollo n. 39726 del 08/06/2015 e recepito nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fidenza rilasciato in data 16/06/2015 con prot. n.8/2015 e s.m.i..

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza, il rinnovo con modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae - SAC di Parma e Comune di Fidenza.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.



Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i., è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento:

Federico Giamporcaro

Rif. Sinadoc: 2024/33273

IL Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.)

Sinadoc 33273/2024

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae - Parma
Tramite posta interna

OGGETTO: DPR 59/2013, Ditta Erre Service di Rotan Ruslan & C. che svolge attività di vendita carburanti con autolavaggio nel Comune di Fidenza, in via SP 12 per Soragna Km 1+840. Istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale. Relazione tecnica matrice scarichi idrici.

Vista l'istanza di modifica di AUA, provvedimento n.8/2015 del 16/5/2015 e successiva voltura con DET-AMB-2019-2049 del 24/4/20119 per lo scarico di acque reflue derivanti dall'attività di vendita carburanti con autolavaggio

La modifica di aua riguarda l'ampliamento dell'area di piazzale del distributore carburanti e relativa aggiunta di un sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. Allo stato di fatto la superficie impermeabile scoperta autorizzata è di 3.910 m².

L'area del piazzale è soggetta alle disposizioni della DRG n. 286/05 e n. 1860/06.

L'oggetto della modifica è l'estensione di 1.900 m² della superficie pavimentata soggetta a transito veicolare del distributore, e l'installazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche del piazzale, denominato NEUTRAshi 2000 B. Tale impianto è costituito da:

- pozzetto deviatore in c.a. avente un'uscita per le acque di prima pioggia che lo collega alla vasca di accumulo, ed una laterale per le acque di seconda pioggia che sono convogliate direttamente in acqua superficiale;
- n.2 vasche di accumulo in c.a.;
- separatore fanghi/oli (disoleatore).

Le acque trattate insieme alle acque di seconda pioggia sono convogliate nel corpo idrico superficiale, ovvero il Fosso Stradale situato sulla SP12 per Soragna, previo passaggio nei pozzetti di ispezione.

Analizzata la documentazione inoltrata, e fatto salvo pareri di Enti terzi, lo scrivente Servizio esprime nulla osta favorevole alla modifica richiesta, purchè vi sia il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico recettore nel rispetto dei limiti stabiliti dalla tab.3, all.to 5 della P.te Terza del D.Lvo 152/06 e smi;
2. dovrà essere effettuata almeno una auto analisi di controllo all'anno per lo scarico S1, che, insieme al verbale di campionamento, dovrà essere mantenuta presso la Ditta per almeno 5 anni, a disposizione degli organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tale autocontrollo, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae;
3. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore;
4. la Ditta dovrà mantenere apposito registro indicante gli interventi di gestione, monitoraggio e manutenzione effettuata sul sistema di trattamento dello scarico, a disposizione degli Organi di Controllo;
5. i fanghi e/o oli prodotti dall'impianto di trattamento dovranno essere trattati conformemente alla P.te IV del D.Lvo 152/06 e smi.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni

Il tecnico

Brunella Miano

Il Responsabile di funzione sede di Fidenza

Giovanni Saglia

(documento firmato digitalmente)



Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n.

Fidenza, 19 dicembre 2024

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE ST

Riferimento 826/SUAP/2024

Oggetto: DITTA ERRE SERVICE DI ROTAN RUSLAN & C.SP 12 PER SORAGNA KM 1+840. SAN MICHELE CAMPAGNA.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 19 settembre 2024, prot. n. 49541, alle integrazioni del 7 ottobre 2024, prot. n. 53316, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 7 novembre 2024, prot. n. 59010, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta Erre Service di Rotan Ruslan & C. snc, con sede legale sita a Fidenza (PR) in San Michele Campagna (SP Fidenza Soragna km 1+840) per lo stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, destinato per l'esercizio dell'attività di impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale in seguito ad una modifica sostanziale inerente alle matrici scarichi idrici rispetto all'autorizzazione unica ambientale n. 8/2015 del 16 giugno 2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza (in seguito alla ricezione dell'atto di adozione dell'AUA con provvedimento del funzionario PO del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile, del 8 giugno 2015, prot. n. 39726) e successivamente volturata con provvedimento finale di SUAP n. 4/2019 del 3 maggio 2019, (Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2049 del 24 aprile 2019, pervenuto il 3 maggio 2019, prot. n. 16172) mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente alla nuova ragione sociale: ERRE SERVICE di Rotar Ruslan & C. e al nuovo legale rappresentante Rotar Ruslan;

- la nuova istanza di modifica è presentata in seguito ai lavori autorizzati con permesso di costruire n. 39/2021 del 12 aprile 2022 per l'ampliamento dell'area di piazzale del distributore di carburanti e relativa estensione del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e, pertanto, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici scarichi idrici, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;
- in merito ai reflui domestici, prettamente di competenza del comune, che recapitano in corpo idrico superficiale, previo trattamento costituito da fossa imhoff, degrassatore e vassoi assorbenti di 56 mq (scarico S2) che provengono dai servizi igienici e dal lavello a servizio dei locali ristoro e vendita accessori auto annessi all'insediamento non sono oggetto di modifica;
- in merito alle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale viene installato un nuovo sistema di trattamento specifico per la nuova area di piazzale di circa 1900 mq che andrà ad integrare l'esistente sistema di trattamento delle acque meteoriche di piazzale con scarico esistente in S1 unitamente ai reflui industriali provenienti dall'autolavaggio;
- in merito alla matrice rumore, - ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 5 dicembre 2024, prot. n. 63987, ha comunicato che nessun parere è dovuto, in merito a quanto dichiarato dal redattore dell'istanza di AUA;
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 con limiti assoluti di immissione di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni ;

preso d'atto della dichiarazione di invarianza rispetto alle altre matrici ricomprese nell'AUA vigente di cui al provvedimento finale di SUAP del comune di Fidenza n. 8/2015 del 16/06/2015 redatta dal legale rappresentante;

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulla matrice ambientale oggetto dell'istanza.

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE



Firmato digitalmente da:
(arch. Alberto Gilioli)
GILIOLI ALBERTO

Firmato il 20/12/2024 13:47
Firmato digitalmente
Seriale Certificato: 1955924
Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.