

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-728 del 08/02/2024
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA SUINCOM S.P.A. IMPIANTO PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME ANIMALI (DIVERSE DAL LATTE) SITO IN VIA DEL CRISTO N. 12/14, CASTELVETRO (MO). (RIF.INT. N 00995820362/161) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-772 del 08/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA SUINCOM S.P.A. IMPIANTO PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME ANIMALI (DIVERSE DAL LATTE) SITO IN VIA DEL CRISTO N. 12/14, CASTELVETRO (MO). (RIF.INT. N 00995820362/161)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 2750 del 26/05/2023** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Suincom S.p.A. avente sede legale in via del Cristo n. 12/14, a Solignano Nuovo di Castelvetro di Modena (MO), in qualità di gestore dell’impianto con attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari (punto 6.4.b.1, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.) sito presso la sede legale dell’impianto, per una capacità massima produttiva di 261 t/giorno di prodotti alimentari;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Suincom S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 29/12/2023 (assunta agli atti con prot. n. 4718 del 11/01/2024) con la quale il gestore comunica la decisione di dotare la macchina lavaggio cassette già esistente di apposito impianto di aspirazione che, per mantenere l'igiene dell'ambiente di lavoro, provvederà alla captazione del vapore acqueo prodotto durante i cicli di lavaggio e risciacquo. In particolare, con la modifica richiesta il gestore specifica che:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
 1. è prevista l'aggiunta di un nuovo punto di emissione E5 "macchina lavaggio cassette" per il quale, in analogia con quanto già autorizzato per E3, sono richieste le seguenti caratteristiche: 3000 Nmc/h di portata, 16 h/g di funzionamento, 8 m di altezza e limite di 5 mg/Nmc per l'inquinante "sostanze alcaline";
 2. al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato per l'inquinante "sostanze alcaline" è richiesta la riduzione della portata del punto di emissione E3 da 6000 a 3000 Nmc/h, in quanto, dall'analisi del funzionamento nel tempo della macchina lavaggio carrelli, si è rilevato che la portata di 6000 Nmc/h era stata sovrastimata in fase progettuale e che per garantire l'igiene dell'ambiente di lavoro durante il funzionamento della macchina è sufficiente una portata inferiore;
- non sono previste particolari variazioni della rumorosità generale e degli impatti al confine e ai recettori, in quanto la macchina lavaggio cassette è già installata e funzionante ed il motore dell'aspirazione che si intende installare verrà montato sulla macchina all'interno dello stabilimento ed il camino di emissione sarà di dimensioni ridotte. Inoltre, l'ultima valutazione di impatto acustico eseguita a Marzo 2022 non ha evidenziato particolari criticità associate all'installazione;
- non sono previste variazioni per quanto riguarda la capacità massima di trattamento autorizzata, le materie prime, i consumi energetici, il bilancio idrico, tipologia e produzione di rifiuti e scarichi idrici in quanto la macchina per il lavaggio cassette è già esistente;

Alla domanda di modifica suddetta sono allegate planimetrie aggiornate delle emissioni in atmosfera, degli scarichi e le schede tecniche di sicurezza dei prodotti detergenti utilizzati;

dato atto che in data 28/12/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

considerato che il gestore in merito alle modifiche suddette ha preventivamente presentato istanza di valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. 152/06 alla Regione Emilia Romagna la quale, con comunicazione dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni del 22/12/2023 (assunta agli atti con prot. 218948 del 22/11/2023), ha valutato che *"le modifiche richieste non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi"*;

preso atto della valutazione suddetta e verificato che le modifiche richieste:

- non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità massima di produzione;
- non prevedono un aumento dei flussi di massa autorizzati per i singoli inquinanti;
- non comportano variazioni significative per quanto riguarda le materie prime, la produzione di rifiuti, il bilancio idrico, gli scarichi idrici ed i consumi energetici;

ritenuto necessario:

- aggiornare il quadro delle emissioni autorizzato con le modifiche suddette prevedendo anche per E5 un autocontrollo annuale per portata e sostanze alcaline. Non si ritiene necessario, come per E3, impianto di abbattimento specifico;

- che il gestore per il punto di emissione E5 effettui comunicazione di messa in esercizio ed effettui un'analisi in singolo per portata ed inquinante alla data di messa a regime;
- che il gestore per il punto di emissione E3 alla data di messa a regime di E5 effettui un autocontrollo straordinario per portata ed inquinante;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

preso atto, inoltre, che il gestore in adempimento:

- a quanto prescritto alla **sezione D1** dell'Allegato I dell'AIA e nel rispetto della scadenza prevista dalla BATC del settore alimentare in data 30/11/2023 ha presentato un sistema di gestione ambientale (S.G.A.) completo delle caratteristiche riportate nella BAT1 (assunto agli atti con prot. n. 204973 del 01/12/2023) e comprensivo del "Piano di efficienza energetica" (che può essere ricompreso nel S.G.A.) avente le caratteristiche richieste a quanto previsto dalla **BAT6, lettera a)**;
- a quanto prescritto al **punto n.9 della sezione D2.2** dell'Allegato I dell'AIA in data 17/07/2023 ha trasmesso relazione tecnica (assunta agli atti con prot. n. 124255) in cui viene dettagliato nello specifico che:
 1. è stato realizzato il convogliamento delle acque reflue derivate dall'area lavaggio cassoni refrigerati dei camion al depuratore aziendale;
 2. le spazzole dell'impianto lavaggio camion sono scollegate dalla corrente elettrica ed il lavaggio avviene manualmente con lance idro-pulitrici;
 3. la griglia e la vasca di sedimentazione di pretrattamento esistente dei reflui del lavaggio cassoni sono state oggetto di pulizia e manutenzione, verificando l'integrità delle stesse;
 4. in concomitanza con la realizzazione degli interventi sulla rete fognaria, sono stati realizzati dei tratti di collegamento degli scarichi delle acque reflue derivate dall'utilizzo delle macchine lava-coltelli, alla rete di raccolta delle acque reflue industriali per il trattamento, prima dello scarico in pubblica fognatura;
 5. nessuna modifica è stata apportata al funzionamento all'impianto di depurazione in quanto, è emerso, da opportune verifiche, che l'impianto è in grado di supportare il trattamento della quota aggiuntiva derivata del lavaggio cassoni refrigerati dei camion e delle macchine lava-coltelli;
 6. le pendenze della pavimentazione nell'area lavaggio dei cassoni refrigerati dei camion convogliano l'acqua verso la griglia di raccolta eliminando la possibilità di contaminazione della rete delle acque meteoriche;
 7. è stata realizzata la copertura di buona parte della sezione della griglia lasciando scoperto solo un breve tratto nella zona di sosta del camion, sufficiente alla raccolta dei reflui generati dal lavaggio, ciò al fine di limitare al minimo l'apporto di acque meteoriche eventualmente raccolte dalla griglia durante gli eventi meteorici ed evitare problemi di criticità idraulica al tratto fognario aziendale;

valutato che le documentazioni suddette e gli interventi eseguiti sono rispondenti a quanto prescritto;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 e n. 100 del 23/10/2023 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/03/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

P'incaricata di funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 2750 del 26/05/2023** di riesame alla Ditta Suincom S.p.A., avente sede legale in via del Cristo n. 12/14, a Solignano Nuovo di Castelvetro di Modena (MO), in qualità di gestore dell'impianto con attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari (punto 6.4.b.1, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.) sito presso la sede legale dell'impianto, come di seguito indicato:

a. il **punto 1** della **Sezione D2.4** dell'Allegato I viene sostituito con il seguente:

“ 1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono i seguenti:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI DI EMISSIONE E3 - Macchina Lavaggio Carrelli	PUNTO DI DI EMISSIONE E5 - Macchina Lavaggio Cassette
Messa a regime	-	(*)	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	3000	3000
Altezza minima (m)	-	8	8
Durata (h/g)	-	16	16
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401	5	5
Impianto di depurazione	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Annuale per portata, sostanze alcaline	Annuale per portata, sostanze alcaline

(*) rif. prescrizioni riportate nel presente atto di modifica AIA

– di stabilire che il gestore deve:

1. comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E5**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime

(periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni;

2. comunicare a mezzo PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**; in particolare:
 - relativamente al punto di emissione **E5** un'analisi per la portata e sostanze alcaline alla data di messa a regime;
3. effettuare per il punto di emissione **E3** un autocontrollo straordinario per portata e sostanze alcaline in concomitanza con la data di messa a regime di E5 ed inviare i risultati a mezzo PEC all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelvetro di Modena (MO) assieme a quelli previsti al punto precedente;
 - di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2750 del 26/05/2023** di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Suincom S.p.A.;
 - di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Det. n. 2750 del 26/05/2023, per quanto non modificato dal presente atto;
 - di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Suincom S.p.A. ed Comune di Castelvetro di Modena, per il tramite del SUAP per le Attività Produttive dell'Unione Terre di Castelli - Sede di Castelvetro di Modena;
 - di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
 - di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 5 pagine.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n.5 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.