

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-758 del 09/02/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06, art. 29-nonies - La Cart S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 per proroga al 31.12.2024 del termine per la realizzazione del parco serbatoi T01, T02 e T03 nonché delle linee fisse di carico e scarico.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-806 del 09/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** D.Lgs. n. 152/06, art. 29-nonies - La Cart S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 per proroga al 31.12.2024 del termine per la realizzazione del parco serbatoi T01, T02 e T03 nonché delle linee fisse di carico e scarico.

## LA DIRIGENTE

### Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell'11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 che dispone:  
*“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;

**Dato atto** che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 è stata rilasciata a La Cart S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3463, riconducibile alle attività IPPC 5.1 lett. c) e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06, successivamente aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4901 del 27.09.2022 (REV. 1);
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6256 del 05.12.2022 (REV. 2);
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-440 del 30.01.2023 (REV. 3);
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6108 del 22.11.2023 (REV. 4);

**Vista** la comunicazione di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte di La Cart S.r.l. in data 18.12.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/217445 del 21.12.2023, avente ad oggetto quanto segue:

- richiesta di proroga al 31.12.2024 del termine per la realizzazione del parco serbatoi T01, T02 e T03 nonché delle linee fisse di carico e scarico;

**Precisato** che la ditta, con nota inviata in data 15.12.2023 e acquisita al prot. n. PG/2023/216394 del 20.12.2023, ha provveduto a richiedere l'emissione di un bollettino PagoPA per il versamento delle spese istruttorie relative alla modifica non sostanziale di cui trattasi;

**Tenuto conto** che, con nota prot. n. PG/2023/218645 del 22.12.2023, Arpae ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento amministrativo inerente alla comunicazione di modifica non sostanziale di AIA di cui in oggetto e contestualmente ha chiesto al Comune di Cesena e all'AUSL Romagna - DSP di Cesena di far pervenire, entro il 17.01.2024, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;

**Considerato** che in data 22.12.2023 con nota prot. n. PG/2023/218716, questo SAC ha inviato una richiesta di rapporto istruttorio in merito alla comunicazione di cui in oggetto al Servizio Territoriale di Arpae di Forli-Cesena;

**Atteso** che entro il termine previsto, gli enti coinvolti nel procedimento non hanno espresso la necessità di richiedere documentazione integrativa alla ditta;

**Vista** la nota registrata al prot. n. PG/2024/4292 del 11.01.2024 con cui il **Servizio Territoriale di Arpae di Forli-Cesena** ha inviato il proprio **parere di competenza** in merito alla modifica non sostanziale presentata dal Gestore, come di seguito riportato:

*“Vista la modifica non sostanziale acquisita da questa Agenzia in data 20.12.2023 con PG/2023/217445, inerente a:*

- *proroga al 31.12.2024 del termine per la realizzazione del parco serbatoi T01, T02 e T03 nonché delle linee fisse di carico e scarico.*

*questo Servizio Territoriale, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a quanto richiesto con la necessità di effettuare le seguenti modifiche all'atto di AIA (atto coordinato Rev 04):*

- 1. la tabella D1 del § D Sezione di adeguamento dell'impianto e sue condizioni di esercizio deve essere così modificata:*

<b>Interventi di miglioramento</b>	<b>Termini di adeguamento</b>
<p><i>Realizzare il parco serbatoi costituito da 3 serbatoi fissi verticali denominati T01, T02 e T03 nonché le linee fisse di carico e scarico. Il sistema di pompaggio dovrà essere progettato e realizzato in conformità alla BAT 26 del BREF Trasversale sull'Efficienza Energetica. Il Gestore dovrà comunicare ad Arpae la fine lavori nonché l'inizio dell'attività di miscelazione all'interno di detti serbatoi come previsto dalla prescrizione specifica.</i></p>	<p><i>31 dicembre 2023 31 dicembre 2024</i></p>

“

**Tenuto conto** che, entro il termine prescritto, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del Comune di Cesena e dell'Azienda USL di Romagna;

**Specificato** che La Cart S.r.l. all'atto della presentazione della domanda di modifica non sostanziale di cui all'oggetto ha congiuntamente dato comunicazione dell'adempimento relativo al paragrafo **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA (TABELLA D1)** riferito alla predisposizione del Piano di Efficienza Energetica e del Registro del bilancio energetico, inviando i relativi elaborati;

**Dato atto** che la ditta, con nota acquisita al prot. n. PG/2023/218596 del 22.12.2023, ha inviato l'elaborato *“Planimetria di stabilimento (Rev. 4) (data revisione novembre 2023)”*, in adempimento al punto 5 della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6108 del 22.11.2023 (riferita alla modifica non sostanziale di AIA per accorpamento di nuovo capannone esistente e aumento capacità di stoccaggio istantaneo);

**Considerato** che in data 18.01.2024 con nota prot. n. PG/2024/10100, questo SAC ha inviato al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena una richiesta di riscontro in merito alla documentazione presentata dalla ditta riferita al Piano di Efficienza Energetica - Registro del bilancio energetico e alla Planimetria di stabilimento (Rev. 4);

**Vista** la nota acquisita al prot. n. PG/2024/24556 del 08.02.2024 con cui il **Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena**, come di seguito riportato:

*Vista la documentazione presentata, nei tempi e nei modi previsti dalla Tabella 1 del § D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia (TABELLA D1), in occasione della modifica non sostanziale acquisita da questa Agenzia in data 20.12.2023 con PG/2023/217445, inerente la predisposizione del Piano di Efficienza Energetica e del Registro del bilancio energetico;*

*vista la Planimetria di stabilimento (Rev. 4) (data revisione novembre 2023) acquisita al prot. n. PG/2023/218596 del 22.12.2023, così come dettato al punto 5 della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6108 del 22.11.2023;*

*questo Servizio Territoriale, per quanto di competenza, considerato che la stessa risulta conforme a quanto prescritto dall'Atto stesso e dalla normativa vigente, si modifica il § A6 Planimetrie di riferimento dell'Atto di AIA (atto coordinato Rev 04) come sotto indicato:*

#### **A6 PLANIMETRIE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

*Di seguito si riportano le planimetrie e i documenti approvati ed efficaci.*

*Planimetria di stabilimento ~~nuova configurazione Giugno 2021 Rev. 1. Rev. 3 di Ottobre 2023. Tale planimetria deve essere aggiornata; la nuova planimetria sarà la Rev. 4. Rev. 4 - Novembre 2023~~*

**Ritenuto** pertanto congruo accogliere la **modifica non sostanziale** presentata da La Cart S.r.l. in data 18.12.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/217445 del 21.12.2023;

**Dato atto** che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

**Ritenuto** opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura aggiornata dell'**Allegato A** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", dell'**Allegato 2A** "Elenco Codici EER Non Pericolosi" e dell'**Allegato 2B** "Elenco Codici EER Pericolosi", approvando la "REV. 5", in cui:

- il **paragrafo A6 PLANIMETRIE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** viene modificato come di seguito riportato:
  - Planimetria di stabilimento ~~Rev. 3 di Ottobre 2023~~ **Rev. 4 Novembre 2023. Tale planimetria deve essere aggiornata, la nuova planimetria sarà la Rev. 4.**
- il **paragrafo D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA** viene modificato alla **TABELLA D1**, come di seguito riportato (si riporta la sola parte modificata):

Interventi di miglioramento	Termini di adeguamento
Realizzare il parco serbatoi costituito da 3 serbatoi fissi verticali denominati T01, T02 e T03 nonché le linee fisse di carico e scarico. Il sistema di pompaggio dovrà essere progettato e realizzato in conformità alla BAT 26 del <i>BREF Trasversale sull'Efficienza Energetica</i> . Il Gestore dovrà comunicare ad Arpae la fine lavori nonché l'inizio dell'attività di miscelazione all'interno di detti serbatoi come previsto dalla prescrizione specifica.	<b>31 dicembre 2023</b> <b>31 dicembre 2024</b>

**Ritenuto** contestualmente congruo procedere con l'aggiornamento dei riferimenti identificativi dell'**Allegato 2A** "Elenco Codici EER Non Pericolosi" e dell'**Allegato 2B** "Elenco Codici EER Pericolosi", approvando la "REV. 5", anche se non interessati dalla modifica in esame;

**Ritenuto** conseguentemente necessario sostituire integralmente (ferme restando la validità e l'efficacia, per tutte le parti non espressamente modificate dal presente atto, della determinazione DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA):

- l'Allegato A "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, con l'Allegato A "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - REV. 5" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'Allegato 2A "Elenco Codici EER Non Pericolosi" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 con l'Allegato 2A Elenco Codici EER Non Pericolosi - REV. 5 al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'Allegato 2B "Elenco Codici EER Pericolosi" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 con l'Allegato 2B Elenco Codici EER Pericolosi - REV. 5 al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

**Viste** le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

**Tenuto conto** che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 500,00;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

**Vista** la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC) successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

## **DETERMINA**

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata da La Cart S.r.l. in data 18.12.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/217445, relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione situata in Via Fossalta n. 3679, Comune di Cesena;
2. di **dare atto** che, per le motivazioni e nelle modalità specificate in dettaglio in premessa, il presente provvedimento approva l'aggiornamento:

- dell'**Allegato A** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, come riportato in premessa, in riferimento ai seguenti paragrafi:
    - **A6 Planimetrie e documenti di riferimento;**
    - **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA;**
  - dell'**Allegato 2A** "Elenco Codici EER non Pericolosi" alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022;
  - dell'**Allegato 2B** "Elenco Codici EER Pericolosi" alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022;
3. di **sostituire**, conseguentemente:
- l'Allegato A "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, con l'**Allegato A "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - REV. 5"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
  - l'Allegato 2A "Elenco Codici EER Non Pericolosi" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, con l'**Allegato 2A "Elenco Codici EER Non Pericolosi - REV. 5"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
  - l'Allegato 2B "Elenco Codici EER Pericolosi" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, con l'**Allegato 2B "Elenco Codici EER Pericolosi - REV. 5"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
4. di **precisare** che le parti dell'Allegato A oggetto di modifica sono indicate in rosso, mentre l'Allegato 2A e l'Allegato 2B non subiscono modifiche, ma vengono ugualmente sostituiti al fine di aggiornarne il numero di revisione, in modo da mantenerlo identico per tutti e tre gli allegati all'atto autorizzativo;
5. di **precisare** che:
- 5.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 non espressamente modificate dal presente atto;
  - 5.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 di riesame dell'AIA;
  - 5.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
- 6.1. i diritti di terzi;
  - 6.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - 6.3. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - 6.4. eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del

trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

10. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché a La Cart S.r.l..

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
dott.ssa Tamara Mordenti  
*Dott.ssa Tamara Mordenti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**