

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-76 del 09/01/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "VENDITA CARBURANTI AL DETTAGLIO AD USO AUTOTRAZIONE" PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA FRATELLI BANDIERA N. 43/A - DITTA "ENIMOOV SPA". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 984 DEL 28/02/2017 INTESTATA A MULTI 3 SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-20 del 04/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "VENDITA CARBURANTI AL DETTAGLIO AD USO AUTOTRAZIONE" PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA FRATELLI BANDIERA N. 43/A - DITTA "ENIMOOV SPA".

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 984 DEL 28/02/2017 INTESTATA A MULTI 3 SRL.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 984 del 28/02/2017 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta MULTI 3 SRL (P.IVA 03436801207), rilasciata dal Suap del Comune di Castel San Giovanni, con provvedimento conclusivo prot. n 4844 del 07/03/2017, acquisito al prot. ARPAE n. 2668 del 08/03/2017, per l'attività di "stazione rifornimento carburanti", svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Fratelli Bandiera n. 43/A, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Premesso che:

- con nota prot. n. 19250 del 19/09/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 158263 in pari data, il Suap del Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso l'istanza presentata dalla Ditta "ENI FUEL SPA" ora "ENIMOOV SPA", con sede legale a Roma (RM), Via Ribotta n. 51 (P.Iva 02701740108), finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "vendita carburanti al dettaglio ad uso autotrazione" presso l'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni (PC), Via Fratelli Bandiera n. 43/A, per il seguente titolo in materia ambientale:

- *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Considerato che:

- con nota prot. n. 164919 del 29/09/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;
- con nota assunta al prot. n. 170076 del 06/10/2023 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta

dalla Ditta;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 197691 del 21/11/2023 la ditta ha comunicato che in data 9/11/2023 è stata deliberata la variazione della denominazione della società da "ENI FUEL SPA" a "ENIMO OV SPA", con efficacia dal 01/12/2023, rimanendo inalterati Codice Fiscale e Partita Iva (02701740108) e sede legale;
- la visura camerale acquisita d'ufficio in data 28/12/2023 conferma la variazione della denominazione della società in "ENIMO OV SPA", con efficacia a partire dal 01/12/2023, mantenendo invariati Codice Fiscale, Partita Iva e sede legale;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 7 del 07/12/2022 Sinadoc 33446/2023) risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico di acque di prima pioggia (S1), recapitante in pubblica fognatura, provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante, trattate mediante un impianto costituito da un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo ed un disoleatore con filtro a coalescenza;
- il pozzetto di prelievo fiscale, ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, è individuato come "prelievo campioni" nella "Planimetria generale impianto con schema di fognatura esistente – Disegno 1 del 04/09/2023" allegata all'istanza;

Atteso che:

- con nota prot. n. 174414 del 13/10/2023 è stato richiesto al Comune di Castel San Giovanni, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. RT013157-2023-P del 04/10/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 167921 in pari data, Ireti Spa ha espresso parere favorevole allo scarico (S1) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 24939 del 01/12/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 204613 in pari data, il Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso l'Autorizzazione per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (allegata al presente provvedimento);

Riscontrato che:

- come già richiamato, con determinazione dirigenziale det-amb n. 984 del 28/02/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta MULTI 3 SRL (P.IVA 03436801207), per l'attività di "stazione rifornimento carburanti", svolta nel medesimo impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Fratelli Bandiera n. 43/A;
- con la sopracitata nota prot. n. 164919 del 29/09/2023 è stata comunicata la necessità di procedere con la revoca del suddetto provvedimento di AUA det-amb n. 984 del 28/02/2017, vigente per il medesimo impianto ed intestato alla Ditta MULTI 3 SRL, al fine di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "ENI FUEL SPA" ora "ENIMO OV SPA"; è stato pertanto richiesto alla Ditta MULTI 3 SRL di comunicare la cessazione dell'attività presso tale impianto;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 169053 del 05/10/2023, la Ditta MULTI 3 SRL ha comunicato l'avvenuta cessazione dell'attività di "stazione rifornimento carburanti", svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Fratelli Bandiera n. 43/A;
- la visura camerale della Ditta "ENIMO OV SPA", acquisita d'ufficio in data 28/12/2023, conferma la presenza dell'Unità locale in Comune di Castel San Giovanni, Via Fratelli Bandiera n. 43/A (U.L. n. PC/2);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 984 del 28/02/2017 in capo alla Ditta MULTI 3 SRL;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "ENIMO OV SPA" con sede legale a Roma (RM), Via Ribotta n. 51 (P.Iva 02701740108), per l'attività di "vendita carburanti al dettaglio ad uso autotrazione" presso l'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni (PC), Via

Fratelli Bandiera n. 43/A, per il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

2. di stabilire, relativamente *alla matrice scarichi*, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa in conformità a quanto stabilito con l'Autorizzazione allo scarico (S1) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura del Comune di Castel San Giovanni prot. n. 24939 del 01/12/2023, acquisito al prot. ARPAE n. 204613 in pari data;

3. di impartire, per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla Tab. 3, all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna scarichi in pubblica fognatura, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali;
- il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- i limiti di accettabilità di cui alla lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato a cura del titolare dello scarico e valutato idoneo dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume scaricato potrà essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia e dovrà essere registrato su apposito modulo che dovrà essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente;
- l'impianto di trattamento (separatori solidi e oli minerali) deve essere sempre mantenuto in funzione;
- deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione; si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

5. di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 984 del 28/02/2017 in capo alla ditta MULTI 3 SRL (P.IVA 03436801207), precedentemente autorizzata per l'attività di "stazione rifornimento carburanti", svolta nel medesimo impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Fratelli Bandiera n. 43/A;

6. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo; il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo del procedimento di AUA, rilasciato dallo

stesso SUAP alla Ditta MULTI 3 SRL, con prot. n. 4844 del 07/03/2017;

- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Castel San Giovanni;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.