

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-899 del 16/02/2024
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - NIPPON GASES OPERATIONS srl CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA BENIGNO CRESPI n. 19 E INSTALLAZIONE PRESSO IL SITO MULTISOCIETARIO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 107 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI IDROGENO (PUNTO 4.2a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-939 del 15/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **NIPPON GASES OPERATIONS srl** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA BENIGNO CRESPI n. 19 E INSTALLAZIONE PRESSO IL SITO MULTISOCIETARIO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 107 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI IDROGENO (PUNTO 4.2a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

**LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE**

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Nippon Gases Operations srl** avente sede legale in Comune di Milano, via Benigno Crespi n. 19 (CF/P.IVA 08418340967) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6642 del 17/12/2018 e smi;
- gli impianti sono ubicati principalmente nell'Isola 14 del Sito Multisocietario di Ravenna; all'interno dell'Isola 7 del Sito Multisocietario si trova l'impianto TEXACO da tempo fuori servizio e bonificato nonché la torcia a servizio dell'impianto reforming di Isola 14 (denominata in AIA torcia G);

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 6642 del 17/12/2018 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 16/10/2023 (ns. PG/2023/175871), riguardante la dismissione della torcia G e del relativo punto di emissione in atmosfera denominato E2;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che per i flussi attualmente inviati alla torcia G oggetto di dismissione, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta l'invio a termodistruzione tramite l'esistente collettore BD-2 alla Torcia A del sistema Rete Torce di cui dispone il Sito Multisocietario di Ravenna, gestito dalla società consortile Ravenna Servizi Industriali sspa (RSI);

ATTESO che, restando in capo a RSI la responsabilità della gestione del sistema Rete Torce di Sito nel suo complesso e delle emissioni in atmosfera che ne derivano (oggetto di propria AUA), gli utenti collegati al sistema sono in ogni caso responsabili, per i flussi di propria competenza, di garantire il rispetto delle condizioni e delle caratteristiche dei flussi dichiarati, nonché delle modalità di gestione previste nel *Regolamento di gestione del sistema "Rete Torce di Sito"*, sottoscritto ai fini dell'accettabilità alla termodistruzione;

VISTA la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2471 del 15/05/2023 a favore di RSI per la gestione del sistema Rete Torce del Sito multisocietario di Ravenna che contempla l'invio alla Torcia A anche dei flussi provenienti dall'installazione in oggetto attualmente inviati alla torcia G oggetto di dismissione;

PRESO ATTO dell'esito della valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR n. 4/2018 e smi comunicato in data 08/06/2023 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni (ns. PG/2023/100087), per cui la modifica in questione non necessitava di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione impiantistica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

- 1) Di considerare la variazione impiantistica all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come illustrata nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica presentata in data 16/10/2023 (ns. PG/2023/175871), sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6642 del 17/12/2018 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6642 del 17/12/2018 e smi in titolarità, nella persona del proprio legale rappresentante, di Nippon Gases Operations srl, avente sede legale in Comune di Milano, via Benigno Crespi n. 19 (CF/P.IVA 08418340967), per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'ALLEGATO alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6642 del 17/12/2018 e smi come segue:

**B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE</b>	<b>ALTA</b> (€ 1.000,00)	<b>MEDIA</b> (€ 500,00)	<b>BASSA</b> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 16/10/2023 (ns. PG/2023/175871 del 17/10/2023), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 6642 del 17/12/2018 e smi con versamento effettuato in data 05/07/2023 per un importo pari a € 250,00.*

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6642 del 17/12/2018 e smi, è da considerare la prevista dismissione della torcia

G e del relativo punto di emissione in atmosfera denominato E2, con conseguente messa fuori servizio della linea OFG\_2 ad essa collegata (denominata "linea di scarico alla torcia Isola 7"). Nell'assetto impiantistico modificato, per i flussi attualmente inviati alla torcia G oggetto di dismissione è previsto l'invio a termodistruzione tramite l'esistente collettore BD-2 (attraverso uno stacco esistente sul pipe-rack interno situato sul lato Nord Ovest dell'Isola 14) alla Torcia A del sistema Rete Torce di cui dispone il Sito Multisocietario di Ravenna, gestito dalla società consortile Ravenna Servizi Industriali s.p.a (RSI). In particolare, si tratta degli sfiati della valvola automatica di sfiato del syngas denominata PV-7602, generati durante le fasi di avviamento o fermata dell'impianto steam reformer o in caso di blocco della PSA per emergenza (unità di purificazione e produzione di idrogeno); sono composti principalmente da miscele di idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica e metano residuo.

Tale modifica impiantistica comporta la diminuzione del consumo di azoto utilizzato per la continua bonifica della linea di adduzione degli sfiati alla torcia G (stimato pari a 220.000 Nm<sup>3</sup>/anno) e del consumo di metano (stimato pari a 220.000 Nm<sup>3</sup>/anno) utilizzato per mantenere sempre attiva la torcia G.

- 2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate eliminando dal paragrafo D2.4.2 "**Emissioni convogliate**" dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6642 del 17/12/2018 e smi ogni riferimento al punto di emissione in atmosfera convogliata E2, compresi i relativi obblighi di monitoraggio.
- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6642 del 17/12/2018 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aii.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione  
"autorizzazioni complesse ed energia"  
(Ing. Francesca Chemeri)**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**