

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-100 del 09/01/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Bargossi Gianluca Impresa Individuale con sede legale ed installazione in Via Bianco da Durazzo n. 51 del Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-103 del 09/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno nove GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. **Bargossi Gianluca Impresa Individuale** con sede legale ed installazione in Via Bianco da Durazzo n. 51 del Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escreto e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

- la Bargossi Gianluca Impresa Individuale è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2020_3496 del 27/07/2020 a seguito di Riesame, per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Bianco da Durazzo n. 51 del Comune di Forlì;
- l'AIA di cui alla DET_AMB_2020_3496 del 27/07/2020 è stata in ultimo aggiornata con Provvedimento DET_AMB_6408 del 19/11/2024 che, sulla base del parere tecnico espresso dal PTR Agrozootecnica di Arpa, con nota del 31/10/2024 (PG/24/197337), ha approvato la Revisione n.2 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per l'installazione sopra detta;

Richiamata la prescrizione di AIA n. 30, aggiornata con Provvedimento DET_AMB_6408 del 19/11/2024, che recita:

“(protezioni antipolvere)”

30. Al momento della nuova collocazione degli estrattori d'aria, limitatamente al fronte di emissione, dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (cuffie o reti antipolvere/ barriere). L'azienda dovrà garantire un'adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro corretto smaltimento.”

Dato atto che in data 3/12/2024 la Bargossi Gianluca Impresa Individuale, con nota acquisita al protocollo generale di Arpa con PG/24/219262 del 4/12/2024, ha trasmesso la seguente osservazione alla prescrizione di AIA n.30, modificata con provvedimento DET_AMB_6408 del 19/11/2024:

“...si richiede un chiarimento relativo alla prescrizione **n. 30** che cita:

“al momento della nuova collocazione degli estrattori d'aria, limitatamente al fronte di emissione, dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri.”

Si fa presente che nel capannone n. 7, nello stato attuale, sono presenti n. 5 estrattori mentre nello stato di progetto un ventilatore verrà sostituito con una macchina di una portata leggermente superiore, e andranno aggiunti n. 2 nuovi ventilatori. In base a quanto riportato in prescrizione sembrerebbe che gli accorgimenti da adottare siano solo per i nuovi estrattori.

Invece per quanto riguarda i capannoni 2-3-4-5 si fa presente che parte degli estrattori hanno come fronte emissivo il lato sud/est e sud/ovest ed hanno come barriera naturale il lato del capannone vicino.””

Visto quanto osservato dalla Bargossi Gianluca Impresa Individuale e considerato che la stessa ha manifestato incertezze circa l'attuazione della sopra richiamata prescrizione n. 30, in data 6 Dicembre 2024 Arpae SAC di Forlì - Cesena con nota PG/24/221186 ha formulato richiesta di parere al PTR Agrozootecnia al fine di dare seguito alla richiesta di chiarimenti espressa dalla ditta;

Dato atto che in data 18/12/2024 il PTR Agrozootecnia di Arpae, ritenuta congrua la richiesta della ditta, con nota acquisita al protocollo generale con PG/24/229087, ha trasmesso il parere richiesto nel quale è stato descritto l'aggiornamento della prescrizione di AIA n. 30 come segue, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo ed attuativo della medesima prescrizione da parte della ditta:

“”

(protezioni antipolvere)

30. Al momento della nuova collocazione degli estrattori d'aria come rappresentato in Tab. E2, limitatamente al fronte di emissione degli estrattori d'aria dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (cuffie o reti antipolvere/ barriere) solamente qualora si riscontrino deperimenti o morte delle alberature circostanti riconducibili alle emissioni dei suddetti estrattori.

L'azienda dovrà garantire un'adequata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro corretto smaltimento.

””

Dato atto che:

- in data 19/12/2024 con nota avente protocollo PG/2024/230445, Arpae SAC di Forlì - Cesena, recepito il parere tecnico espresso dal PTR Agrozootecnia in data 18/12/24, ha comunicato agli Enti pubblici interessati l'avvio d'ufficio del procedimento di modifica di AIA al fine di aggiornare l'Allegato 1 (REV.3), alla luce della modifica della prescrizione n. 30 come sopra aggiornata;
- in data 19/12/2024 con nota avente protocollo PG/2024/230469, Arpae SAC di Forlì - Cesena ha chiesto alla ditta l'espressione di eventuali ulteriori osservazioni alla prescrizione di AIA n. 30 così come riformulata dal PTR Agrozootecnia con nota PG/24/229087 ;
- in data 30/12/2024 la Bargossi Gianluca Impresa Individuale con nota acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/247/235139, ha comunicato che la riformulazione della suddetta prescrizione chiarisce ogni dubbio interpretativo circa la sua attuazione;

Rilevato che la modifica dell'Allegato 1 “Le Condizioni dell'AIA” di cui alla DET_AMB_2020_3496 del 27/07/2020 è riferita unicamente al paragrafo § D2.4 Emissioni in Atmosfera;

Dato atto che tale modifica ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il Provvedimento Determina Dirigenziale DET_AMB_2020_3496 del 27/07/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Bianco da Durazzo n. 51 del Comune di Forlì;

Ritenuto opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.3, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia di consentire a chiunque ne necessiti la lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato;

Ritenuto conseguentemente congruo sostituire integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", di cui alla Determina Dirigenziale DET_AMB – 2020 – 3496 del del 27/07/2020, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV.3) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1 di **recepire** i contenuti espressi dal PTR Agrozootecnica di Arpae nel parere del 18/12/2024 avente protocollo PG/24/229087;

2 di **prendere atto** dell'osservazione espressa dalla Bargossi Gianluca Impresa Individuale nella nota del 30/12/2024 (PG/24/235139), in premessa citata;

3 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1, di cui alla DET_AMB_2020_3496 del 27/07/2020 "Le condizioni dell'AIA", con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.3), che viene aggiornato unicamente alla prescrizione di AIA n. 30 come segue:

“”

(protezioni antipolvere)

30. Al momento della nuova collocazione degli estrattori d'aria come rappresentato in Tab. E2, limitatamente al fronte di emissione degli estrattori d'aria dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (cuffie o reti antipolvere/ barriere) solamente qualora si riscontrino deperimenti o morte delle alberature circostanti riconducibili alle emissioni dei suddetti estrattori.

L'azienda dovrà garantire un'adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro corretto smaltimento.

“”

4 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB – 2020 – 3496 del del 27/07/2020;

- rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB – 2020 – 3496 del del 27/07/2020 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5 di **fare salvi**:

5.1 i diritti di terzi;

5.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

6 **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7 **dare atto** che nei confronti della Responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Bargossi Gianluca Impresa Individuale;

10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Bargossi Gianluca Impresa Individuale.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione

“Autorizzazioni Complesse ed Energia”

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì - Cesena - Area Est

Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.