

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1068 del 21/02/2025
Oggetto	L. 239/2004, D.P.R. 420/1994 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE PER LA VARIAZIONE SUPERIORE AL 30% DELLA CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA DEL DEPOSITO OLI MINERALI AD USO PRIVATO-INDUSTRIALE E COMMERCIALE, UBICATO IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO N. 102, DELLA SOCIETÀ TAMPIERI S.P.A., C.F. e P.IVA 02075400396 , IN QUALITA' DI GESTORE, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA GRANAROLO N. 177/3.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1117 del 21/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Sinadoc n. 18996/2024

OGGETTO: L. 239/2004, D.P.R. 420/1994 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE PER LA VARIAZIONE SUPERIORE AL 30% DELLA CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA DEL DEPOSITO OLI MINERALI AD USO PRIVATO-INDUSTRIALE E COMMERCIALE, UBICATO IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO N. 102, DELLA SOCIETA' TAMPIERI S.P.A., C.F. e P.IVA 02075400396, IN QUALITA' DI GESTORE, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA GRANAROLO N. 177/3.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

RICHIAMATI:

- il Regio Decreto Legge 2 novembre 1933, n. 1741 e s.m.i., *"Disciplina della importazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti"* e L. 8 febbraio 1934, n. 367 e s.m.i. *"Conversione in legge del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti"*;

- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, e s.m.i., relativo a *"Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali"*;

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, relativa a *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"* che all'art. 1 comma 2 lett. a) stabilisce che:

"le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente";

e all'art. 1, comma 56, stabilisce che:

"Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.";

- la Circolare del Ministero della Attività Produttive n. 165, del 07 ottobre 2004, con la quale in relazione ai procedimenti in itinere si stabilisce che:

"Istanze per fattispecie previste dall'art. 1, comma 56 ... Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l'iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta all'art. 5 del D.P.R. n. 420/94 ...";

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, e s.m.i., relativa a *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* che all'art. 3 comma 1 lett. d) stabilisce che:

"Le Province esercitano le seguenti funzioni:

...

d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia)";

- l'emanazione del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, e s.m.i., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 09.02.2012 n. 33, S.O., entrato in vigore in data 10.02.2012, che all'art. 57 tratta gli aspetti relativi a *"Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio"*, decreto

convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, e pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n. 82;

- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia, Dipartimento Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, Divisione IV, Mercato e Logistica dei prodotti Petroliferi e Carburanti, 15.03.2012, n. 5357, "*Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 – Articolo 57, Impianti strategici*";

RICHIAMATO altresì il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*";

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia;
- in particolare l'art. 17 della LR n. 13/2015, per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e di cui al DLgs 22 febbraio 2006, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate dallo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021 recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PREMESSO CHE:

- La società Tampieri S.p.A. è stata autorizzata dalla Prefettura di Ravenna con i seguenti Decreti Prefettizi:

1. Decr. Pref. n. **2324** del **01.06.1981** di autorizzazione ad installare ed esercire un deposito oli minerali per uso industriale, in via Granarolo n. 18/A, a Faenza, della capacità di mc 98,00, a cui ha fatto seguito il collaudo con esito positivo del 14.01.1982, con la constatazione che il Serbatoio da mc 9,50 di Gasolio ad uso riscaldamento e di Fusti di Oli Lubrificanti per mc 2,00 non sono contenuti nel Decreto Prefettizio;
2. Decr. Pref. n. **139 Div. T** del **29.03.1982**, vista la constatazione nel collaudo del 14.01.1982, dell'avvenuta installazione di serbatoi e di fusti non autorizzati, la soc. viene autorizzata in sanatoria ad apportare le modifiche (+ mc 11,50) al deposito per una capacità geometrica finale di mc 109,50;
3. Decr. Pref. n. **2789/92/II SETT.** del **26.11.1992** di autorizzazione ad apportare le modifiche al deposito, per una capacità geometrica finale di mc 211,50;
- 4-A. Decr. Pref. n. **1600/1° SETT.** del **26.11.1992** di rinnovo della concessione e autorizzazione ad ampliare (+ mc 2,00) il deposito per una capacità geometrica finale di mc 213,50;
- 4-B. Nota di Tampieri del **27.04.2002** dove specifica che la soc. Tampieri S.p.A. C.F. e P.I. 00068670397, ora Tampieri Financial Group S.p.A. è unicamente proprietaria degli immobili e degli impianti industriali, mentre l'attività viene gestita esclusivamente dalla nuova società Tampieri S.p.A., C.F. e P.I. 02075400396;
5. Decr. Pref. n. **2215/A.S./2001** del **15.03.2002** di voltura della titolarità della concessione da Tampieri S.p.A. a Tampieri Financial Group S.p.A. con cessione in locazione il deposito alla soc. Tampieri S.p.A., a cui ha fatto seguito il collaudo con esito positivo del 25.09.2003;

- Con nota del 25.02.2005 (Prot. Prov. n. 2005/21507), la Prefettura di Ravenna ha trasferito la pratica oli minerali della soc. Tampieri S.p.A. alla Provincia di Ravenna;

- Con la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. **619** del **25.02.2015** veniva volturata la titolarità da Tampieri Energie S.r.l. in favore di Tampieri S.p.A., C.F. e P.IVA 02075400396, dell'autorizzazione rilasciata con Decreto Prefettizio n. 2215/A.S./2001 del 15.03.2002, per la gestione del deposito oli minerali ad uso privato, di mc 213,50, in qualità di locatario, così costituito:

N.	N.P. PLANIM.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE	CONTENUTO
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE						
STATO AUTORIZZATO						
1	/	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	100,00	ESANO SOLVENTE
2	/	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	100,00	ESANO SOLVENTE
3	/	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	9,50	GASOLIO USO RISCALDAMENTO
4	/	CONF. E FUSTI	CONF. E FUSTI	MC	4,00	OLI LUBRIFICANTI
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	213,50	/

- Dal 1° gennaio 2016, ai sensi della legge regionale n. 13 del 30.07.2015, le competenze di rilascio di autorizzazione degli impianti di "Oli minerali", che erano in carico alla Provincia di Ravenna, vengono trasferite ad Arpae – S.A.C. di Ravenna,

- DATO ATTO che trattasi di stabilimento non individuato come "infrastruttura e insediamento strategico", ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e nel comma 1, articolo 57 del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate;

- DATO ATTO che l'istanza presentata dalla società Tampieri S.p.A. di Faenza, C.F. e P.IVA 02075400396, rientra tra le tipologie soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla Legge 23 agosto 2004, n. 239 all'art. 1, comma 56, lett. d), "la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali".

Istanza

Visto che in data 14.06.2024 (ns PG n. 2024/88004 e 88007) la società Tampieri S.p.A., C.F. e P.IVA 02075400396, con sede legale a Faenza, via Granarolo n. 177/3, ha presentato al S.A.C. di Ravenna istanza di autorizzazione per la variazione superiore al 30 % della capacità geometrica complessiva del deposito oli minerali ad uso privato-industriale e commerciale ubicato in via Granarolo n. 102, a Faenza, per apportare le modifiche illustrate in tabella:

N.	N.P. PLANIM.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE	CONTENUTO
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE						
STATO COMPARATIVO						
1	49	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	100,00	ESANO
2	50	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	100,00	ESANO
3	119	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	9,50	GASOLIO RISCALDAMENTO
1	232	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,00	ESANO
2	233	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,00	ESANO
3	234	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,00	ESANO
4	235	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,00	ESANO
5	/	CONFEZIONI	FUSTI METALLICI E CISTERNETTE	MC	14,00 (4,00)	OLIO LUBRIFICANTE
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	214,00 (213,50)	/
Nel deposito sono inoltre presenti:						
- n. 2 serbatoi metallici interrati, di mc 100,00 cadauno (ex Esano), utilizzati per lo stoccaggio delle acque prodotte nelle operazioni di spegnimento di eventuali incendi nel reparto estrazione o in altre aree dello stabilimento;						
- n. 1 distributore di Gasolio per autotrazione, e relativo serbatoio interrato da 8 mc, autorizzato dal Comune di Faenza con atto Prot. n. 2757/383 del 09.04.1996.						

con allegati i seguenti documenti:

ns PG n. 2024/88004 del 14.06.2024

Documentazione Vigili del Fuoco;

VVF, Prot. n. 6944 del 10.05.2024;

Regione ER, Valutazione Ambientale, Prot. n. 1270518 del 22.12.2023;
Schede di Sicurezza;
Piano di indagine ambientale;
Planimetria Deposito Stato Autorizzato;
Planimetria Deposito Stato di Progetto;
Rapporto di Bonifica;
Certificato Gass-free.

ns PG n. 2024/88007 del 14.06.2024

Documentazione Permesso di Costruire;

In particolare le modifiche richieste consistono in:

- cambio di destinazione d'uso di n. 2 serbatoi interrati di Esano da mc 100,00 cadauno (denominati 49 e 50), che saranno utilizzati come corpi di stoccaggio in cui poter confinare le acque prodotte nelle operazioni di spegnimento di eventuali incendi nel reparto estrazione o in altre aree dello stabilimento;
- installazione di n. 4 nuovi serbatoi interrati metallici prefabbricati da 50 mc cadauno per lo stoccaggio di esano (denominati 232, 233, 234 e 235);
- dismissione con rimozione del serbatoio interrato (denominato 119) impiegato per lo stoccaggio del Gasolio ad uso riscaldamento di mc 9,50
- incremento del quantitativo di oli lubrificanti da mc 213,50 a mc 214,00.

Dato atto del seguente iter amministrativo

- In sede di verifica di completezza dell'istanza e relativi allegati, effettuata dall'ufficio S.A.C., sono state riscontrate alcune imprecisioni e mancanze di informazioni, per cui è stata chiesta alla soc. Tampieri S.p.a. la regolarizzazione dell'istanza con le note PG nn. 102412 del 04.06.2024 e n. 121096 del 02.07.2024, di cui si riporta stralcio:

“...

1. Relativamente all'elaborato “Piano quotato”, visto che l'area di proprietà risulta suddivisa tra la soc. “Tampieri Energie S.r.l.” F. 86 M. 685, e “Tampieri Financial Group S.p.a.” F. 86 M. 347, Sub. 21 parte, si chiede la documentazione catastale (visure e planimetrie) da cui risulta la suddivisione sopra descritta;

2. Relativamente all'elaborato “Piano quotato”, visto che gli utilizzatori dell'area Soc. Faenza Depurazioni S.r.l. e Helianthus S.r.l. (diritto di superficie) sono diversi dalle società proprietarie dell'area (Tampieri Energie S.r.l. e Tampieri Financial Group S.p.a.) si chiedono gli atti da cui risulta la titolarità per l'utilizzo e per il diritto di superficie;

3. Relativamente ai seguenti elaborati grafici:

- Planimetria del deposito oli minerali – Stato di autorizzato,
- Planimetria del deposito oli minerali – Stato di progetto,

si precisa che la numerazione dei serbatoi deve essere singola per ogni serbatoio, inoltre negli elaborati grafici le tabelle denominate “Costituzione del deposito oli minerali” riportano un totale della Capacità geometrica complessiva non corretto.

Nel deposito inoltre è presente un distributore di gasolio per autotrazione (e relativo serbatoio interrato da 8 mc) autorizzato dal Comune di Faenza con atto Prot. 2757/383 del 09/04/1996, che non fa parte dell'autorizzazione in oggetto in quanto autorizzato dal Comune, pertanto è solo da citare come presente nell'impianto ma non contribuisce alla Capacità geometrica complessiva del deposito oli minerali.

Si riportano indicazione di riferimento per le tabelle:

“...

4. Si chiedono, in quanto non presenti nella documentazione dell'istanza:

- Relazione tecnica e planimetrie illustranti:

- caratteristiche tecniche e geometriche dei singoli serbatoi (anche quelli destinati al cambio d'uso);
- piante, prospetti e sezioni quotate (per i serbatoi interrati dovrà essere riportata la quota dal piano di campagna alla generatrice superiore degli stessi) dei serbatoi costituenti il deposito oggetto di autorizzazione e dei relativi bacini di contenimento ove previsti. Sono necessari elaborati grafici di dettaglio scala 1:100 o similari con l'indicazione delle distanze dei serbatoi dagli edifici vicini;
- i modi e mezzi di ricezione delle materie prime o dei prodotti e distribuzione dei prodotti petroliferi ot tenuti;
- i sistemi e i programmi di controllo e monitoraggio della tenuta dei serbatoi e/o degli impianti di trasferimento dei liquidi;
- programma esecutivo delle operazioni di svuotamento e bonifica dei serbatoi dismessi nonché delle procedure per la restituzione in pristino delle aree interessate dalla dismissione (in caso di dismissione di serbatoi);
- documentazione fotografica dei serbatoi e del deposito oli lubrificanti.

5. Si chiedono gli estremi di riferimento relativi all'avvenuta trasmissione della documentazione alle autorità competenti, ai sensi del D.Lgs n. 105/15, stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

6. Relativamente alla “Definizione oli minerali” ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. c), della Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e s.m.i., sono ricompresi nella categoria degli oli minerali:

“gli oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi.”

dove per biocarburanti e bioliquidi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 03.03.2011, n. 28, sono da intendersi:

lett. h): “«bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;”

lett. i): “«biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa”;

si chiede se nell'impianto, oltre alle sostanze dichiarate nell'istanza presentata, vi sono anche altre sostanze che possono ricadere nella definizione sopra riportata quale, per esempio, GPL, oli vegetali a scopo energetico, ecc., che andrebbero ricomprese nella capacità geometrica complessiva del deposito oli minerali.

La Ditta ha tempo 20 giorni, dal ricevimento della presente nota, per presentare la documentazione richiesta, con possibilità di proroga se richiesta.”;

- La soc. Tampieri S.p.a. ha trasmesso la documentazione richiesta che è stata assunta agli atti Arpae con i seguenti riferimenti:

1^a trasmissione PG n. 2024/102147 del 05.06.2024, documentazione di:

Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Ravenna, Licenza IT00RAO00127E del 17.10.2011, per l'esercizio delle seguenti attività – Tipi impianto – prodotti:

Produzione di Oli e grassi vegetali o animali nello Stabilimento di produzione situato in via Granarolo n. 102, Faenza, 48018 (RA);

A.D.M., L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli relativa all'autorizzazione e-DAS per la circolazione dei P.P.EE. nel territorio nazionale con decorrenza dal 1° luglio 2022;

2^a trasmissione PG n. 2024/116395 del 25.06.2024:

Relazione di riscontro alla richiesta di documentazione a completamento dell'istanza trasmessa da Arpae-S.A.C. di Ravenna con nota Prot. n. 102412/2024 del 04.06.2024;

Visure e planimetrie catastali;

Contratto di locazione tra Tampieri Financial Group e Tampieri S.p.A.;

Particolari costruttivi dei serbatoi interrati di esano dinuova installazione;

Tabella centimetrica dei serbatoi interrati di esano di nuova installazione e dei serbatoi n. 111, 112, 113, 114;

Planimetria del deposito oli minerali, Stato Autorizzato, sc. 1:1.000;

Planimetria del deposito oli minerali, Stato di Progetto, sc. 1:1.000;

Elaborato grafico "Distanza da edifici" dei n. 4 nuovi serbatoi di Esano;

Documentazione fotografica;

- In seguito ad approfondimenti relativi alle sostanze stoccate nell'impianto e alla definizione della categoria delle sostanze che rientrano negli oli minerali, che si riporta:

“gli oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi.”

dove per biocarburanti e bioliquidi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 03.03.2011, n. 28, sono da intendersi:

lett. h): *“bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;”*

lett. i): *“biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;”*

la soc. Tampieri S.p.a. ha presentato, a titolo di integrazione volontaria (3^a integrazione) documentazione a perfezionamento dell'istanza, PG n. 2024/116959 del 26.06.2024 per un deposito così costituito:

N.	N.P. PLANIM.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE	CONTENUTO
STATO DI PROGETTO						
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE						
1	232	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
2	233	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
3	234	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
4	235	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
5	G ₁	CONFEZIONI	FUSTI METALLICI E CISTERNETTE	MC	14,000	OLIO LUBRIFICANTE
6	Q ₃	BOMBOLE	N. 2 BOMBOLE DA KG 25	MC	0,096	GPL
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	214,096	/
DEPOSITO OLI MINERALI (OLI VEGETALI AD USO ENERGETICO) AD USO COMMERCIALE						
7	111	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
8	112	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
9	113	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
10	114	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	918,000	/
TOTALE CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	1132,096	/
Nel deposito sono inoltre presenti:						
- n. 2 serbatoi metallici interrati, di mc 100,00 cadauno (ex Esano), utilizzati per lo stoccaggio delle acque prodotte nelle operazioni di spegnimento di eventuali incendi nel reparto estrazione o in altre aree dello stabilimento;						
- n. 1 distributore di Gasolio per autotrazione, e relativo serbatoio interrato da 8 mc, autorizzato dal Comune di Faenza con atto Prot. n. 2757/383 del 09.04.1996.						

con la quale sono state aggiunte ulteriori modifiche, rispetto alla prima istanza:

- n. 2 Bombole da kg 25 di GPL per un totale di mc 0,096;

- n. 4 serbatoi F.T. da mc 229,50 cadauno, esistenti, per adibirli allo stoccaggio di oli vegetali a scopo energetico.

Nella tabella seguente si rappresenta lo Stato Comparativo:

N.	N.P. PLANIM	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE	CONTENUTO
STATO COMPARATIVO						
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE						
1	49	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	100,000	ESANO
2	50	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	100,000	ESANO
3	119	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	9,500	GASOLIO RISCALDAMENTO
1	232	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
2	233	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
3	234	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
4	235	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
5	/	CONFEZIONI	FUSTI METALLICI E CISTERNETTE	MC	14,00 (4,00)	OLIO LUBRIFICANTE
6	Q ₃	BOMBOLE	N. 2 BOMBOLE DA KG 25	MC	0,096	GPL
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	214,096 (213,50)	/
DEPOSITO OLI MINERALI (OLI VEGETALI AD USO ENERGETICO) AD USO COMMERCIALE						
7	111	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI AD USO ENERGETICO
8	112	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI AD USO ENERGETICO
9	113	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI AD USO ENERGETICO
10	114	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI AD USO ENERGETICO
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	918,000	/
TOTALE CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	1132,096	/
Nel deposito sono inoltre presenti: - n. 2 serbatoi metallici interrati, di mc 100,00 cadauno (ex Esano), utilizzati per lo stoccaggio delle acque prodotte nelle operazioni di spegnimento di eventuali incendi nel reparto estrazione o in altre aree dello stabilimento; - n. 1 distributore di Gasolio per autotrazione, e relativo serbatoio interrato da 8 mc, autorizzato dal Comune di Faenza con atto Prot. n. 2757/383 del 09.04.1996.						

- In seguito alla verifica della documentazione presentata dal proponente, sono risultati mancanti alcuni documenti, pertanto con nota del 02.07.2024 (PG n. 2024/121096) il S.A.C. ha trasmesso al proponente una ulteriore richiesta di documentazione a completamento istanza, di cui si riporta stralcio relativo a quanto richiesto:

- “ ...
1. *Relativamente all'elaborato “Allegato 2. Contratto di locazione tra la Tampieri Financial Group S.p.a. e la Tampieri S.p.a., agli atti Arpae PG n. 2024/116395 del 25.06.2024: il documento da cui risulta che la società Tampieri S.p.a. (gestore) ha il consenso da parte della soc. Tampieri Financial Group S.p.a. (proprietaria degli immobili) ad effettuare le modifiche al deposito oli minerali oggetto della presente istanza “modifica superiore al 30% della capacità geometrica complessiva del deposito oli minerali;*
 2. *piante, prospetti e sezioni quotate dei serbatoi interrati esistenti (n. 49 e 50) di mc 100/cadauno, dedicati allo stoccaggio di esano per quali è previsto un cambio di destinazione d'uso per lo stoccaggio di acque di estinzione incendi, con anche l'indicazione delle distanze dagli edifici.*
- La Ditta ha tempo **20 giorni**, dal ricevimento della presente nota, per presentare la documentazione richiesta, con possibilità di proroga su richiesta.”;

- Il completamento dell'istanza, da parte del proponente, è stato effettuato in data 17.07.2024 (ns PG n. 2024/131168) con la trasmissione della seguente documentazione:
- il documento da cui risulta che la scrivente società Tampieri S.p.A. (gestore) ha il consenso da parte della società Tampieri Financial Group S.p.A. (proprietaria degli immobili) ad effettuare le modifiche al deposito oli minerali oggetto della “Domanda per l'autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio di depositi di oli minerali esistenti” assunta agli atti di Arpae con PG nn. 2024/88004, 88007 del 14/05/2024, come successivamente integrata e modificata con documentazione assunta agli atti di Arpae con Pg n. 2024/116395 del 25/06/2024 e con Pg n. 2024/116959 del 26/06/2024 (nuova domanda di autorizzazione);
 - piante, prospetti e sezioni quotate dei serbatoi interrati esistenti (n. 49 e 50) da 100 m³ cadauno, dedicati allo stoccaggio di esano per i quali è previsto un cambio di destinazione d'uso per lo stoccaggio di acque di estinzione incendi, con anche l'indicazione delle distanze dagli edifici;

- Con nota del 19.07.2024 (PG n. 2024/132966) il S.A.C. ha trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, A.D.M. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna, Unione dei Comuni della Romagna Faentina, Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Ravenna, e p.c. ad Arpae-S.T., comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di pareri ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 420/1994 e s.m.i.

- In seguito ad approfondimenti di Arpae, è stato valutato dagli uffici del S.T. e del S.A.C. di richiedere che la ditta relazioni in merito a chiarimenti/integrazioni sugli Oli vegetali ad uso energetico e sulla rimozione del Serbatoio interrato di Gasolio di mc 9,50.

Pertanto è stata inviata al proponente una richiesta di integrazioni documentali trasmessa con nota del 02.09.2024 (ns PG n. 2024/157857), con la quale in particolare è stato richiesto quanto segue:

A. indicare se gli oli vegetali a scopo energetico vengono prodotti direttamente dalla ditta o vengono unicamente commercializzati;

B. scheda tecnica degli Oli vegetali ad uso energetico;

C. rispondenza degli Oli vegetali ad uso energetico a quanto indicato nell'allegato X alla Parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

D. indicare se il contenuto dei serbatoi da adibire ad "Oli vegetali ad uso energetico" (nn. 111, 112, 113 e 114) è analogo a quello degli altri serbatoi limitrofi contenenti "Olio raffinato" (nn. da 77 a 92 e da 103 a 118) e se si differenzia solo per la sua commercializzazione, ossia per la vendita per uso energetico.

Si fa inoltre presente che ai fini dell'AIA, per la dismissione con rimozione del serbatoio interrato di gasolio di mc 9,50 (denominato 119) deve essere presentata, tramite Portale AIA-IPPC, apposita comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

documentazione da trasmettere al S.A.C. entro 20 giorni dal ricevimento della nota di richiesta.

- La soc. Tampieri S.p.a. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e assunta agli atti Arpae con PG n. 2024/169785 del 20.09.2024, con la quale ha relazionato quanto segue:

"1 PREMESSA

...

Si fa inoltre presente che, per la dismissione con rimozione del serbatoio interrato di gasolio di mc 9,50 (denominato 119), in data 11/09/2024 è stata presentata, tramite Portale AIA-IPPC, apposita comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (rif. protocollo PG/2024/165277 del 13/09/2024).

2 RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

2.1 PRODUZIONE DI OLI VEGETALI (A)

Tutti gli oli in uscita destinati ad usi energetici sono oli raffinati prodotti internamente dalla stessa Tampieri S.p.A.; in particolare, si tratta di olio di girasole raffinato prodotto direttamente dai semi di girasole o dall'olio grezzo acquistato.

2.2 SCHEDA TECNICA DEGLI OLI VEGETALI (B)

Contestualmente alla presente si trasmette la scheda tecnica dell'Olio raffinato di semi di girasole ad uso energetico (Rev.01 del 19/08/2024).

2.3 ALLEGATO X ALLA PARTE QUINTA DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. (C)

Come evidente dalla scheda tecnica dell'Olio raffinato di semi di girasole ad uso energetico (Rev.01 del 19/08/2024) trasmessa contestualmente alla presente, l'olio vegetale risponde alle caratteristiche previste al punto h-quater) della Sezione 4 dell'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2.4 CONTENUTO DEI SERBATOI (D)

La Tampieri S.p.A. produce olio raffinato di girasole con caratteristiche e specifiche tali che lo rendono adatto al consumo alimentare. Tutto l'olio di girasole raffinato prodotto corrisponde alle specifiche più restrittive, cioè quelle necessarie per la vendita destinata al consumo alimentare, e non viene prodotto olio raffinato di girasole di qualità differenti. Lo stesso olio raffinato, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente, può tuttavia essere commercializzato per altri usi che potrebbero prevedere specifiche meno restrittive.

L'olio raffinato è stoccato in un parco serbatoi dedicato agli oli raffinati, e da qui venduto ai diversi utilizzatori. **L'olio raffinato destinato al consumo alimentare viene stoccato e caricato indifferentemente da tutti i serbatoi del parco serbatoi raffinato (nn. da 77 a 92 e da 103 a 118) mentre quello destinato ad uso energetico viene stoccato, caricato e spedito da due sole coppie di serbatoi (nn. 111, 112, 113 e 114).**

- SCHEDA TECNICA/TECHNICAL SHEET

OLIO RAFFINATO DI SEMI DI GIRASOLE AD USO ENERGETICO

REFINED SUNFLOWER SEED OIL FOR ENERGY USE

...";

- Con nota del 03.10.2024 (PG n. 2024/178771) il S.A.C. ha trasmesso a:

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Unione dei Comuni della Romagna Faentina, Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Ravenna;

e, per conoscenza, a:

Tampieri S.p.A. A.D.M. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna, Arpae-S.T.;

comunicazione di ricevimento integrazioni documentali e sollecito rilascio pareri ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 420/1994 e s.m.i.

- Con nota del 17.02.2025 (ns Pg n. 2025/18996 del 18.02.2025) la soc. Tampieri S.p.A. ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna

l'“Atto di impegno alla rimozione futura dei n. 2 serbatoi interrati da mc 100,00 cadauno (ex Esano), del deposito oli minerali ad uso privato-industriale e commerciale ubicato in via Granarolo n. 102, Faenza, della soc. Tampieri S.p.A. e della soc. Tampieri Financial Group S.p.A., entrambe con sede legale nel Comune di Faenza (RA), in via Granarolo n. 177/3” con la quale le società si impegnano a:

“....

PREMESSO

Che i serbatoi interrati dismessi che perdono la loro funzione assumono la qualifica di rifiuto, come definiti nel D. Lgs. n. 152/2006; pertanto è sempre necessaria la loro rimozione a meno di comprovati elementi tecnici che la rendano impossibile;

CONSIDERATO

Che la soc. Tampieri S.p.A. ha richiesto, sia nella Comunicazione di Modifica non sostanziale di AIA (Sinadoc n. 6936/2024) che nella domanda di autorizzazione per la variazione superiore al 30% della capacità geometrica complessiva del deposito oli minerali (Sinadoc n. 18996/2024), il cambio di destinazione d'uso degli esistenti due serbatoi interrati di stoccaggio dell'esano da 100,00 mc ciascuno, per la nuova destinazione d'uso al fine di contenere l'eventuale stoccaggio di acque di estinzione incendi del reparto,

SI IMPEGNANO

1. a provvedere all'immediata rimozione dei n. 2 serbatoi interrati da mc 100,00 cadauno (ex Esano), qualora non dovessero più sussistere le condizioni della nuova destinazione d'uso, che consentono la permanenza in sito dei n. 2 serbatoi interrati, anziché la rimozione, ossia di contenere l'eventuale stoccaggio di acque di estinzione incendi del reparto (quindi potenzialmente contaminate da esano, liquido schiumogeno o altri residui di combustione);

2. a non procedere, per qualsiasi motivo e con qualsiasi materiale, a mettere in atto un'intervento di inertizzazione dei n. 2 serbatoi interrati da mc 100,00 cadauno (ex Esano);

3. qualora vi sia la necessità di cambiare la destinazione d'uso dei due serbatoi interrati, da quella attualmente richiesta (che consente la permanenza in sito dei n. 2 serbatoi interrati anziché la rimozione), a presentare al S.A.C. di Ravenna, apposita richiesta per il mantenimento in loco dei n. 2 serbatoi interrati da mc 100,00 cadauno (ex Esano), con le debite motivazioni ed eventuali perizie tecniche.

Tale domanda dovrà essere valutata ed autorizzata dal S.A.C. di Ravenna, pertanto qualsiasi altro utilizzo dei serbatoi, diverso da quello oggi richiesto non è consentito senza approvazione di Arpae, compresa l'inertizzazione;

4. a citare in qualsiasi atto di vendita/locazione, nonché in qualsiasi domanda di titolo edilizio o richiesta di pratica edilizia semplificata, l'esistenza dei n. 2 serbatoi interrati da mc 100,00 cadauno (ex Esano).”

Dato atto della seguente istruttoria

Proprietario degli immobili e gestore

La società proponente dichiara che l'area su cui insistono gli immobili del complesso industriale risulta suddivisa tra la

- soc. “Tampieri Energie S.r.l.” F. 86 M. 685,
e la

- soc. “Tampieri Financial Group S.p.a.” F. 86 M. 347, Sub. 21 parte.

I serbatoi del deposito oli minerali ricompresi nella domanda di autorizzazione insistono sull'area di proprietà della soc. Tampieri Financial Group S.p.a.

Nel contratto di locazione del 20.12.2016 tra la Tampieri Financial Group S.p.A. e la Tampieri S.p.A. (PG n. 2024/131168 del 17.07.2024), registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Faenza, il 19.01.2017, n. 00145-Serie 3T, viene concesso in locazione alla Tampieri S.p.A. il complesso immobiliare con destinazione industriale, sito in Faenza, via Granarolo n. 102, idoneo allo stoccaggio e lavorazione di semi e frutti oleosi e sottoprodotti della vinificazione e relativi derivati, identificati nella planimetria All-A al contratto di locazione.

Pertanto la soc. Tampieri S.p.a. è il gestore dell'impianto e l'area e l'impianto del deposito oli minerali sono di proprietà della soc. Tampieri Financial Group S.p.A.

Procedure per la Valutazione dell'Impatto Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 4/2018

Per gli interventi di sostituzione dei serbatoi di stoccaggio dell'esano in progetto il proponente ha presentato, all'Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, una richiesta di Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al protocollo PG. n. 2023/1148753 del 17.11.2023 ed integrazione Prot. n. PG/2023/1240067 del 14.12.2023.

La Regione Emilia-Romagna si è pronunciata in data 22.12.2023, con nota Prot. n. 1270518.U, ritenendo che:

“....

Per le motivazioni di cui sopra, si ritiene che le modifiche proposte rientrino nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9-bis del D.lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitino di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi.

Resta impregiudicata la definizione dei dettagli tecnici delle modifiche presentate e le relative valutazioni specifiche delle fasi autorizzative da parte delle autorità competenti.”
(vedi ns PG n. 2024/88004 del 14.05.2024)

Gli ulteriori interventi in progetto non necessitavano di essere sottoposti ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e della LR n. 4/2018, in quanto non incidenti su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'impianto.

Piano di indagine ambientale

Nel Piano di Indagine Ambientale presentato il 14.05.2024 (ns PG n. 2024/88007) si relaziona che:

“2.1 Acque sotterranee

“All'interno del Reparto di Estrazione di Tampieri S.p.A. sono presenti una serie di piezometri che raggiungono la prima falda, realizzati con il metodo a carotaggio continuo, costituiti da materiale PVC microfessurato ed aventi un diametro di 36 mm.

Per la precisione sono presenti 5 piezometri, denominati P9, P4, P5, P6 e P7 (ora, rispettivamente, Pz11, Pz12, Pz13, Pz30 e Pz31), tramite cui si effettua il controllo della qualità delle acque sotterranee a monte e a valle dei serbatoi interrati di esano, nonché all'interno del sistema di contenimento di tali serbatoi.

...

Il progetto di sostituzione dei serbatoi di esano prevede di integrare la suddetta rete di monitoraggio tramite la realizzazione di 4 nuovi pozzi piezometrici, quale ulteriore sistema di controllo che permetterà di rilevare eventuali perdite, il cui accadimento è da ritenersi peraltro del tutto remoto, considerando la scelta di installare serbatoi a doppia camera con pressostati di rilevazione perdite nell'intercapedine.

...

2.2 Terreni

“In seguito alla rimozione del serbatoio interrato (denominato 119) di stoccaggio del gasolio ad uso riscaldamento si provvederà a valutare attraverso verifiche analitiche l'eventuale superamento nel terreno delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alla Tabella 1, Colonna B, dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si procederà quindi al campionamento del fondo scavo e delle pareti, in particolare:

- per il fondo scavo si prevede di realizzare un campione rappresentativo di un'area non superiore ai 100 m²; ogni campione sarà ottenuto dalla miscelazione di 10 aliquote prelevate sulla base di una griglia regolare sull'area;*
- per le pareti di scavo si prevede di eseguire un campione composito (parete/settori di parete), rappresentativo di un'area non superiore ai 50 m², ognuno dei quali ottenuto dalla miscelazione di 5 aliquote prelevate sulla base di una griglia regolare.*

...”

(per la documentazione Gas Free e di Bonifica del serbatoio di Gasolio da rimuovere, si rimanda alla documentazione allegata all'istanza e assunta agli atti con ns PG n. 2024/88004 del 14.05.2024).

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 parte II titolo 3° bis e s.m.i.:

- Tampieri S.p.A. esercisce l'installazione per esercizio di attività e di lavorazione di materie prime vegetali in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Ravenna con Provvedimento n. 2683 del 01.08.2011 e s.m.i.

- Con determinazione Arpae SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-1048 del 20.02.2025, l'AIA n. 2683 del 01.08.2011 e s.m.i. veniva aggiornata per modifica non sostanziale riguardante la sostituzione dei serbatoi di stoccaggio dell'esano, in particolare:

- installazione di 4 nuovi serbatoi interrati da 50 m³ ciascuno per lo stoccaggio di esano (in sostituzione degli esistenti 2 serbatoi interrati da 100 m³ ciascuno, ormai vetusti e oggetto di cambio di destinazione d'uso). Tali serbatoi verranno installati nell'area attigua al Reparto di Estrazione, nei pressi di quelli esistenti. I quattro serbatoi saranno caratterizzati da fondi bombati e orlati e da una doppia camera per il contenimento del solvente e saranno dotati di una protezione anticorrosione esterna realizzata in rivestimento in epossicatrame (colore nero) ad alto spessore e rapidità di indurimento specifico per serbatoi da interro. Ciascuno di essi sarà dotato di un dispositivo di sicurezza di primo grado a saturazione. Inoltre su ogni serbatoio sarà installato un sistema di rilevamento perdite in continuo (trasduttori di pressione) della camera stagna (inertizzata con azoto). Il segnale di allarme verrà inviato direttamente in sala controllo del Reparto di Estrazione, presidiata 24 ore su 24. I serbatoi verranno collegati alle linee esistenti di alimentazione dell'esano al reparto produttivo e per il rifornimento verrà utilizzata la piazzola esistente di scarico autobotti;*
- cambio di destinazione d'uso degli esistenti 2 serbatoi interrati di stoccaggio dell'esano da 100 m³ ciascuno, prevedendone l'utilizzo nell'assetto impiantistico modificato (previa bonifica) per lo stoccaggio delle acque prodotte nelle operazioni di spegnimento di eventuali incendi;*
- realizzazione di 4 nuovi pozzi piezometrici denominati PZ23-24-32-33 per il monitoraggio della qualità delle acque di falda, nei 4 vertici della platea in calcestruzzo in cui verranno posizionati i nuovi serbatoi di stoccaggio dell'esano.*

Al fine di assumere la decisione su tali modifiche, nell'ambito del procedimento di aggiornamento di AIA sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- in data 12.03.2024 (ns. PG/2024/48011) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale Arpae di Ravenna;
- in data 31.05.2024 (ns. PG/2024/100517) il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna in relazione al cambio di destinazione d'uso degli esistenti 2 serbatoi interrati di stoccaggio dell'esano e al loro riutilizzo per lo stoccaggio delle acque prodotte nelle operazioni di spegnimento di eventuali incendi.

L'intervento di dismissione e rimozione del serbatoio interrato di gasolio per riscaldamento da 9,5 m³ (denominato 119) si configura come modifica non sostanziale che non comporta aggiornamento dell'AIA n. 2683 del 01.08.2011 e s.m.i. per il quale è stato rilasciato nulla osta da parte di Arpae SAC di Ravenna, ferme restando le condizioni già stabilite nell'AIA vigente per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto (ns. PG/2024/185988 del 15.10.2024).

Pertanto, visto quanto sopra relazionato, per gli aspetti ambientali della presente autorizzazione si fa completo rimando alla AIA n. 2683 del 01.08.2011 e s.m.i., come aggiornata in particolare con determinazione Arpae SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-1048 del 20.02.2025.

Obblighi in materia di rischio d'incidente rilevante ai sensi del D.Lgs n. 105/2015 e s.m.i.

Lo stabilimento Tampieri S.p.A. è soggetto agli adempimenti per stabilimenti di soglia inferiore (artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 105/2015) previsti dalle norme in materia di incidente rilevante (disciplina Seveso).

In data 20.06.2024 il Gestore ha trasmesso a mezzo pec al Presidio Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (Ptr-RIR) la Dichiarazione di non aggravio del rischio ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 relativa al "Progetto di realizzazione dei nuovi serbatoi di stoccaggio esano" (vedi ns PG n. 2024/16395 del 25.06.2024).

Stralci delle Relazioni tecniche

"- SOSTITUZIONE DEI SERBATOI DI STOCCAGGIO ESANO

Riscontro alla richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota del Comando dei VV.F. di Ravenna Prot n. 4323 del 26/03/2024 (vedi PG n. 2024/116395 del 25.06.2024).

1. PREMESSE

Tampieri S.p.A. esercisce lo stabilimento sito in Via Granarolo n. 102 a Faenza (RA), dedicato alla lavorazione di materie prime vegetali destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi.

L'attività svolta da Tampieri S.p.A. consiste nella produzione di oli vegetali (olio grezzo e raffinato di girasole, girasole ad alto contenuto di acido oleico, germe di granturco e vinacciolo), non confezionati, e farine ad uso zootecnico (farine proteiche di girasole e di germe di granturco, farine combustibili di vinacciolo e bucce d'uva). L'estrazione dell'olio dai semi avviene tramite un solvente, l'esano, attualmente stoccato in n. 2 serbatoi interrati da 100 mc cadauno.

Rispetto a quanto attualmente autorizzato, Tampieri S.p.A. ha ora in progetto di sostituire gli esistenti serbatoi di stoccaggio esano presenti in impianto, mediante l'installazione di n. 4 nuovi serbatoi interrati metallici da 50 mc cadauno.

...

- RELAZIONE DI RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELL'ISTANZA TRASMESSA Da Arpae-SAC DI RAVENNA CON NOTA PROT. NUM. 102412/2024 DEL 04/06/202 (vedi PG n. 2024/116395 del 25.06.2024).

2.3 RELAZIONE TECNICA E PLANIMETRIE

2.3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E GEOMETRICHE DEI SINGOLI SERBATOI

I quattro serbatoi interrati di nuova installazione (serbatoi n. 232, 233, 234, 235), da dedicare allo stoccaggio di esano, di forma cilindrica ad asse orizzontale, saranno caratterizzati da fondi bombati e orlati e da una doppia camera per il contenimento del solvente.

Saranno realizzati in acciaio al carbonio in lamiera S235JR UNI EN 10025 e saldati esternamente in arco sommerso e internamente a filo continuo. Lo spessore della parete interna sarà pari a 6 mm; dunque, superiore ai 5 mm minimi richiesti dal D.M. 31/07/1934, mentre la parete esterna avrà spessore pari 4 mm.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche dei nuovi serbatoi interrati di esano:

Caratteristiche serbatoi in progetto

Capacità 50 mc - Diametro interno 2.270 mm - Diametro esterno 2.300 mm - Lunghezza totale 12.500 mm - Spessore parete interna 6 mm - Spessore parete esterna 4 mm

Tabella 1 – Caratteristiche dei nuovi serbatoi interrati di esano

Su ogni serbatoio sarà installato un sistema di rilevamento perdite in continuo (trasduttori di pressione) della camera stagna. Il segnale di allarme verrà inviato direttamente in sala controllo del Reparto di Estrazione, presidiata 24 ore su 24.

Allo scopo di impedire che si verifichi l'esplosione di una miscela aria/gas o vapori infiammabili o di una nube di polvere-aria in caso di perdite dalla parete interna e conseguente fuoriuscita di esano nel volume tra le due pareti, la camera stagna di ciascun serbatoio sarà inoltre dotata di sistema di inertizzazione ad azoto, in modo da limitare la presenza di ossigeno e mantenerla sotto il limite inferiore di esplosività per impedire che la miscela innescata esploda. Al diminuire della concentrazione di ossigeno, infatti, la probabilità che la miscela venga innescata ed esplosa si riduce fino a che, al di sotto di un certo valore, non sia più possibile per la fiamma propagarsi all'interno della miscela.

I serbatoi saranno dotati, inoltre, di una protezione anticorrosione esterna realizzata in rivestimento in epossicatrame (colore nero) ad alto spessore e rapidità di indurimento specifico per serbatoi questa tipologia di serbatoi, previa pulizia delle lamiere,

ad alto potere impermeabilizzante, con un'ottima resistenza agli oli e una buona resistenza all'abrasione ed al contatto prolungato con acqua sia dolce che salata, oltre ad alcali ed acidi.

Al fine di evitare eventuali perdite accidentali di esano, ogni serbatoio si prevede dotato di dispositivo di sicurezza di primo grado, nello specifico a saturazione. Tramite la tubazione collegata al condensatore 1E472 (uscita gas esano) ed alla tubazione collegata all'estrattore 1D201 (ingresso aria) verrà mantenuta la giusta miscela di gas/aria.

I serbatoi saranno dotati di tubo di equilibrio e di tubazione di troppo pieno (collegata a tutti i serbatoi).

Sulle tubazioni e sui serbatoi saranno installati dispositivi taglia fiamma.

Ogni serbatoio presenta n. 3 passi d'uomo sul mantello di $\varnothing$ interno 600 mm, con piatto tornito spessore 12 mm completo di guarnizione in gomma antiolio e n. 24 bulloni M16.

I passi d'uomo sanno racchiusi in un pozzetto a pareti impermeabili, coperto con un chiusino classe DN400 a tenuta stagna e con certificazione ATEX. Modello EASY LIFT 760. I bordi di tali pozzetti saranno tenuti più alti di almeno 10 cm dal livello del terreno circostante al fine di evitare la penetrazione di acqua.

Su ogni serbatoio, all'interno dell'invasatura del passo d'uomo M3, sarà installato un ulteriore e indipendente sistema di rilevamento perdite in continuo della camera stagna (tramite rilevazione della pressione interna). Il sistema è costituito da una linea di caricamento per l'azoto ed una linea con un trasmettitore di pressione. Il segnale di allarme arriverà direttamente in sala controllo presidiata h24.

...

I due serbatoi interrati esistenti (serbatoi n. 49 e 50) attualmente dedicati allo stoccaggio di esano e oggetto di cambio di destinazione d'uso, sono metallici e di forma cilindrica orizzontale, con capacità di 100 mc cadauno.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche costruttive.

Caratteristiche serbatoi esistenti

Asse Orizzontale - Diametro 3.000 mm - Lunghezza fasciame 12.100 mm - Raggio fondi 1.500 mm - Apertura fasciame 500 mm - Fasciame n. 5 anelli sp.11 mm - Fondi emisferici sp. 11 mm - Materiale Aq 48 UNI 815 - Capacità 100.000 litri - Spessore 11 mm - Contenimento Telo in polietilene - Materiale Aq 48 UNI 815.

Tabella 2 – Caratteristiche dei serbatoi interrati di esano esistenti

I serbatoi sono stati interrati ad una profondità dal piano campagna non inferiore ad 1 m e alloggiati in un letto di sabbia; il contenimento di eventuali perdite è assicurato da un telo in polietilene posto sul fondo dell'alloggiamento in sabbia. I serbatoi sono muniti di impianto di messa a terra e contro le scariche atmosferiche.

I 4 serbatoi fuori terra (serbatoi n. 111, 112, 113 e 114), da 229,5 mc cadauno impiegati per lo stoccaggio degli oli vegetali ad uso energetico (cfr. § 2.5) sono serbatoi cilindrici metallici di diametro pari a 6.255 mm.

Di seguito si riporta una immagine di esempio di tali serbatoi.




Figura 1 – Dimensioni dei serbatoi denominati 111, 112, 113 e 114

Tali serbatoi sono impiegati per lo stoccaggio dell'olio vegetale; l'olio in uscita dal reparto raffinazione viene normalmente addizionato con azoto al fine di garantirne la totale assenza di fenomeni di ossidazione che abbasserebbero la qualità del prodotto; pertanto, il volume di serbatoio non interessato dal liquido risulta saturo dell'azoto in eccesso liberatosi.

Tale situazione ricrea un grado di sicurezza pari al 2° grado per tutti i serbatoi; ogni serbatoio è inoltre dotato di valvola di sicurezza al fine di garantire in ogni caso il non superamento di valori di sovrappressione e/o depressione eccedenti valori tollerabili in sicurezza dai serbatoi stessi.”

Titolo edilizio

Con la nota del 28.10.2024, Prot. n. 112920 (ns PG n. 2024/194847), l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna il parere di competenza di cui si riporta stralcio:

Relativamente al punto

“2 - Installazione di n. 4 nuovi serbatoi interrati metallici prefabbricati da 50 mc cadauno per lo stoccaggio di esano (denominati 232, 233, 234 e 235).

Si trasmette in allegato alla presente Autorizzazione Unica – Permesso di Costruire n. 370/2024 conservata agli atti URF con Prot. n. 81419 del 30/07/2024.”

Relativamente al punto

3 - Dismissione con rimozione del serbatoio interrato (denominato 119) impiegato per lo stoccaggio del Gasolio ad uso riscaldamento di mc 9,5.

La ditta Tampieri S.p.A. deve presentare prima dell'inizio dei lavori di rimozione del serbatoio 119 la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) al Servizio SUE dell'URF.”.

Schede di sicurezza prodotti

Con la domanda di autorizzazione (ns PG n. 2024/88004 e 88007 del 14.06.2024) sono state trasmesse anche le seguenti Schede di Dati di Sicurezza con la classificazione dei prodotti stoccati nel deposito oli minerali:

- ESANO;

- OLI LUBRIFICANTI: BFR 0022, CIBUS 150, CIBUS 220, FLUID DC 32, FLUID GL 460, FLUID HF 68, FLUID HF 100, FM 32, FM 46, GEA HLP 46 sic, GSAP_msds_02552870, GSAP_msds_02679132, MOBIL DTE 25 ULTRA, MSDS_702841, OIL MEDIUM, OIL SHELL DIALA.

Visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna

Dalla Visura Camerale della Camera Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna del 14.01.2025 la soc. Tampieri S.p.A., C.F. e P.I. 02075400396, risulta dall'art. 2, che ha per oggetto sociale, tra le altre, le seguenti attività:

“a) l'esercizio:

- dell'industria olearia per la produzione di oli di oliva e di semi;
- dell'industria distillatoria per la produzione di alcool, distillati di grappa a acquaviti;
- di impianti per la produzione di energia elettrica di qualsiasi natura e fonte, il commercio e l'autoconsumo della stessa;

b) il commercio all'ingrosso e al minuto di oli ad uso alimentare, industriale e zootecnico;

c) la produzione e il commercio all'ingrosso e al minuto di farine e pannelli ad uso zootecnico, industriale e combustibile;

d) la produzione ed il commercio di ogni residuo di lavorazione delle attività sociali;

e) la prestazione di servizi di qualsiasi genere da effettuare col personale che riterrà opportuno, proprio o di terzi, qualificato e con competenze idonee allo scopo, che già svolga per la stessa servizi analoghi che rientrano pertanto nella normale attività, ordinaria o straordinaria, del personale stesso. a titolo meramente indicativo e non esaustivo essa potrà svolgere attività di pesa, analisi di laboratorio, servizi di manutenzione, di movimentazione di merci, materiali e materie prime per mezzo di autocarri, pale, muletti, gru, ecc.; la predisposizione, gestione e manutenzione di servizi di sicurezza antincendio e di prevenzione incendio, di approvvigionamento di materie prime, di merci, di ricambistica e di materiale di processo, di gestione e movimentazione del magazzino;

...”

Dato atto dei pareri espressi dagli Enti

A) A.D.M. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – D.T. Emilia-Romagna Marche – Ufficio delle Dogane di Ravenna, Prot. n. 25486 del 01.08.2024 (ns PG n. 2024/143106 del 05.08.2024):

“Si fa riferimento alla nota Sinadoc n. 18996/2024, trasmessa mezzo pec in data 19/07/2024, registrata agli atti d'Ufficio con il prot. n. 24361/RU del 20/07/2024, con la quale è stato chiesto di fornire il parere di competenza, ai sensi del art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 420/94, in merito alla domanda di autorizzazione per la variazione della capacità geometrica complessiva del deposito di oli minerali (prodotti energetici) ad uso industriale/commerciale, presentata dalla Società TAMPIERI S.p.A., P.IVA/CF 02075400396, con sede legale in Faenza (RA), Via Granarolo n. 177/3 e sede operativa in Faenza (RA), Via Granarolo n. 102.

Ad oggi, prima dell'intervento richiesto, con riferimento agli atti autorizzativi rilasciati da quest'Ufficio, il deposito Prodotti Energetici, nel suo complesso, risulta così costituito:

DEPOSITO PRODOTTI ENERGETICI (ex OLI MINERALI)		
Codifica IT00RAY00637E		
Impiego prodotti non Denaturati Diversi da Carburante per Motori o da Combustibili per Riscaldamento		
Art. 3 e art. 10 D.M. 322/95		
SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE		
SERBATOIO N.	PRODOTTO	CAPACITA' MC
1	SOLVENTE N.C. 27101225	100,000
2	SOLVENTE N.C. 27101225	100,000
TOTALE		200,000

DEPOSITO FISCALE DI PRODUZIONE PRODOTTI ENERGETICI (OLI VEGETALI) – USO COMMERCIALE		
IT00RAO00127E		
Circolare ADM 28/05/2007, N. 17/D – Art. 23 D.lgs. 504/95 (TUA)		
SOGGETTO A LICENZA DI ESERCIZIO		
SERBATOIO N.	PRODOTTO	CAPACITA' MC
vari (*)	OLI VEGETALI	38.402,000
TOTALE		38.402,000
(*) Impianto di produzione e detenzione di oli vegetali (olio di semi di girasole grezzo/raffinato) potenzialmente destinato ad uso energetico. Stoccaggio Uso Energia non identificabile a priori; sono stati ricompresi pertanto tutti i serbatoi dello stabilimento destinati allo stoccaggio dell'olio vegetale. Totale serbatoi n. 85		

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA CARBURANTI USO PRIVATO – CAPACITA' > 5 mc e < 10 mc (MINORE) IT00RAY00763Z Art. 25 comma 2, lett. c), D.lgs 504/95 (TUA) D.lgs. 504/95 (TUA)		
SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE		
SERBATOIO N.	PRODOTTO	CAPACITA' MC
1	GASOLIO AUTOTRAZIONE	8,000
TOTALE		8,000

DEPOSITO OLIO LUBRIFICANTE USO PRIVATO IT00RAO00127E Art. 62, co. 7 e art. 25, co. 2/a, D.lgs. 504/95 (TUA)		
< 25 MC – NON SOGGETTO A LICENZA/AUTORIZZAZIONE		
SERBATOIO N.	PRODOTTO	CAPACITA' MC
fusti/cisternette	OLIO LUBRIFICANTE	4,000
TOTALE		4,000

La modifica richiesta consiste:

- Sostituzione degli esistenti serbatoi interrati di Solvente (Esano) N.C. 27101225 da mc 100,000 cad., mediante installazione di n. 4 nuovi serbatoi interrati metallici da mc 50 cad., capacità complessiva dichiarata mc 200. I serbatoi da mc 100 cad. verranno utilizzati in futuro per lo stoccaggio delle acque prodotte nelle operazioni di spegnimento di eventuali incendi nel reparto estrazione o in altre aree dello stabilimento (cambio destinazione d'uso).
- Dismissione con rimozione fisica del serbatoio interrato impiegato per lo stoccaggio di gasolio ad uso riscaldamento di mc 9,500.
- Aumento dello stoccaggio del prodotto olio lubrificante detenuto confezionato in fusti e cisternette, da mc 4 a mc 14.
- Ampliamento del parco serbatoi per lo stoccaggio di oli vegetali (oli di semi di girasole), solo in parte destinato ad uso energia (più n. 4 serbatoi da mc 229,5 cad.).

Dopo l'intervento di modifica richiesto, il deposito Prodotti Energetici, nel suo complesso, risulterebbe così costituito

DEPOSITO PRODOTTI ENERGETICI (ex OLI MINERALI) Codifica IT00RAY00637E Impiego prodotti non Denaturati Diversi da Carburante per Motori o da Combustibili per Riscaldamento Art. 3 e art. 10 D.M. 322/95		
SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE		
SERBATOIO N.	PRODOTTO	CAPACITA' MC
1	SOLVENTE N.C. 27101225	50,000
2	SOLVENTE N.C. 27101225	50,000
3	SOLVENTE N.C. 27101225	50,000
4	SOLVENTE N.C. 27101225	50,000
TOTALE		200,000

DEPOSITO FISCALE DI PRODUZIONE PRODOTTI ENERGETICI (OLI VEGETALI) – USO COMMERCIALE IT00RAO00127E Circolare ADM 28/05/2007, N. 17/D – Art. 23 D.lgs. 504/95 (TUA)		
SOGGETTO A LICENZA DI ESERCIZIO		
SERBATOIO N.	PRODOTTO	CAPACITA' MC
vari (*)	OLI VEGETALI	38.402,000+918,000
TOTALE		39.320,000
(*) Impianto di produzione e detenzione di oli vegetali (olio di semi di girasole grezzo/raffinato) solo in parte destinato ad uso energetico. Stoccaggio Uso Energia non identificabile a priori; sono stati ricompresi pertanto tutti i serbatoi dello stabilimento destinati allo stoccaggio dell'olio vegetale. Totale serbatoi n. 89		

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA CARBURANTI USO PRIVATO – CAPACITA' > 5 mc e < 10 mc (MINORE) IT00RAY00763Z Art. 25 comma 2, lett. c), D.lgs 504/95 (TUA) D.lgs. 504/95 (TUA)		
SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE		
SERBATOIO N.	PRODOTTO	CAPACITA' MC
1	GASOLIO AUTOTRAZIONE	8,000
TOTALE		8,000

DEPOSITO OLIO LUBRIFICANTE USO PRIVATO IT00RAO00127E Art. 62, co. 7 e art. 25, co. 2/a, D.lgs. 504/95 (TUA)		
< 25 MC – NON SOGGETTO A LICENZA/AUTORIZZAZIONE		
SERBATOIO N.	PRODOTTO	CAPACITA' MC
fusti/cisternette	OLIO LUBRIFICANTE	4,000
TOTALE		4,000

Nel deposito sono inoltre presenti:

- N. 2 bombole da kg. 25 di GPL per usi tecnologici.

Al riguardo,

- vista la Legge 23/08/2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- visto l'art. 6 D.P.R. n. 420/1994 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- avuto riguardo alle vigenti disposizioni di carattere fiscale che regolano l'attivazione dei depositi di Prodotti Energetici/Oli Lubrificanti, in particolare gli artt. 21, 25 e 62 del D.lgs 504/95 (Testo Unico Accise), questo Ufficio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione di modifica/dismissione del Deposito O.M. richiesta.

Al termine dei lavori di che trattasi, che interessano gli aggiornamenti delle autorizzazioni/licenze codificate IT00RAY00637E e IT00RAO00127E, la società istante avrà cura di produrre apposite istanze di modifica, finalizzate appunto agli aggiornamenti dei relativi atti autorizzativi, allegando particolari tecnici dei nuovi serbatoi introdotti (dimensioni, sezioni, taratura, etc.) nonché la planimetria aggiornata dello stabilimento.

Si rimane in attesa di conoscere l'esito della pratica."

B) Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale di Ravenna, Prot. n. 15928 del 10.10.2024 (ns PG n. 182765 del 10.10.2024):

"In riscontro alla nota di pari oggetto pervenuta in data 19-07-2024 e vista la nota inviata dalla Ditta in oggetto prot. n. 15523 del 03-10-2024 ed i relativi allegati (che ad ogni buon fine si allegano in copia) si comunica quanto segue.

- 1. Il progetto che prevede la realizzazione dei nuovi 4 serbatoi da 50 mc cadauno contenenti esano è stato già autorizzato da questo Comando ai sensi del DPR 151/2011 con nota prot. n. 6944 del 10-05-2024 che ad ogni buon fine si allega in copia.*
- 2. Le confezioni di fusti metallici e cisternette contenenti olio lubrificante per complessivi 14 mc sono già state autorizzate da questo Comando e sono incluse nel certificato di prevenzione incendi rilasciato in data 20-05-2019 prot. n. 6349 che ad ogni buon fine si allega in copia il cui regolare rinnovo è in corso di validità.*
- 3. I 4 serbatoi metallici da 229,5 mc cadauno sono esistenti e già autorizzati da questo Comando e sono incluse nel certificato di prevenzione incendi rilasciato in data 20-05-2019 prot. n. 6349 che ad ogni buon fine si allega in copia il cui regolare rinnovo è in corso di validità (alla voce "Deposito di oli raffinati: 6.600 mc").*
- 4. Le n. 2 bombole di GPL da 25 kg cadauna, pur non costituendo attività soggetta ai controlli dei VV.F. ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., risultano ubicate in apposito deposito bombole, per il quale è stata rilasciata dal Competente Comando dei VV.F. di Ravenna Relazione di Visita con prot. 11203 del 02/10/2012. Le n. 2 bombole sono quindi ricomprese nell'Attività 3.2.B del Certificato di prevenzione incendi rilasciato in data 20/05/2019 prot. n. 6349, il cui regolare rinnovo è in corso di validità.*

Pertanto dando seguito a quanto sopra descritto e all'oggetto si esprime parere favorevole".

ALLEGATI

- VV.F, Prot. n. 6944 del 10.05.2024,

OGGETTO: Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151. DITTA/ATTIVITA' – Tampieri S.p.A. – Stabilimento di estrazione con solventi infiammabili di oli vegetali (Nuovi serbatoi esano) - sita in via Granarolo n. 102 – Faenza (RA) Attività n./cat. 12.3.C dell'allegato I al DPR n. 151/2011;

- VV.F., Prot. n. 6349 del 20.05.2019,

OGGETTO: Controllo di prevenzioni incendi ex art. 4 D.P.R. 151/2011 presso Tampieri S.p.A. sito in via Granarolo, 102 – Faenza. Visita tecnica di controllo – Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio prot. n. 3762 del 25.03.2019 per l'attività individuata nella Cat. C n. 16.1/C-12.3/C-49.1/A-28.1/C dell'allegato I al DPR n. 151/2011;

- Tampieri S.p.A., Prot. 15523 del 03.10.2024,

OGGETTO: L. n. 239/2004 – D.P.R. n. 420/1994 e s.m.i. – Domanda di autorizzazione per la variazione superiore al 30% della capacità geometrica complessiva del deposito oli minerali sito in Comune di Faenza, via Granarolo n. 102, della soc. Tampieri S.p.A., sede legale in Comune di Faenza, via Granarolo n. 177/3. Chiarimenti in materia di prevenzioni incendi con riferimento alla nota Arpae PG/2024/132966 del 19/07/2024;

- VV.F., Prot. n. 16322 del 22.06.2023,

OGGETTO: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;

- VV.F., Prot. n. 11203 del 02.10.2012,

OGGETTO: Ditta Tampieri Spa – Palazzina laboratori e deposito gas combustibile in bombole – Stabilimento di Faenza – Via Granarolo, 102. Segnalazione certificata prot. n. 9889 del 29.08.2012 relativa alle attività individuate nella categoria B al punto 3ª dell'allegato I al DPR n. 151/2011. Relazione di visita.

C) Unione della Romagna Faentina – Area Territorio e Ambiente – Servizio Programmazione Ambientale ed Energia, Prot. n. 112920 del 28.10.2024 (ns PG n. 2024/194847 del 28.10.2024):

"Con riferimento al procedimento di Domanda di autorizzazione in oggetto, vista la nota ricevuta con Prot. URF n. 105716 del 09/10/2024, sentiti i servizi URF competenti, si esprime il seguente parere di competenza in merito alle modifiche previste dall'istanza.

<u>n. - Descrizione Modifica</u>	<u>Parere URF</u>
1 - Cambio di destinazione d'uso di n. 2 serbatoi interrati di Esano da mc 100 cadauno (denominati 49 e 50), che saranno utilizzati come corpi di stoccaggio in cui poter confinare le acque prodotte nelle operazioni di spegnimento di eventuali incendi nel reparto estrazione o in altre aree dello stabilimento.	Nessuna osservazione.
2 - Installazione di n. 4 nuovi serbatoi interrati metallici prefabbricati da 50 m³ cadauno per lo stoccaggio di esano (denominati 232, 233, 234 e 235).	Si trasmette in allegato alla presente Autorizzazione Unica – Permesso di Costruire n. 370/2024 conservata agli atti URF con Prot. n. 81419 del 30/07/2024.

3 - Dismissione con rimozione del serbatoio interrato (denominato 119) impiegato per lo stoccaggio del Gasolio ad uso riscaldamento di mc 9,5.	La ditta Tampieri S.p.A. deve presentare prima dell'inizio dei lavori di rimozione del serbatoio 119 la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A) al Servizio SUE dell'URF.
4 - Incremento del quantitativo di oli lubrificanti da mc 4 a mc14.	Nessuna osservazione.
5 - Cambio di destinazione d'uso di n.4 serbatoi metallici esistenti posti fuori terra contenenti "Olio raffinato" (111, 112, 113 e 114) da 229,5 m³ da adibire al deposito di Oli vegetali ad uso energetico.	Nessuna osservazione.

Per quanto sopra e alle suddette condizioni, si esprime **parere favorevole** per quanto di competenza, fermo restando tutte le verifiche di conformità ed eventuali prescrizioni di competenza degli altri Enti interessati.”.

ALLEGATI

- Unione della Romagna Faentina, Area Sviluppo Economico e Smart City – Servizio City – Servizio SUAP, Autorizzazione n. 370/2024, Permesso di Costruire, Class. 06-03 Fasc. 2024/175, Pratica SUAP n. 545/2024, Rif. Prot. n. 27538 del 13/03/2024 ad oggetto:

“Installazione di n. 4 serbatoi metallici prefabbricati interrati di Esano nell'impianto produttivo sito in Faenza, via Granarolo n. 102 - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2 e art. 14-bis della legge 241/1990”.

D) ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna (ns PG n. 2024/198537 del 04.11.2024):

“La ditta ha presentato domanda di modifica relativamente a:

1. cambio di destinazione d'uso di n. 2 serbatoi interrati di Esano da mc 100,00 cadauno (denominati 49 e 50), che saranno utilizzati come corpi di stoccaggio in cui poter confinare le acque prodotte nelle operazioni di spegnimento di eventuali incendi nel reparto estrazione o in altre aree dello stabilimento;
2. installazione di n. 4 nuovi serbatoi interrati metallici prefabbricati da 50 mc cadauno per lo stoccaggio di esano (denominati 232, 233, 234 e 235);
3. dismissione con rimozione del serbatoio interrato (denominato 119) impiegato per lo stoccaggio del Gasolio ad uso riscaldamento di mc 9,50;
4. incremento del quantitativo di oli lubrificanti da mc 213,50 a mc 214,00;
5. n. 4 serbatoi metallici esistenti posti fuori terra (111, 112, 113 e 114) da 229,5 mc da adibire al deposito di Oli vegetali ad uso energetico.

Dalla verifica della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 20.09.2024 con ns PG n. 2024/169785, si esprime **parere favorevole** agli interventi sopra indicati.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.”;

E) Camera di Commercio di Ravenna (Prot. n. 3312/U del 27.01.2025, ns PG n. 15916 del 27.01.2025):

“

A riscontro di quanto richiesto, sulla base degli elementi verificati per quanto di competenza dello scrivente Ente, ed in particolare l'assenza di procedure concorsuali iscritte nel Registro delle imprese, la regolarità del pagamento del corrispondente diritto annuale e l'assenza di iscrizioni nel Registro informatico dei protesti – si esprime **parere favorevole**.

....”

ACCERTATO che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 12.9.64 del “Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 dell'8 gennaio 2016 e revisionato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, importo pari a € 320,00 che risulta pagato in data 11.06.2024.

DATO ATTO che, ai fini del rilascio della presente determina, soggetta ad imposta di bollo, e stata acquisita con PG n. 2024/223660 del 10.12.2024, la dichiarazione di Tampieri S.p.A., con cui attesta l'assolvimento in modalità virtuale della marca da bollo del valore di 16,00 € (diconsi sedici/00 €) – Numero di serie: 01220365993848, Data emissione: 10.04.2024.

DATO ATTO del seguente iter istruttorio relativo alla documentazione antimafia:

- La richiesta del S.A.C. di Ravenna alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) della Comunicazione Antimafia, Prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0084546_20241119, relativa alla società Tampieri S.p.A. effettuata in data 19.11.2024;
- Preso atto del decorso del termine di legge in assenza di comunicazione in merito alle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, da parte della Prefettura di Ravenna (Prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0084546_20241119) per la Società Tampieri S.p.A., accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, considerata la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, della Società Tampieri S.p.A., inerente la documentazione antimafia, acquisita agli atti Arpae-S.A.C con PG n. 2024/227110 del 16.12.2024;
- Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia.

VISTI:

- L'istruttoria positiva del S.A.C. riguardo la documentazione presentata dalla ditta Tampieri S.p.A. e acquisita agli atti di Arpae con i seguenti protocolli:
PG n. 88004, 88007 del 14.05.2024, n. 102147 del 05.06.2024, n. 116395 del 25.06.2024, n. 116959 del 26.06.2024, n. 131168 del 17.07.2024, n. 169785 del 20.09.2024,
- I pareri favorevoli espressi dagli Enti interessati dal procedimento amministrativo:

A.D.M. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – D.T. Emilia-Romagna Marche – Ufficio delle Dogane di Ravenna, Prot. n. 25486 del 01.08.2024 (ns PG n. 2024/143106 del 05.08.2024), parere favorevole con prescrizioni;

Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale di Ravenna, Prot. n. 15928 del 10.10.2024 (ns PG n. 182765 del 10.10.2024), parere favorevole;

Unione della Romagna Faentina – Area Territorio e Ambiente – Servizio Programmazione Ambientale ed Energia, Prot. n. 112920 del 28.10.2024 (ns PG n. 2024/194847 del 28.10.2024), parere favorevole con prescrizioni;

Arpae – Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna, Presidio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna (ns PG n. 2024/198537 del 04.11.2024), parere favorevole;

Camera di Commercio di Ravenna, Prot. n. 3312/U del 27.01.2025 (ns PG n. 15916 del 27.01.2025), parere favorevole.

RITENUTO che, visto quanto sopra descritto, sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, c. 56, lett. d), della L. n. 239/2004 e s.m.i., alla società Tampieri S.p.A., C.F. e P.I. 02075400396, con sede legale a Faenza (RA), via Granarolo n. 177/3, per le modifiche superiori al 30% della capacità geometrica complessiva da apportare al deposito oli minerali ad uso privato-industriale e commerciale ubicato in via Granarolo n. 102, Faenza (RA), come precedentemente descritto nelle apposite tabelle, con Capacità Geometrica complessiva di mc 1.132,096.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.P.R. n. 420 del 18.04.1994 e s.m.i., per il presente procedimento viene individuato, come termine per la sua conclusione, mesi sette dalla data dell'istanza completa, e considerato che la documentazione a completamento istanza è pervenuta il giorno 17.07.2024, il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento amministrativo è individuato nel giorno 17.02.2025.

CONSIDERATO che la presente determina per l'autorizzazione e l'esercizio delle modifiche costituenti la variazione superiore al 30% della capacità geometrica complessiva dello stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso privato-industriale e commerciale, per l'impianto ubicato in via Granarolo n. 102, a Faenza (RA), gestito dalla Società Tampieri S.p.A., C.F. e P.IVA 02075400396, con sede legale a Faenza, via Granarolo n. 177/3, ai sensi delle normative L. n. 239/2004, D.P.R. n. 420/1994 e s.m.i., si dovrà concludere con l'effettuazione del collaudo di competenza di questo S.A.C., tramite la Commissione di collaudo nominata con Determinazione della Direzione Tecnica di Arpae n. 964 del 29.11.2017.

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente determina, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento e l'Incaricata di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Sabattini Elisabetta, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna:

DETERMINA

1. La parte narrativa e i seguenti allegati:
 - All. n. 1 – Planimetria Stato Autorizzato, PG n. 116395 del 25.06.2024;
 - All. n. 2 – Planimetria Stato di Progetto, PG n. 116395 del 25.06.2024;
 - All. n. 3 – Elaborati grafici ex Serbatoi Esano, PG n. 131168 del 17.07.2024;
 - All. n. 4 – Elaborato distanza edifici, PG n. 116395 del 25.06.2024;
 - All. n. 5– Piano di Indagine Ambientale, PG n. 88004 del 14.05.2024;costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi della L. 239/2004 e s.m.i., la società Tampieri S.p.A., C.F. e P.IVA 02075400396, con sede legale a Faenza, via Granarolo n. 177/3, in qualità di gestore del deposito oli minerali ad uso privato-industriale e commerciale ubicato in Faenza, via Granarolo n. 102, alla modifica e gestione dell'impianto, individuata come variazione superiore al 30% della capacità geometrica complessiva del deposito di oli minerali, e nello specifico ad eseguire:
la rimozione dei seguenti serbatoi

N.	N. PLANIM.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTIC HE SERBATOIO/LAT TINE O FUSTI	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE	CONTENUTO
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE						
1	49	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	100,000	ESANO
2	50	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	100,000	ESANO
3	119	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	9,500	GASOLIO RISCALDAMENTO
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	209,500	/

l'installazione/inclusione (GPL) dei seguenti serbatoi/bombole

N.	N.P. PLANIM.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE	CONTENUTO
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE						
1	232	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
2	233	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
3	234	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
4	235	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
6	Q ₃	BOMBOLE	N. 2 BOMBOLE DA KG 25	MC	0,096	GPL
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	200,096	/

la variazione di destinazione d'uso dei seguenti serbatoi esistenti da Oli Vegetali ad Oli Vegetali ad Uso Energetico

N.	N.P. PLANIM.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE	CONTENUTO
DEPOSITO OLI MINERALI (OLI VEGETALI AD USO ENERGETICO) AD USO COMMERCIALE						
7	111	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
8	112	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
9	113	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
10	114	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	918,000	/

la variazione della quantità degli Oli lubrificanti da mc 4,000 a mc 14,000

N.	N. PLANIM.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE	CONTENUTO
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE						
5	/	CONFEZIONI	FUSTI METALLICI E CISTERNETTE	MC	14,000	OLIO LUBRIFICANTE

per un deposito finale così costituito:

N.	N.P. PLANIM.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE	CONTENUTO
STATO DI PROGETTO						
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE						
1	232	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
2	233	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
3	234	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
4	235	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	MC	50,000	ESANO
5	G _i	CONFEZIONI	FUSTI METALLICI E CISTERNETTE	MC	14,000	OLIO LUBRIFICANTE
6	Q ₃	BOMBOLE	N. 2 BOMBOLE DA KG 25	MC	0,096	GPL
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	214,096	/
DEPOSITO OLI MINERALI (OLI VEGETALI AD USO ENERGETICO) AD USO COMMERCIALE						
7	111	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
8	112	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
9	113	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
10	114	SERBATOIO	METALLICO F.T.	MC	229,500	OLI VEGETALI
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	918,000	/
TOTALE CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	1132,096	/
Nel deposito sono inoltre presenti: - n. 2 serbatoi metallici interrati, di mc 100,00 cadauno (ex Esano), utilizzati per lo stoccaggio delle acque prodotte nelle operazioni di spegnimento di eventuali incendi nel reparto estrazione o in altre aree dello stabilimento; - n. 1 distributore di Gasolio per autotrazione, e relativo serbatoio interrato da 8 mc, autorizzato dal Comune di Faenza con atto Prot. n. 2757/383 del 09.04.1996.						

alle seguenti condizioni impartite dagli enti che hanno espresso parere:

1-A. A.D.M. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - D.T. Emilia-Romagna Marche - Ufficio delle Dogane di Ravenna, Prot. n. 25486 del 01.08.2024 (ns PG n. 2024/143106 del 05.08.2024):

Al termine dei lavori di che trattasi, che interessano gli aggiornamenti delle autorizzazioni/licenze codificate IT00RAY00637E e IT00RAO00127E, la società istante avrà cura di produrre apposite istanze di modifica, finalizzate appunto agli aggiornamenti dei relativi atti autorizzativi, allegando particolari tecnici dei nuovi serbatoi introdotti (dimensioni, sezioni, taratura, etc.) nonché la planimetria aggiornata dello stabilimento.

1-B. Unione della Romagna Faentina – Area Territorio e Ambiente – Servizio Programmazione Ambientale ed Energia, Prot. n. 112920 del 28.10.2024 (ns PG n. 2024/194847 del 28.10.2024):

<u>n. - Descrizione Modifica</u>	<u>Parere URF</u>
3 - Dismissione con rimozione del serbatoio interrato (denominato 119) impiegato per lo stoccaggio del Gasolio ad uso riscaldamento di mc 9,5.	<i>La ditta Tampieri S.p.A. deve presentare prima dell'inizio dei lavori di rimozione del serbatoio 119 la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) al Servizio SUE dell'URF.</i>

3. DI DARE ATTO che al fine di condurre in via definitiva la gestione dell'impianto, le cui modifiche sono autorizzate con la presente determina, fatti salvi gli adempimenti ambientali e di sicurezza, codesta società, entro 6 mesi dalla realizzazione delle opere, dovrà presentare a questo S.A.C. domanda di collaudo, unitamente alla richiesta di esercizio provvisorio, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18.04.1994, n. 420 e s.m.i., nominata con Determinazione della Direzione Tecnica di Arpae n. 964 del 29.11.2017.

4. DI PRENDERE ATTO dell' "Atto di impegno alla rimozione futura dei n. 2 serbatoi interrati da mc 100,00 cadauno (ex Esano), del deposito oli minerali ad uso privato-industriale e commerciale ubicato in via Granarolo n. 102, Faenza, della soc. Tampieri S.p.A. e della soc. Tampieri Financial Group S.p.A., entrambe con sede legale nel Comune di Faenza (RA), in via Granarolo n. 177/3", trasmesso in data 17.02.2025 ed assunto agli atti di Arpae con PG n. 2025/30581 del 18.02.2025.

5. DI RICHIAMARE integralmente la determinazione Arpae SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-1048 del 20.02.2025 recante aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2683 del 01.08.2011 e s.m.i.;

6. DI DARE ATTO che sono a carico della società "Tampieri S.p.A." le prescrizioni e indicazioni contenute nei Decreti Prefettizi rilasciati dalla Prefettura di Ravenna, citati in premessa e qui richiamati, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi e sono fatti salvi eventuali successivi adempimenti di competenza di Arpae-S.A.C. di Ravenna.

7. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Società richiedente, e agli uffici interessati: A.D.M. Agenzia Dogane Monopoli di Ravenna, Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Unione della Romagna Faentina, Camera di Commercio di Ravenna, S.T. di Arpae Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DICHIARA che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il mancato rispetto delle tempistiche è dipeso dal necessario coordinamento con il provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale sopra richiamato, contenente le prescrizioni ambientali riferite alle modifiche del deposito Oli minerali oggetto della presente determina.

9. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente determina.

10. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA CHE:

- la presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di Arpae – S.A.C. di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

Firmato digitalmente*

** Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.