

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1187 del 27/02/2025
Oggetto	Oggetto: M.B. MANGIMI S.p.a. - Sede legale ed impianto in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano - Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'allegato REV. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1237 del 27/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: M.B. MANGIMI S.p.a. - Sede legale ed impianto in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano - Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'allegato REV. 3.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione Europea del 12 novembre 2019, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato "BAT conclusions") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04/12/2019;

Premesso che la **M.B. MANGIMI S.p.a.**, con sede legale ed impianto in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano, è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di Riesame con DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 per lo svolgimento dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4, lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che l'AIA rilasciata con DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 è stata modificata con provvedimento DET-AMB-2024-1483 del 13/03/2024, che ha approvato la REV. 1 dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano;

Dato atto che l'AIA rilasciata con DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 è stata modificata con provvedimento DET-AMB-2024-4622 del 26/08/2024, che ha approvato la REV. 2 dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano;

In relazione alla richiesta di modifica non sostanziale di AIA caricata sul portale IPPC-AIA in data 30/12/2024, presentata dalla M.B. MANGIMI S.p.a., acquisita al PG/2024/234811 del 30/12/2024, relativa a modifiche inerenti l'emissione E33 ed inserimento di punti di deposito per due codici rifiuto;

Precisato che la modifica relativa alla variazione del punto di emissione denominato E33 è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Preliminare che si è conclusa con nota della Regione Emilia-Romagna del 23/12/2024 protocollo PG/2024/232759, mentre la variazione del deposito rifiuti non incide sulle caratteristiche di funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con PG/2025/3883 del 10/01/2025 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli Enti stessi;

- con PG/2025/3587 del 09/01/2025 questo SAC ha chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia il parere istruttorio riguardo alla modifica di cui trattasi;
- con PG/2025/5879 del 14/01/2025 la ditta ha inviato integrazioni volontarie, di cui si riporta un estratto:

Omissis *“l’azienda prevede di dare inizio prossimamente ad interventi di cantierizzazione relativi agli interventi oggetto della modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1483 del 13/03/2024. Pertanto, al fine di evitare interferenze con le attività di cantiere si è resa necessaria una temporanea revisione dell’allocazione dei depositi di rifiuti nell’area Nord-NordEst dell’installazione, limitatamente alla sola durata dei lavori, così come riportato nella planimetria allegata. Ad ultimazione degli stessi la disposizione dei depositi dei rifiuti tornerà ad essere così come indicata nella tavola 3D di riferimento precedentemente presentata in sede dell’istanza di modifica non sostanziale sopra citata ed ancora oggetto di valutazione. Si ritiene importante precisare che per motivi organizzativi legati all’accantieramento si potrebbe verificare l’esigenza di potere effettuare piccoli temporanei spostamenti dei depositi di rifiuti presenti.”* Omissis

- con PG/2025/6249 del 14/01/2025 questo SAC ha trasmesso agli Enti le integrazioni volontarie acquisite dalla ditta;
- con PG/2025/34752 del 24/02/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il parere favorevole alla modifica di cui trattasi;

Considerato che, alla luce di quanto disposto dall’art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs 152/06, *“Il Gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’art. 5, comma 1, lettera l). **L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni**, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*, si ritiene necessario aggiornare l’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024

Visti gli esiti conclusivi dell’istruttoria in merito alla modifica di cui trattasi, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate e ritenuto pertanto congruo accogliere la richiesta della ditta acquisita con PG/2024/234811 del 30/12/2024 e modificare l’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 (le modifiche nel testo dell’Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l’AIA come di seguito specificato:

- 1 viene aggiornato il § **A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** che risulta come di seguito indicato:

~~Allegato 3A - Planimetria Emissioni in atmosfera - novembre 2023 revisione n. 15/2023.~~

Allegato 3A - Planimetria Emissioni in atmosfera - luglio 2024 revisione n. 16/2024. **(modifica agosto 2024)**

Allegato 3B1 - Planimetria rete idrica - febbraio 2023 revisione n. 11/2023.

Allegato 3B2 - Planimetria reti fognarie, acque nere domestiche e industriali - febbraio 2023 revisione n. 11/2023.

~~Allegato 3B3 - Planimetria reti fognarie, acque meteoriche e prima pioggia - ottobre 2022 revisione n. 10/2022.~~

Allegato 3B3 - Planimetria reti fognarie, acque meteoriche e prima pioggia - luglio 2024 revisione n. 12/2024 **(modifica agosto 2024)**

Allegato 3C - Planimetria sorgenti sonore - revisione n. 00 del 04/11/2022.

~~Allegato 3D - Planimetria depositi materie prime ausiliarie e rifiuti - ottobre 2022 revisione n. 10/2022~~

~~Allegato 3D-Planimetria depositi materie prime ausiliarie e rifiuti-Rev 13/2024 del 08/2024.~~
(modifica agosto 2024) (modifica febbraio 2025)

Allegato 3D-Planimetria depositi materie prime ausiliarie e rifiuti-Rev 14/2024 del 11/2024.
(modifica febbraio 2025)

Planimetria 3D temporanea Rev 14a/2025 (valida per il periodo di cantierizzazione della modifica non sostanziale di cui alla DET-AMB-2024-1483 del 13/03/2024) **(modifica febbraio 2025)**

Allegato 3E - Planimetria generale - ottobre 2022 revisione n. 5/2022 .

2 al § **C2.2.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269 - Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.** viene modificata la descrizione dell'emissione **E33**, che risulta come di seguito indicato:

Per la rimozione delle polveri che si accumulano sulle attrezzature e impianti delle linee di lavorazione è presente una rete di condotte che raggiunge i vari piani dello stabilimento collegata ad un impianto di aspirazione centralizzato localizzato al piano terra. L'impianto di aspirazione viene mantenuto in funzione mediamente 4 6 ore/giorno, durante le quali gli addetti alla produzione che ravvisano la necessità di rimuovere polveri dagli impianti hanno la possibilità di allacciare delle condotte flessibili ai terminali della rete e svolgere attività di pulizia. L'aria aspirata viene trattata in un filtro a ~~maniche~~ tasche per l'abbattimento delle polveri.

3 nella **Tabella 21 - Emissioni in atmosfera autorizzate ai sensi dell'art. 269** viene modificata la riga relativa all'emissione E33, come di seguito indicato:

E33	Aspiratore centralizzato	2-000 1920	4 6	6 3	Polveri	10	F	P
-----	--------------------------	--------------------------	----------------	-----	---------	----	---	---

4 nella tabella presente al § **D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera** viene modificata la riga relativa alle emissioni E6, E7, E15, E16, E33, E34, E36, E37, come di seguito:

E6,E7,E15, E16,E33, E34,E36, E37	Controllo filtri a maniche (filtro a tasche per E33)	Controllo pressostato differenziale	Mensile	Triennale	Cartacea su rapporti di prova e su Registro autocontrolli	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
---	---	---	---------	-----------	---	---------	---

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4622 del 26/08/2024 ha approvato la REV. 2 dell'Allegato A " Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 3**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire di conseguenza integralmente l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 3**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni

antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è consultabile alla corrispondente determina di approvazione;

Dato atto che, da parte degli altri Enti interessati, oltre al Distretto Territoriale di questa Agenzia, ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento, ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica presentata dalla M.B. MANGIMI S.p.a. per l'installazione sita in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano, relativa a modifiche inerenti l'emissione E33 ed inserimento di punti di deposito per due codici rifiuto;
2. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**REV. 3 All.1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - viene aggiornato il § A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.2.1 *Emissioni convogliate di cui all'art. 269 - Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.* viene modificata la descrizione dell'emissione E33, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nella Tabella 21 - Emissioni in atmosfera autorizzate ai sensi dell'art. 269 viene modificata la riga relativa all'emissione E33, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nella tabella presente al § **D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera** viene modificata la riga relativa alle emissioni E6, E7, E15, E16, E33, E34, E36, E37, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
3. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 di rilascio dell'AIA;

- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
4. di **precisare** che nel periodo di cantierizzazione degli interventi previsti per la modifica di cui alla DET-AMB-2024-1483 del 13/03/2024, la planimetria di riferimento da considerarsi valida è la seguente: Planimetria 3D temporanea Rev 14a/2025;
5. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
6. di **dare atto che**:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla M.B. MANGIMI S.p.a.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad HERA S.p.a., nonché alla M.B. MANGIMI S.p.a.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione

Autorizzazione Complesse ed Energia

Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.