

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1226 del 03/03/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06, art. 29-nonies - La Cart S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 relativa all'installazione sita in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3463: proroga al 31.12.2025 del termine per la realizzazione del parco serbatoi T01, T02 e T03 nonché delle linee fisse di carico e scarico.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1272 del 03/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno tre MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06, art. 29-nonies - **La Cart S.r.l.** - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 relativa all'installazione sita in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3463: proroga al 31.12.2025 del termine per la realizzazione del parco serbatoi T01, T02 e T03 nonché delle linee fisse di carico e scarico.

Il Responsabile dell'Incarico di funzione Autorizzazioni complesse ed Energia

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell'11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 che dispone:
“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 è stata rilasciata a La Cart S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3463, riconducibile alle attività IPPC 5.1 lett. c) e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06, successivamente aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4901 del 27.09.2022 (REV. 1);
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6256 del 05.12.2022 (REV. 2);
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-440 del 30.01.2023 (REV. 3);
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6108 del 22.11.2023 (REV. 4);
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-758 del 09.02.2024 (REV. 5).

Vista la comunicazione di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte di **La Cart S.r.l.** in data 31.12.2024, acquisita al prot. n. 235842 del 31.12.2024, regolarizzata mediante trasmissione della marca da bollo e dell'attestazione del pagamento degli oneri istruttori in data 08.01.2025, acquisita al PG n. 2440 dell'8.01.2025, avente ad oggetto quanto segue:

- richiesta di proroga al 31.12.2025 del termine per la realizzazione del parco serbatoi T01, T02 e T03 nonché delle linee fisse di carico e scarico per la seguente motivazione:

"[...] in relazione alla prescrizione di cui sopra, considerati i seguenti aspetti:

- *nel corso del 2024 sono stati fatti approfondimenti di tipo tecnico-normativo volti a verificare la compatibilità del progetto di installazione dei nuovi serbatoi per rifiuti liquidi pericolosi infiammabili con le nuove norme in materia di protezione incendi (nuovo Codice), con conseguente parziale slittamento dei tempi per la redazione della versione definitiva del progetto esecutivo e del relativo computo metrico, necessari per l'aggiornamento della richiesta di preventivo da inviare ai potenziali fornitori;*
- *al termine della trattativa economica per l'assegnazione della fornitura dei serbatoi e del piping ad essi connesso, La Cart ha selezionato il fornitore [...], al quale è stata inviata per accettazione l'offerta economica presentata (in allegato alla presente);*
- *sulla base dei lavori programmati per il 2025, [...] si è impegnata ad assicurare la consegna del materiale di serbatoi e piping a partire da settembre 2025 e ad ultimare l'installazione entro e non oltre il 31 ottobre 2025; [...]"*;

Tenuto conto che, con nota prot. n. 4017 del 10.01.2025, Arpae ha comunicato la data di avvio del procedimento amministrativo inerente alla comunicazione di modifica non sostanziale di AIA di cui in oggetto a decorrere dall'8.01.2025 (giorno di regolarizzazione della comunicazione) e contestualmente ha chiesto al Comune di Cesena e all'AUSL Romagna - DSP di Cesena di far pervenire, entro il 09.02.2025, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;

Vista la nota PG n. 4021 del 10.01.2025 con cui Arpae-SAC chiede ad Arpae-Servizio Territoriale di esprimere il parere istruttorio di competenza in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Atteso che entro il termine previsto, gli enti coinvolti nel procedimento non hanno espresso la necessità di richiedere documentazione integrativa alla ditta;

Vista la nota registrata al PG n. 17136 del 29.01.2025 con cui il **Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena** ha inviato il proprio **parere di competenza** in merito alla modifica non sostanziale presentata dal Gestore, come di seguito riportato:

"Vista la modifica non sostanziale, acquisita da questa Agenzia in data 31/12/2024 con PG/2024/235842, inerente la richiesta di proroga al 31.12.2025 del termine per la realizzazione del parco serbatoi T01, T02 e T03 nonché delle linee fisse di carico e scarico, questo Servizio Territoriale, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a quanto richiesto con la proposta di effettuare le seguenti modifiche all'atto di AIA (atto coordinato Rev 05):

1. *modifica alla tabella D1 del § D Sezione di adeguamento dell'impianto e sue condizioni di esercizio:*

Interventi di miglioramento	Termini di adeguamento
Realizzare il parco serbatoi costituito da 3 serbatoi fissi verticali denominati T01, T02 e T03 nonché le linee fisse di carico e scarico. Il sistema di pompaggio dovrà essere progettato e realizzato in conformità alla BAT 26 del BREF Trasversale sull'Efficienza Energetica. Il Gestore dovrà comunicare ad Arpa la fine lavori nonché l'inizio dell'attività di miscelazione all'interno di detti serbatoi come previsto dalla prescrizione specifica.	31 dicembre 2024 31 dicembre 2025

”

Visto il parere del Comune di Cesena, acquisito al PG n. 24364 del 07.02.2025, da cui risulta quanto segue:

“[...] Considerato che tale modifica attiene alla richiesta di proroga al 31/12/2025 del termine per la realizzazione del parco serbatoi T01, T02 e T03 nonché delle linee fisse di carico e scarico;

Esaminata la richiesta di proroga dei termini per l'installazione dei serbatoi, si comunica che la stessa non incide sulle matrici ambientali e non vi sono motivi ostativi dal punto di vista edilizio ed urbanistico. Si richiama il parere PG n. 69136 del 17/5/2022 relativamente alla necessità di presentare per l'installazione idoneo titolo edilizio al competente SUAP. [...]”;

Tenuto conto che, entro il termine prescritto, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Azienda USL di Romagna;

Ritenuto pertanto congruo accogliere la **modifica non sostanziale** presentata da La Cart S.r.l. in data in data 31.12.2024, acquisita al prot. n. 235842 del 31.12.2024;

Dato atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura aggiornata dell'**Allegato A** “Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”, dell'**Allegato 2A** “Elenco Codici EER Non Pericolosi” e dell'**Allegato 2B** “Elenco Codici EER Pericolosi”, approvando la “REV. 6”, in cui:

- il **paragrafo D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA** viene modificato alla **TABELLA D1**, come di seguito riportato (si riporta la sola parte modificata):

Interventi di miglioramento	Termini di adeguamento
Realizzare il parco serbatoi costituito da 3 serbatoi fissi verticali denominati T01, T02 e T03 nonché le linee fisse di carico e scarico. Il sistema di pompaggio dovrà essere progettato e realizzato in conformità alla BAT 26 del BREF Trasversale sull'Efficienza Energetica. Il Gestore dovrà comunicare ad Arpa la fine lavori nonché l'inizio dell'attività di miscelazione all'interno di detti serbatoi come previsto dalla prescrizione specifica.	31 dicembre 2024 31 dicembre 2025

Ritenuto contestualmente congruo procedere con l'aggiornamento dei riferimenti identificativi dell'**Allegato 2A** *"Elenco Codici EER Non Pericolosi"* e dell'**Allegato 2B** *"Elenco Codici EER Pericolosi"*, approvando la *"REV. 6"*, anche se non interessati dalla modifica in esame al fine di aggiornarne il numero di revisione, in modo da mantenerlo identico per tutti gli allegati all'atto autorizzativo;

Ritenuto conseguentemente necessario **sostituire integralmente** (ferme restando la validità e l'efficacia, per tutte le parti non espressamente modificate dal presente atto, della determinazione DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA):

- l'Allegato A *"Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Rev. 5"* di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i., con l'**Allegato A "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - REV. 6"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'Allegato 2A *"Elenco Codici EER Non Pericolosi - Rev. 5"* di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i. con l'**Allegato 2A Elenco Codici EER Non Pericolosi - REV. 6** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'Allegato 2B *"Elenco Codici EER Pericolosi - Rev. 5"* di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i. con l'**Allegato 2B Elenco Codici EER Pericolosi - REV. 6** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 500,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto *"Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione"*;

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC) successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della responsabile di procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata da **La Cart S.r.l.** in data 31.12.2024, acquisita al prot. n. 235842 del 31.12.2024, relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione situata in Comune di Cesena - Via Fossalta n. 3679;
2. di **dare atto** che, per le motivazioni e nelle modalità specificate in dettaglio in premessa, il presente provvedimento approva l'aggiornamento:
 - dell'**Allegato A** "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i., come riportato in premessa, in riferimento ai seguenti paragrafi:
 - **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA;**
 - dell'**Allegato 2A** "*Elenco Codici EER non Pericolosi*" alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i. (esclusivamente per aggiornamento del numero di revisione);
 - dell'**Allegato 2B** "*Elenco Codici EER Pericolosi*" alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i. (esclusivamente per aggiornamento del numero di revisione);
3. di **sostituire**, conseguentemente:
 - l'Allegato A "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Rev. 5*" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i., con l'**Allegato A "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - REV. 6*"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
 - l'Allegato 2A "*Elenco Codici EER Non Pericolosi - Rev. 5*" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i., con l'**Allegato 2A "*Elenco Codici EER Non Pericolosi - REV. 6*"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
 - l'Allegato 2B "*Elenco Codici EER Pericolosi - Rev. 5*" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i., con l'**Allegato 2B "*Elenco Codici EER Pericolosi - REV. 6*"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
4. di **precisare** che le parti dell'Allegato A oggetto di modifica sono indicate in rosso, mentre l'Allegato 2A e l'Allegato 2B non subiscono modifiche, ma vengono ugualmente sostituiti al fine di aggiornarne il numero di revisione, in modo da mantenerlo identico per tutti gli allegati all'atto autorizzativo;
5. di **precisare** che:
 - 5.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i. non espressamente modificate dal presente atto;
 - 5.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 e s.m.i. di riesame dell'AIA;
 - 5.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **precisare** che per l'installazione dei serbatoi dovrà essere presentato al SUAP competente il idoneo titolo edilizio completo della documentazione necessaria;
7. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
8. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.
11. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché a La Cart S.r.l..

Il Responsabile dell'Incarico di funzione
Autorizzazioni complesse ed Energia
Ing. Michele Maltoni
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.