

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1279 del 04/03/2025
Oggetto	3^ MNS AIA d'ufficio Recter srl - AUTORIZZAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1335 del 04/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno quattro MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n. 9054/2025

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06¹- L.R. n. 09/15² - Azienda Recter s.r.l. - 3^a Modifica non sostanziale d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n° 152/06), situato in Comune di Imola (BO), in Via Laguna n°27/A.

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'Azienda Recter s.r.l., avente sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'installazione IPPC di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Imola (BO), in Via Laguna n°27/A;

Visto il Rapporto della visita ispettiva⁴ eseguita presso l'installazione in data 17/12/2024 da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii. dal quale emerge la necessità di apportare **modifiche d'ufficio** all'AIA vigente³ in merito al seguente punto:

- considerati gli esiti dei monitoraggi effettuati dal Gestore negli anni 2023 e 2024 per le emissioni diffuse da PM10, di cui al paragrafo D.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, si ritiene opportuno introdurre un'apposita prescrizione in merito all'attivazione del sistema di bagnatura per il controllo delle emissioni polverulente;

Valutato necessario procedere d'ufficio alla Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'Azienda Recter s.r.l. per l'installazione IPPC in oggetto;

Vista la L.R. n. 13/15 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³** rilasciata all'Azienda Recter s.r.l. per l'installazione IPPC di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Imola (BO), in Via Laguna n°27/A; stabilendo quanto segue:

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 46/14;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n. 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022, successivamente modificato e integrato con DET-AMB-2022-4876 del 26/09/2022 e DET-AMB-2023-2080 del 21/04/2023;

⁴ Rapporto ispettivo per l'anno 2024 assunto agli atti con PG/2025/27764 del 13/02/2025;

- **al paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI sia aggiunto il seguente punto 20-bis:**

" 20-bis. All'atto di qualsiasi lavorazione in cui sono prodotte emissioni polverulente e laddove le condizioni meteo lo richiedano, deve essere sistematicamente azionato il sistema di bagnatura al fine della tutela dei lavoratori e dell'ambiente circostante." ;

- **al paragrafo E.3 GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE, sia eliminata la raccomandazione al punto n. 7;**

2. di **richiedere** al Gestore di presentare ad ARPAE quanto di seguito indicato:

- una planimetria del layout interno all'installazione aggiornato allo stato attuale, entro il termine di 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento;
- le planimetrie opportunamente aggiornate, al momento della realizzazione delle diverse parti impiantistiche autorizzate ma non ancora realizzate;

3. di **confermare** come invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda Recter s.r.l. con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 e ss.mm.ii.;

4. di **ricordare che**, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁵
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)⁶

⁵ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024";

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.