

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1370 del 07/03/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies - HERAmbiente S.p.A. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì - via Grigioni n. 19. Accoglimento della richiesta di estensione di ulteriori 15 giorni della possibilità di stoccaggio del rifiuto in fossa durante il fermo impianto in caso di particolari interventi manutentivi mediante inserimento della prescrizione n. 101-bis.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1439 del 07/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno sette MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies - **HERAmbiente S.p.A.** - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di **Forlì - via Grigioni n. 19. Accoglimento della richiesta di estensione di ulteriori 15 giorni della possibilità di stoccaggio del rifiuto in fossa durante il fermo impianto in caso di particolari interventi manutentivi mediante inserimento della prescrizione n. 101-bis.**

Il Responsabile dell'Incarico di funzione Autorizzazioni complesse ed Energia

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 che dispone:
 - *“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 è stata rilasciata a HERAmbiente S.p.A., in seguito a riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì, via Grigioni n. 19, riconducibile all'attività IPPC punto 5.2, 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, aggiornata successivamente con i seguenti atti:

- DET-AMB-2023-1577 del 28/03/2023
- DET-AMB-2024-3581 del 26/06/2024
- DET-AMB-2024-7178 del 23/12/2024

Dato atto che la prescrizione n. 101 dell'Allegato A dell'AIA vigente prevede quanto segue:

“101 - Lo stoccaggio dei rifiuti all'interno della fossa al momento dello spegnimento del forno non potrà superare i 15 giorni dall'ultimo carico nel forno, prorogabili di ulteriori 15 giorni previa trasmissione di apposita comunicazione da trasmettere via PEC ad Arpae. Il sistema di

aspirazione e trattamento delle arie esauste provenienti dalla fossa, dovrà essere immediatamente attivato e mantenuto in funzione fino alla ripresa delle operazioni di incenerimento.”

Vista la comunicazione di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 15.01.2025, acquisita al PG. n. 7748 del 15.01.2025, con cui **HERAmbiente S.p.A.** in particolare:

- comunica di avere in previsione di un intervento di manutenzione della caldaia che prevede la sostituzione tubi ed estensione del rivestimento protettivo anticorrosione in Inconel di entità molto maggiore di quanto normalmente effettuato nelle ordinarie fermate di manutenzione annuale per il quale la durata del fermo impianto sarà dell'ordine di 45 giorni e quindi si protrarrà oltre i 30 giorni solari consecutivi previsti dalla prescrizione 101;
- precisa che, come già definito nella prescrizione 101, il sistema di aspirazione e trattamento delle arie esauste provenienti dalla fossa sarà attivo per tutta la durata della manutenzione e qualora, durante tale periodo, si dovessero generare eventuali maleodoranze all'esterno dell'edificio, procederà alla copertura del rifiuto con uno strato di calce;
- chiede pertanto di integrare la prescrizione n. 101 con la prescrizione 101-bis di seguito riportata al fine di estendere di ulteriori 15 giorni la possibilità di stoccaggio del rifiuto in fossa durante il fermo impianto in caso di particolari interventi manutentivi:

101-bis. in caso di particolari interventi manutentivi che necessitano, per essere completati, di tempi eccedenti di 30 giorni, è ammessa, per lo stoccaggio dei rifiuti in fossa, una proroga di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto al precedente punto 101 previa comunicazione ad Arpae corredata della descrizione dell'intervento e del piano di lavoro. Fatto salvo quanto già previsto in merito al sistema di aspirazione delle arie esauste, qualora si dovessero generare maleodoranze all'esterno dell'edificio, il gestore dovrà procedere con la copertura del rifiuto con uno strato di calce.

Tenuto conto che:

- la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell' AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;
- con nota registrata al prot. n. 10593 del 20.01.2025, è stato chiesto agli altri enti in indirizzo di fornire le proprie osservazioni e/o richieste integrazioni relativamente alla documentazione allegata all'istanza entro il 15.02.2025, precisando che allo scadere del termine sopra indicato, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta;
- con nota registrata al prot. n. 10595 del 20.01.2025, è stato chiesto ad Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di produrre il proprio parere istruttorio inerente alla modifica di cui in oggetto;

Vista la nota PG n. 28250 del 13.02.2025, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia comunica di ritenere che la documentazione presentata sia completa ed esaustiva ai fini della valutazione della stessa, non rilevando motivi ostativi all'accoglimento della modifica richiesta;

Tenuto conto che, entro il termine prescritto e comunque ad oggi, non sono pervenuti ulteriori pareri da parte degli altri enti coinvolti nel procedimento;

Ritenuto pertanto congruo, alla luce del parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, **accogliere** la modifica proposta dal Gestore;

Dato atto che le modifiche proposte non richiedono l'assoggettamento alle procedure di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (VAP/screening);

Dato atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto pertanto congruo modificare il paragrafo "*D.2.9 GESTIONE DEI RIFIUTI (ASPETTI GENERALI, LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)*" inserendo la prescrizione n. 101 bis come proposta dal Gestore nella comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA:

- procedere con la stesura aggiornata dell'**Allegato 1** "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*", approvando la "*REV. 04*", in cui il paragrafo "*D.2.9 GESTIONE DEI RIFIUTI (ASPETTI GENERALI, LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)*" viene aggiornato inserendo la prescrizione n. 101-bis di seguito riportata:
 - *101-bis. In caso di particolari interventi manutentivi che necessitano, per essere completati, di tempi eccedenti di 30 giorni, è ammessa, per lo stoccaggio dei rifiuti in fossa, una proroga di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto al precedente punto 101 previa comunicazione ad Arpae corredata della descrizione dell'intervento e del piano di lavoro. Fatto salvo quanto già previsto in merito al sistema di aspirazione delle arie esauste, qualora si dovessero generare maleodoranze all'esterno dell'edificio, il gestore dovrà procedere con la copertura del rifiuto con uno strato di calce.*
- aggiornare alla Rev. 04 anche l'Allegato 2 e l'Allegato 3, anche se non interessati dalla modifica in esame al fine di adeguare il numero di revisione, in modo da mantenerlo identico per tutti gli allegati all'atto autorizzativo;

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente** i seguenti allegati approvati con DET-AMB-2024-7178 del 23/12/2024:

- l'**Allegato 1** "*Le condizioni dell'AIA*", Rev. 03, con l'allegato "*Le condizioni dell'AIA - REV. 04*" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'**Allegato 2** "*§C.3, C.4 e C.5 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI-Bat conclusion - PEA- WTE e BREF trasversale sull'efficienza energetica*" Rev. 03, con l'Allegato 2 "*§C.3, C.4 e C.5 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI-Bat conclusion - PEA- WTE e BREF trasversale sull'efficienza energetica*" Rev. 04 al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'**Allegato 3** "*§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo*" Rev. 03, con l'Allegato 3 "*§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo*" Rev. 04 al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli*

incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della responsabile di procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica indicata nella comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata da **HERAmbiente S.p.A.** in data 15.01.2025, acquisita al PG. n. 7748 del 15.01.2025, per la gestione dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di **Forlì - via Grigioni n. 19**, aggiornando i seguenti punti dell'Allegato 1 dell'AIA vigente:

- a. modifica del paragrafo D.2.9 “*GESTIONE DEI RIFIUTI (ASPETTI GENERALI, LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)*” con inserimento della prescrizione n. 101-bis di seguito riportata:

101-bis. In caso di particolari interventi manutentivi che necessitano, per essere completati, di tempi eccedenti di 30 giorni, è ammessa, per lo stoccaggio dei rifiuti in fossa, una proroga di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto al precedente punto 101 previa comunicazione ad Arpae corredata della descrizione dell'intervento e del piano di lavoro. Fatto salvo quanto già previsto in merito al sistema di aspirazione delle arie esauste, qualora si dovessero generare maleodoranze all'esterno dell'edificio, il gestore dovrà procedere con la copertura del rifiuto con uno strato di calce.

2. di **sostituire** i seguenti allegati approvati con DET-AMB-2024-7178 del 23/12/2024:

- **l'Allegato 1** “*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*” - Rev. 03 con l'allegato 1 “*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*” Rev. 04 al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- **l'Allegato 2** “§C.3, C.4 e C.5 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI-Bat conclusion - PEA- WTE e BREF trasversale sull'efficienza energetica”, , con l'Allegato 2 “§C.3, C.4 e C.5 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI-Bat conclusion - PEA- WTE e BREF trasversale sull'efficienza energetica” Rev. 04 al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- **l'Allegato 3** “§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo” Rev. 03 con l'Allegato 3 “§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo” Rev. 04 al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

3. **di precisare** che l'Allegato 2 e l'Allegato 3 vengono modificati esclusivamente per l'aggiornamento del numero di revisione, al fine di consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento di AIA e dei suoi allegati;
4. **di stabilire** che, **entro 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli estremi del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
- a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
5. di **precisare** che:
- a. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 e s.m.i. non espressamente modificate dal presente atto;
 - b. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 di riesame dell'AIA;
 - c. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
- a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d. eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpaе, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché a HERAmbiente S.p.A.;
11. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaе e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaе;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpaе e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpaе SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di funzione
Autorizzazioni complesse ed Energia
Ing. Michele Maltoni
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.