

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1461 del 12/03/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - Nanni Stefano Impresa Individuale, con sede legale in Via Bellaria 14/B in Comune di Civitella di Romagna e allevamento sito in Via Belvedere n. 14 in Comune di Civitella di Romagna - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 Le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1536 del 12/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno dodici MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - Nanni Stefano Impresa Individuale, con sede legale in Via Bellaria 14/B in Comune di Civitella di Romagna e allevamento sito in Via Belvedere n. 14 in Comune di Civitella di Romagna - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 Le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE "AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale alla Nanni Stefano Impresa Individuale con sede legale in via Bellaria n. 14/B in Comune di Civitella di Romagna ed installazione sita in Via Belvedere n. 14 in Comune di Civitella di Romagna per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte della Nanni Stefano Impresa Individuale in data 05/02/2025, acquisita al prot. n. PG/2025/22509 del 05/02/2025, relativa alla modifica del sistema di riscaldamento nel capannone n. 1 dell'allevamento avicolo (attualmente il riscaldamento degli ambienti di allevamento del capannone n. 1 viene realizzato mediante l'uso di 90 cappe riscaldanti alimentate a GPL, aventi la potenza termica pari a 3,5 kW ognuna);

Precisato che l'azienda intende dismettere il sistema di riscaldamento con le cappe del capannone 1 e installare n. 6 riscaldatori per piano, alimentati con GPL contenuto in 2 serbatoi fuori terra, di cui uno da 5.000 litri e l'altro da 3.000 litri (il sistema di riscaldamento nel capannone n. 2 rimane invariato);

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2025/24371 del 07/02/2025 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra

descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

- con nota prot. n. PG/2025/24586 del 07/02/2025 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la modifica di cui trattasi;
- con nota prot. n. PG/2025/37061 del 26/02/2025 la ditta ha inviato integrazioni volontarie relative alle planimetrie e alla scheda E;
- con nota prot. n. PG/2025/38323 del 27/02/2025 questo SAC ha inviato agli enti le integrazioni acquisite da parte della ditta, chiedendo alla stessa di caricarle sul portale IPPC-AIA;
- in data 27/02/2025 la ditta ha caricato sul portale IPPC-AIA le integrazioni volontarie (le stesse sono state acquisite al prot. n. PG/2025/38128 del 27/02/2025);
- con nota prot. n. PG/2025/43418 del 06/03/2025 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio per la modifica di cui trattasi;

Visto il parere istruttorio del PTR Agrozootecnica e considerato altresì che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae;

Considerato inoltre che, alla luce di quanto disposto dall'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs 152/06 "Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate" si ritiene necessario aggiornare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023 e implementare le prescrizioni di cui al parere del PTR Agrozootecnica di questa Agenzia di cui al prot. n. PG/2025/43418 del 06/03/2025, in quanto inerenti a misure intese a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

Richiamato il rapporto relativo alla visita ispettiva programmata eseguita in data 19/12/2024 presso la Nanni Stefano Impresa Individuale - installazione di Via Belvedere n. 14 in Comune di Civitella di Romagna, inviato dal PTR Agrozootecnica con nota del prot. n. PG/2025/29959 del 17/02/2025, in cui si evidenzia la necessità di correzione del codice AUSL e della prescrizione n. 15 del documento di AIA;

Ritenuto pertanto congruo, con il presente provvedimento, modificare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023, così come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1 il § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Allegato 3A - 3B - 3D, datato 26/02/2025 ~~31/05/2023~~; **(modifica marzo 2025)**

- Allegato 3C, datato 26/02/2025 ~~31/05/2023~~. **(modifica marzo 2025)**

2 al § A5 ITER ISTRUTTORIO viene modificata la tabella, come di seguito:

ID Arpae	Codice AUSL	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo (t) (*)	Superficie Utile di Allevamento (SUA m²)
213	009FO300 009FO299 (modifica marzo 2025)	1 piano terra	Pollo da carne	Lettiera a terra	33.600	33.600	35,28	1.680
		1 piano primo	Pollo da carne	Lettiera a terra	33.600	33.600	35,28	1.680

ID Arpae	Codice AUSL	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo (t) (*)	Superficie Utile di Allevamento (SUA m²)
		2 piano terra	Pollo da carne	Lettiera a terra	28.800	28.800	30,24	1.440
		2 piano primo	Pollo da carne	Lettiera a terra	28.800	28.800	30,24	1.440
	Totale	/	/	/	124.800	124.800	131,04	6.240

(*) Calcolato utilizzando un peso medio di 1,05 kg pari a quello determinato con il BAT-Tool (peso alla vendita 2,5* 0.42= 1,05 kg). **(modifica marzo 2025)**

Quanto sopra ai fini dei calcoli relativi alle emissioni in atmosfera di BAT-Tool.

3 al § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO viene modificato inserendo la frase di seguito riportata:

~~Attualmente il riscaldamento degli ambienti di allevamento viene realizzato mediante l'uso di cappe riscaldanti alimentate a GPL.~~ Con domanda di febbraio 2025 la ditta ha chiesto di modificare il sistema di riscaldamento del capannone 1 installando 6 riscaldatori per piano, alimentati a GPL, in sostituzione delle 90 cappe riscaldanti. Nel capannone n. 2 l'azienda ha installato ~~intende installare~~ n. 4 riscaldatori per ogni piano, alimentati con GPL. Viene inoltre installato un serbatoio per il GPL da 5000 litri (sigla D8).

4 al § C2.1.1 Emissioni in atmosfera viene modificata la Tabella relativa alla **BAT 23** e il secondo periodo, come di seguito:

BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23) (modifica marzo 2025)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	10.796	3.902	
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	5.983 (0)*	-	
Emissioni in fase di distribuzione	18.019 (0)*	-	
Totale emissioni diffuse	34.798 (10.796)*	3.902	2.786
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	63,9%		-

* Non si conteggia l'emissione da distribuzione per la quota di effluente ceduto a terzi (in questo caso la cessione a terzi è pari al 100%) i valori tra parentesi corrispondono al 0% di emissione rif. da attribuire alla quota non ceduta a terzi. Pertanto la percentuale di riduzione delle emissioni, rispetto al sistema di riferimento, si riferisce unicamente alle fasi praticate nella situazione attuale. **(modifica marzo 2025)**

Sono presenti silos di stoccaggio mangime e ~~90 impianti di combustione~~ 12 riscaldatori nel capannone 1 e 8 impianti di combustione nel capannone 2 per il riscaldamento degli allevamenti alimentati a GPL che singolarmente hanno potenza termica nominale < 1 MWt (70 kW ciascuno) e ~~di potenzialità termica complessiva pari a 1.400 875 kW~~ e quindi < > 1 MWt. Tali impianti sono pertanto soggetti all'autorizzazione alle emissioni in

atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 come emissioni diffuse in quanto non convogliate. ~~che non sono pertanto soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 in quanto "scarsamente rilevanti", ai sensi dell'art. 272 comma 1 del medesimo Decreto.~~ **(modifica marzo 2025)**

- 5 al § **C2.1.3 Rifiuti** viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA, come segue:

Per la produzione dei rifiuti e dei SOA prodotti e la loro gestione si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=79934>

Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna. **(modifica marzo 2025)**

- 6 al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA, come di seguito:

Per la descrizione della gestione degli effluenti si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIA/DettaglioPub.aspx?id=79934>

Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna. **(modifica marzo 2025)**

- 7 al § **C2.1.5 Emissioni sonore** viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA, come segue:

Per la descrizione delle emissioni sonore si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=79934>

Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna. **(modifica marzo 2025)**

- 8 al § **C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee** viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale, come segue:

Per la descrizione delle misure di protezione del suolo e delle acque sotterranee si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=79934>

Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna. **(modifica marzo 2025)**

- 9 al § **C2.1.7 Energia** viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA, come segue:

Per la descrizione del bilancio energetico si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=79934>

Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna. **(modifica marzo 2025)**

- 10 il § **C2.1.8 Materie prime** viene corretto tutto come di seguito:

Per la descrizione delle materie prime si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo

<http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=79934> Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna. **(modifica marzo 2025)**

Con domanda di modifica di febbraio 2025, la ditta ha chiesto la sostituzione della cisterna di gasolio con un nuovo serbatoio di volume pari a 1.500 litri, dotato di tettoia e bacino di contenimento, da posizionare presso la testata Nord del capannone 2. **(modifica marzo 2025)**

11 al § C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incidenti viene corretto l'indirizzo internet nel quale è visibile la documentazione tecnica della ditta all'interno del Portale IPPC-AIA, come segue:

Per la descrizione delle misure di sicurezza a prevenzione degli incidenti si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DetailImpiantoPub.aspx?id=79934> **Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna. (modifica marzo 2025)**

12 al § D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA la prescrizione n. 10 viene modificata come di seguito:

10. Deve essere conservata presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo per almeno 10 anni la seguente documentazione:

- registro dei consumi idrici (con letture del contatore e relativo consumo);
- registro dei consumi elettrici o raccolta delle fatture;
- registro delle emergenze e delle manutenzioni straordinarie;
- registro degli interventi di formazione del personale (può essere sostituito dalla raccolta dei moduli formativi);
- registro della cessione di pollina/liquame a terzi (può essere sostituito dalla raccolta dei documenti di trasporto).

I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti, ecc.) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni. **(modifica marzo 2025)**

13 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA viene eliminata la prescrizione n. 16;

14 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA viene modificata la prescrizione n. 17, come di seguito:

17. Le caratteristiche delle emissioni in atmosfera autorizzate sono indicate nelle tabelle seguenti.

Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio)

Codice capannone/ reparto (All. 3E)	Sigle emissioni (All. 3A)	Tipo ventilazione	Numero ventilatori (estrattori o immissari)	Portata massima unitaria (m³/h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezioni alla emissione
1 Piano Terra	E1.1a-E1.2a	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	
1 Piano Terra	E1.3a-E1.4a	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	
1 Piano Terra	E1.5a-E1.7a	Depressione	3	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	
1 Piano Primo	E1.1b-E1.2b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	
1 Piano Primo	E1.3b-E1.6b	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	
1 Piano Primo	E1.7b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O N/E (modifica marzo 2025)	
2 Piano Terra	E2.1a-E2.3a	Depressione	3	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	
2 Piano Terra	E2.4a-E2.6a	Depressione	3	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	
2 Piano Primo	E2.1b-E2.4ba	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	
2 Piano Primo	E2.5b-E2.6b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	

Altre emissioni

Impianti di riscaldamento (*)			Silos mangime					Generatori di emergenza	
N. riscaldatori (modifica marzo 2025)	Alimentazione	Potenza (kW) (modifica marzo 2025)	Sigla emissione	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazione emissioni polveri	Sigla emissione	Alimentazione
98	GPL	98*3,5=345	E1	1	4 carichi mensili	Per caduta	Maniche	E5	Gasolio
8 20 riscaldatori	GPL	8 20*70=1400 560	E2	1	4 carichi mensili	Per caduta	Maniche		
			E3	1	4 carichi mensili	Per caduta	Maniche		
			E4	1	4 carichi mensili	Per caduta	Maniche		

(*) Emissioni soggette ad autorizzazione in quanto di potenzialità complessiva superiore a 1 MW. (modifica marzo 2025)

(emissioni non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, Parte V, del D.Lgs. n. 152/06)

Sono presenti nell'installazione anche le seguenti emissioni non soggette ad autorizzazione preventiva:

- **generatore di emergenza a gasolio (emissione E5):** restano ferme le disposizioni di cui alla Sezione 1, Parte II, dell'Allegato X, della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 per quanto riguarda l'utilizzo del combustibile. ~~e le disposizioni del Titolo II della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il funzionamento degli impianti termici (98 generatori di calore a GPL della potenzialità complessiva di 875 kW).~~ (modifica marzo 2025)

15 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA viene modificata la prescrizione n. 18, come di seguito:

18. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il ~~metodo di~~ calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento. (modifica marzo 2025)

16 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA viene sostituita la prescrizione n. 20, come di seguito:

~~20. Il Gestore al fine di dimostrare il rispetto dei limiti riportati nella tabella suddetta deve inviare ad Arpa di Forlì-Cesena annualmente (in occasione del report annuale) specifica relazione, esplicitando il metodo di calcolo effettuato.~~ Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreti e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR n. 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento. (modifica marzo 2025).

17 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA viene modificata la prescrizione n. 21, come di seguito:

21. Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di odori, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AIA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente di Arpae SAC di Forlì-Cesena, un progetto di adeguamento dell'impianto alla BAT 12. Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa atto/nulla osta dell'Autorità Competente.

18 al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** viene eliminato il periodo posto prima della prescrizione n. 23, come di seguito:

(emissioni di polveri)

~~Resta fermo che al fine di determinare il valore di PM10 emesse dall'impianto per il popolamento dell'inventario a supporto del Piano Regionale della qualità dell'aria, a carico di Arpae, si è individuato quale coefficiente da impiegare per i polli da carne il valore di 0,02 kg/capo/anno. (modifica marzo 2025)~~

23. Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle polveri emesse secondo quanto specificato nel PMeC.

19 al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** viene modificata la prescrizione n. 35, come di seguito:

35. In merito alla raccolta e gestione delle acque di lavaggio dei capannoni, preso atto che l'Azienda dispone della capacità di stoccaggio di detto reflujo stabilita dalla vigente normativa, si precisa che le acque di lavaggio si possono spandere direttamente sul terreno, al momento della loro produzione, nei periodi in cui esse sono utili ai fini irrigui per effettuare fertirrigazione nel rispetto della corretta pratica agronomica (la fertirrigazione deve arrecare un beneficio alle colture/alberature); nei periodi in cui esse non sono utili ai fini irrigui, devono essere stoccate. Tali acque di lavaggio dovranno essere gestite come rifiuto (anche se per motivi non strettamente legati a problemi igienico-sanitari), qualora eccedenti la capacità di stoccaggio e/o non utilizzabili nel rispetto della corretta pratica agronomica. **(modifica marzo 2025)**

20 al § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** viene modificata la prescrizione n. 43 e viene eliminata la prescrizione n. 44, come segue:

43. Il titolo di azoto (kg/m^3) riportato nella Sezione C, § **C2.1.4 Gestione degli effluenti**, non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Nei soli casi in cui la modifica della dieta possa determinare il superamento del limite del BAT-AEL e/o il superamento del valore superiore del BAT-AEPL sarà necessaria una preventiva modifica dell'AIA. ~~Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AEPL. (modifica marzo 2025)~~

~~44. Il Gestore effettua la corretta gestione degli effluenti zootecnici al fine della protezione del suolo. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare la consistenza effettiva media ad anno solare utilizzando i criteri stabiliti dal Regolamento regionale n. 3/2017 e s.m.i. e il valore ottenuto deve essere utilizzato per il calcolo delle emissioni in atmosfera (ammoniaca e metano) prodotte dai capi realmente allevati (DPR n. 457/2011). **ELIM INATA (modifca marzo 2025)**~~

21 al § **D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA** viene modificata la prescrizione n. 58, come di seguito:

58. In caso di emergenza ambientale, il Gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima (entro 8 ore) Arpae (PTR U.O. Agrozootecnica) telefonicamente (0543/451411) ed a mezzo PEC (aoofc@cert.arpa.emr.it) e se del caso l'AUSL. In orari notturni e festivi

dovrà essere contattato il numero di telefono per emergenze ambientali che alla data di emanazione del presente atto è 840000709 800310302. Il Gestore dovrà attuare gli opportuni interventi di gestione dell'emergenza compresi quelli prescritti da Arpae. **(modifica marzo 2025)**

22 il titolo del § **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime** viene modificato in **“D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti”** e la prima tabella viene modificata come di seguito:

D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti

PARAMETRO	Unità di misura			FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
	t/a	% sostanza secca (*)	% proteine	Gestore	Arpae (modifica marzo 2025)		
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase ...)				Ad ogni ingresso	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale (modifica marzo 2025)
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase ...)				Ad ogni ingresso	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase ...)				Ad ogni ingresso	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase ...)				Ad ogni ingresso	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	
Ecc. (distinguere per ogni fase di accrescimento)				Ad ogni ingresso	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Substrato per lettiera (specificare se paglia, lolla di riso, trucioli)				Ad ogni ingresso	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
(*) Qualora indicato nel cartellino.							

23 al § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** la tabella viene modificata come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica marzo 2025)		
Prelievo idrico da sorgente (BAT 29 a)	Contatori volumetrici	Ad ogni ciclo	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico, riportare lettura contatore e consumo	Annuale
Condizione di funzionamento dei distributori idrici per l'abbeverata	Controllo visivo	Quotidiana	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomale, su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Perdite della rete di distribuzione	Controllo visivo	Mensile	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomale, su registro cartaceo o elettronico	Annuale

24 al § D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili la tabella viene modificata come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica marzo 2025)		
Consumo di energia elettrica da rete (BAT 29 b)	Bollette	Ad ogni ciclo	<i>Annuale/Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Copia bollette numerate progressivamente	Annuale
Consumo di GPL (BAT 29 c)	Lettura manometro	Ad ogni ciclo	<i>Annuale/Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale
Consumo di gasolio per generatore di emergenza (BAT 29 c)	Lettura conta litri/fattura/ asta graduata/altro (specificare)	Ad ogni ciclo	<i>Annuale/Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale

25 il § **D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria** viene modificato tutto, come di seguito:

D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria

EMISSIONI DIFFUSE

Ammoniaca emessa associata alle BAT 23 e 25

Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-Tool o con altro strumento approvato dalla Regione Emilia-Romagna. In alternativa potranno essere utilizzati strumenti conformi alle BAT Conclusions.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica marzo 2025)		
Emissione di ammoniaca (BAT 25)	Indicare il sistema di calcolo impiegato (*)	Annuale	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

(*) Calcolo basato sulla consistenza di allevamento effettiva media dell'anno solare (t all'anno).

Tipologia animali	BAT-AEL (1) (kg NH ₃ /capo/anno) stabulazione	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)		
		Stabulazione	Stoccaggio	Spandimento
Polli da carne con peso finale fino a 2,5 kg	0,08 (2)			

~~(1) Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite è 0,25 kg NH₃/posto-stalla/anno.)~~ **(modifica marzo 2025)**

(2) Non è applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).

Ammoniaca emessa associata alle BAT (stabulazione) (modifica marzo 2025)

Il calcolo dovrà essere effettuato con con BAT-Tool o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	BAT-AEL (kg NH ₃ /capo/anno)	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)
Polli da carne con peso finale fino a 2,5 kg	0,08	

Ammoniaca emessa associata alle BAT (intero processo) (modifica marzo 2025)

Il calcolo dovrà essere effettuato con con BAT-Tool o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /anno)
Polli da carne	

Emissioni di polveri (BAT 27) (modifica marzo 2025)

TIPOLOGIA DI ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27)	MISURA (*) (indicare il sistema di calcolo impiegato)	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
			Gestore	Arpae		
Polli da carne			Annuale	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

Emissioni di polveri

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si può utilizzare il seguente coefficiente espresso in kg/capo/anno: polli da carne 0,02. **(modifica marzo 2025)**

26 al § D3.1.5 **Monitoraggio e controllo scarichi idrici** la tabella viene modificata come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica marzo 2025)		
Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (ad esempio fosse Imhoff, degrassatore, filtro batterico aerobico) (modifica marzo 2025)	-	Triennale	Come previsto da delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale
Efficienza dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche	Controllo funzionale	Annuale		Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale

27 al § D3.1.6 **Monitoraggio e controllo delle emissioni sonore** viene modificata viene modificata come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica marzo 2025)		
Manutenzione sorgenti rumorose fisse e mobili	-	Mensile o al verificarsi di rumorosità anomala	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale

28 al § D3.1.7 Monitoraggio e controllo rifiuti la tabella viene modificata come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica marzo 2025)		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a smaltimento/recupero	Quantità	Come previsto dalla norma di settore	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Come previsto dalla norma di settore	Annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti nell'area del deposito temporaneo	-	Marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	-	Annuale

29 il § D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee viene modificato tutto come segue:

D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee

Dal momento che non sono presenti serbatoi interrati/cisterne di gasolio non è previsto monitoraggio di tali strutture.

L'impianto non prevede controlli sulla falda.

Azoto totale escreto associato alla BAT

Categoria animale (1)	Azoto totale escreto associato a BAT-AEPL (kg azoto escreto/capo/anno)	Dato derivante dal monitoraggio (kg azoto escreto/capo/anno)
Polli da carne	0,6	
(1) L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile ai pulcini né a quelli in riproduzione, per tutte le specie avicole.		

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Categoria animale (2)	BAT-AEPL (kg P ₂ O ₅ escreto/posto stalla/anno)	Dato derivante dal monitoraggio (kg P ₂ O ₅ escreto/capo/anno)
Polli da carne	0,25	
(2) Il fosforo totale escreto (in forma di ossido) associato alla BAT non è applicabile ai pulcini né a quelli in riproduzione, per tutte le specie avicole.		

(modifica marzo 2025)

~~Ammoniaca emessa associata alle BAT (stabulazione)~~

~~Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-Tool o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato.~~

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)
Polli da carne con peso finale fino a 2,5 kg	0,08

Ammoniaca emessa associata alle BAT (intero processo)

Il calcolo dovrà essere effettuato con BAT-Tool o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato:

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /anno)
Polli da carne	

Emissioni di polveri (BAT 27)

TIPOLOGIA DI ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27)	MISURA (*) (indicare il sistema di calcolo impiegato)	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
			Gestore	Arpae		
Polli da carne			Annuale	Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

(*) Calcolo basato sulla consistenza di allevamento effettiva media dell'anno solare dovrà essere effettuato per ciascuna tipologia di stabulazione.

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si può utilizzare per polli da carne il valore di 0,02 kg/capo/anno.

30 al § D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici la tabella viene modificata come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica marzo 2025)		
Fase di trasporto					
Pulizia dei piazzali	Controllo visivo	Quotidiana	Triennale Come previsto da Delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Condizioni di tenuta e copertura dei mezzi	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	Triennale Come previsto da Delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Imbrattamento delle strade	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	Triennale Come previsto da Delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Cessione effluenti					

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica marzo 2025)		
Redazione documenti di trasporto	Verifica documentazione	Ad ogni trasporto	Triennale Come previsto da Delibera RER	Conservazione documenti di trasporto (obbligatorio)	Annuale

31 la tabella di cui al § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** viene modificata come di seguito:

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo (modifica marzo 2025)	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo d'acqua su unità di prodotto	l/capo	Consumo acqua /numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi medi allevati	kg/tonnellata di peso vivo dei capi medi prodotti	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di effluenti zootecnici reflui specifica (modifica marzo 2025)	Quantitativo di effluenti zootecnici reflui prodotti in relazione ai capi medi allevati (modifica marzo 2025)	m ³ /capi medi prodotti	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	kg/capo	kg/numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting

~~Nota: le unità di misura sono riferite a capo allevato in quanto il Bref indica i consumi riferiti ai capi presenti.~~ **(modifica marzo 2025)**

32 al § **D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo** viene modificato il primo periodo, come segue:

Arpae effettuerà i controlli programmati dell'installazione con la frequenza riportata nel Piano dei controlli AIA, approvato con specifico atto regionale (~~DGR n. 2124/2018~~), con oneri a carico del Gestore secondo le vigenti disposizioni, previa comunicazione della data di avvio delle attività di ispezione, provvedendo nel corso della visita ispettiva programmata ad effettuare le attività elencate nella seguente tabella. La realizzazione del Piano di controllo da parte di Arpae potrà subire variazioni in relazione alla valutazione dei dati di autocontrollo; il numero complessivo, quindi, dei controlli di Arpae nel periodo di validità dell'autorizzazione potrà risultare minore o maggiore a quanto espresso nella tabella sottostante, sulla base delle criticità emergenti. **(modifica marzo 2025)**

Ritenuto altresì necessario correggere d'ufficio il § **A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA**, riportando nella tabella *"Elenco autorizzazioni"* i soli provvedimenti vigenti, come di seguito:

Elenco autorizzazioni (modifica marzo 2025)

N. atto	Contenuto del documento
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5412 del 10/11/2020	Riesame di AIA rilasciato a Nanni Marino
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-437 del 30/01/2023	Voltura di AIA da Nanni Marino a Nanni Stefano
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5113 del 26/10/2020	Riesame di AIA rilasciato a Nanni Moreno
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-458 del 31/01/2023	Voltura di AIA da Nanni Moreno a Nanni Stefano
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023	Rilascio di AIA a seguito di Modifica sostanziale di AIA alla Nanni Stefano Impresa Individuale

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Dato atto che, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023, è stata rilasciata l'AIA a seguito di riesame alla Nanni Stefano Impresa Individuale, approvando l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato, apportando la **REV. 1**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 1**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'Allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate, che vengono aggiornate e approvate, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere**, per quanto in premessa motivato, la modifica di AIA, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023, presentata dalla Nanni Stefano Impresa Individuale in data 05/02/2025, acquisita al prot. n. PG/2025/22509, per l'allevamento sito in Via Belvedere n. 14 in Comune di Civitella di Romagna, relativa alla richiesta di modifica del sistema di riscaldamento nel capannone n. 1 dell'allevamento avicolo;
2. di **approvare** conseguentemente la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023 per l'allevamento sito in Via Belvedere n. 14 in Comune di Civitella di Romagna;
3. di **sostituire** l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**Ail. 1 REV. 1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

A. in relazione alla modifica non sostanziale ed al riallineamento dell'Allegato 1 di AIA:

- **§ A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO;**
- **§ A5 ITER ISTRUTTORIO;**
- **§ C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO;**
- **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
- **§ C2.1.3 Rifiuti;**
- **§ C2.1.4 Gestione degli effluenti;**
- **§ C2.1.5 Emissioni sonore;**
- **§ C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee;**
- **§ C2.1.7 Energia;**
- **§ C2.1.8 Materie prime;**
- **§ C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incidenti;**
- **§ D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** (modifica prescrizione n. 10);
- **§ D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** (eliminazione prescrizione n. 16, modifica prescrizioni n. 17, n. 18, n. 20, n. 21, n. 23);
- **§ D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** (modificata prescrizione n. 35);
- **§ D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** (modifica prescrizione n. 43 ed eliminazione prescrizione n. 44);
- **§ D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA** (modifica prescrizione n. 58);
- **§ D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime** (prima tabella);
- **§ D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici;**
- **§ D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili;**
- **§ D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria;**

- § D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici;
- § D3.1.6 Monitoraggio e controllo delle emissioni sonore;
- § D3.1.7 Monitoraggio e controllo rifiuti;
- § D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee;
- § D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici;
- § D3.2.1 Indicatori di Prestazione;
- § D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;

B. in relazione alle modifiche d'ufficio:

- § A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA (tabella *Elenco autorizzazioni*);
4. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica marzo 2025) e scritte in colore rosso;
 5. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-6783 del 22/12/2023;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
 6. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
 8. di **dare atto** che nei confronti del Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
 9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto; di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Nanni Stefano Impresa Individuale;
 10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Civitella di Romagna, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Nanni Stefano Impresa Individuale;
 11. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.