

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1574 del 17/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5985 del 23/12/2019 relativa allo stabilimento sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Romagnoli n. 2/4/6, richiesta dalla ditta I.M.A S.p.A per l'attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1643 del 17/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno diciassette MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013-Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5985 del 23/12/2019 relativa allo stabilimento sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Romagnoli n. 2/4/6, richiesta dalla ditta I.M.A S.p.A per l'attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-5985 del 23/12/2019, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 1682 del 14/01/2020 e con scadenza di validità in data 14/01/2035 alla ditta I.M.A S.p.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209), per area di gestione dell'attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente SUAP Unione Reno Galliera/Comune di Bentivoglio};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP Unione Reno Galliera/Comune di Bentivoglio};

VISTA la comunicazione presentata tramite la piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ed acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/220935 del 05/12/2024 (**pratica Sinadoc 40223/2024**) dal legale rappresentante della ditta I.M.A S.p.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209), con sede legale in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 428-442, per Modifica non Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Romagnoli n. 2/4/6;

RILEVATO che la comunicazione è stata presentata per la variazione della classificazione degli scarichi generati dal contro-lavaggio degli impianti di addolcimento dell'acqua di rete da scarichi di acque reflue industriali in scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente SUAP Unione Reno Galliera/Comune di Bentivoglio};

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/2024/0221667 del 06/12/2024 comunicava alla ditta istante ed agli Enti interessati l'esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA e pertanto avviava in relativo procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo agli Enti competenti i pareri / nulla osta aggiornati;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/44729 del 07/03/2025)

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il SUAP dell'Unione Reno Galliera, in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da ARPAE, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla ditta istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.4 a € 26,00.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della ditta I.M.A S.p.A., per l'esercizio dell'attività svolta presso lo stabilimento in oggetto;

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2019-5985** del 23/12/2019, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della ditta I.M.A S.p.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Romagnoli n. 2/4/6, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **sca-**
denza di validità a suo tempo fissata al 14/01/2035, relativamente alla modifica del seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	b. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	SUAP/Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del/i titolo/i abilitativo/i di cui al precedente punto 1 sono contenute nell' allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato B - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento"* di competenza del SUAP dell'Unione Reno Galliera;
3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla ditta istante, al SUAP dell'Unione Reno Galliera e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

Siro Albertini
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento I.M.A S.p.a.
Comune di Bentivoglio (BO), via Romagnoli n. 2/4/6

ALLEGATO B aggiornato

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006

Classificazione degli scarichi

Nello stabilimento sono presenti n. 4 scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di via Romagnoli (afferente al depuratore comunale di via Vietta) denominati S1, S2, S3 e S4.

L'acqua di rete utilizzata nel ciclo produttivo viene trattata mediante impianti di addolcimento a scambio ionico denominati AB050, AB052, AB053 e AB054. La classificazione delle acque reflue provenienti dal contro-lavaggio degli impianti di addolcimento, classificate dalla vigente AUA come acque reflue industriali, viene modificata da acque reflue industriali ad acque reflue industriali assimilate alle domestiche in regime di silenzio-assenso del Comune di Bentivoglio e del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua.

Gli scarichi in pubblica fognatura oggetto di Modifica sono:

- **scarico S1** costituito dall'unione di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, di acque di condensa dall'impianto termico CT1, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall'addolcitore AB054 (ex acque reflue industriali) e di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali di esterni adibiti a sosta e transito;
- **scarico S2** costituito dall'unione di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla mensa, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dagli addolcitori AB050, AB052, AB053 (ex acque reflue industriali) e di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali di esterni adibiti a sosta e transito.

I seguenti scarichi rimangono invariati:

- **scarico S3** costituito dall'unione di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, di acque di condensa dall'impianto di climatizzazione invernale/estiva e di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali di esterni adibiti a sosta e transito;
- **scarico S4** costituito dall'unione di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, e di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali di esterni adibiti a sosta e transito.

Prescrizioni aggiornate a seguito di riclassificazione degli scarichi

Si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot., con parere favorevole/nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 0020046/25 del 07/03/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/03/2025 al PG/2025/44729). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza (agli atti di ARPAE in data 05/12/2024 al PG/2024/0220935).
- Elaborato "A.2-Relazione tecnica" datato 30/09/2024 (agli atti di ARPAE in data 05/12/2024 al PG/2024/0220935).
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato 14/11/2024 (agli atti di ARPAE in data 05/12/2024 al PG/2024/0220935).

Pratica Sinadoc 40223/2024

Documento redatto in data 17/03/2025



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Bert Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di BENTIVOGLIO
UNIONE RENO GALLIERA
Via dell'Artigiano n. 4/4 40016
SAN GIORGIO DI PIANO BO
unione@pec.renogalliera.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 07 marzo 2025
Prot. n. 0020046/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 11/2025 Richiesta di parere Prot. 105181 del 09/12/2024;
- Rif. pratica SUAP SINADOC n° 40223/2024.

▪ Ragione sociale ditta	IMA SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ROMAGNOLI LUCIANO, 2/4 - BENTIVOGLIO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Ind.meccaniche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BENTIVOGLIO-CAPOLUOGO, VIA VIETTA BENTIVOGLIO

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Comunicazione di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE adottata da Arpa e con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5985 del 23/12/2019 e rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento PG N. 1682 del 14/01/2020 per l'impianto della società I.M.A S.p.A, sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Romagnoli n. 2/4/6 Pratica Sinadoc. SINADOC n° 40223/2024

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata dal Sig. GIROTTI FILIPPO c.f. GRTFPP76B22C265V in qualità di procuratore della Ditta richiedente **IMA S.P.A.** con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO) via Emilia, 428-442 e stabilimento in Bentivoglio (BO), Via Romagnoli, 2/4 esercente l'attività di **FABBRICA DI MACCHINE AUTOMATICHE** ; esaminata la documentazione:

Lo stabilimento IMA - DIVISIONE BFB di via Romagnoli 2,6,4, risulta già autorizzato allo scarico di acque reflue domestiche, meteoriche non contaminate e industriali in forza della autorizzazione unica ambientale (AUA) DET-AMB-2019-5985. Parte integrante di tale provvedimento limitatamente alla



matrice scarichi idrici, è il parere Hera spa PA&S 48/2019 Prot. 88179 del 17/09/2019. All'interno di tale parere veniva identificato lo scarico S2 come quello di tipo industriale derivante dalla confluenza in esso dei concentrati di rigenerazione dei sistemi di scambio ionico.
L'acqua a basso contenuto salino è utilizzata per la preparazione delle emulsioni oleose, per il circuito della centrale termica, per la mensa.

Attualmente sono presenti 3 sistemi di demineralizzazione:

- AD052 e AD053 a servizio della centrale termica
- AD050 per la produzione di acqua dedicata alle emulsioni

Con la presente istanza si segnala l'aggiunta di un ulteriore addolcitore (AD054) a servizio della centrale termica per la produzione di acqua calda sanitaria il cui controlavaggio terminerà nello scarico S1

A fronte di volumi giornalieri di scarico molto inferiori ai 15 m³ / giorno, IMA SPA DIVISIONE BFB richiede che le acque industriali recapitanti in S1 e S2 siano classificate come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche".

Oltre a dichiarare quanto sopra riportato in riferimento alla quantità, sono parte documentali di istanza n.2 rapporti di prova Ecol Studio 24LA19146 del 20/08/2024 per lo scarico di AD050 e Ecol Studio 24LA19148 del 20/08/2024 per lo scarico di AD52 entrambe attestanti il rispetto dei valori di tab.1 Par.5 del DPR 1053/2003 in merito ai criteri di assimilabilità regionali.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dallo scarico degli addolcitori

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-Si richiede la caratterizzazione (quali-quali quantitativa) dello scarico del nuovo addolcitore AD054 recapitante in S1 entro 90 gg dal rilascio dell'autorizzazione.-

- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;

- valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) Lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, tabella 1;
 - 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - 5) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
 - 6) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
 - 7) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - 8) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
Si rammenta che in base all'art.47 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO5, Hera spa si riserva il diritto di verificare il rispetto dei valori di tab.1 della DGR 1053/2003.
 - 9) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia
Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.