

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1905 del 31/03/2025
Oggetto	D. LGS. 152/2006, ARTT. 242 e 245. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "RELAZIONE TECNICA" (FASE 3), PRESENTATO DALLA SOCIETA' IREN AMBIENTE S.P.A. IN RELAZIONE ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELLE ACQUE SOTTERRANEE PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO DI ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN STRADA BORGOFORTE IN COMUNE DI PIACENZA (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1965 del 28/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. 152/2006, ARTT. 242 e 245. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "RELAZIONE TECNICA" (FASE 3), PRESENTATO DALLA SOCIETA' IREN AMBIENTE S.P.A. IN RELAZIONE ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELLE ACQUE SOTTERRANEE PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO DI ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN STRADA BORGOFORTE IN COMUNE DI PIACENZA (PC).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni"*, attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015"* stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Arpae e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e seguenti) e oggetto di successivi rinnovi;

Ricordato, in particolare, che con lettera prot. IA006331-P del 07/12/2022 (prot. Arpae n. 201402 di pari data) la Società Iren Ambiente S.p.A.:

- aveva comunicato, ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06, che nell'ambito delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee, aveva riscontrato il superamento per il parametro Nichel delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) con riferimento alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- aveva escluso *"[omissis]...che la situazione riscontrata sia riconducibile all'attività produttiva in essere, non risultando quindi ascrivibile alla responsabilità del gestore"*;
- aveva proposto di procedere ad un monitoraggio del parametro Nichel con maggior frequenza rispetto all'attuale, unitamente ad un monitoraggio del suddetto parametro anche su pozzi esterni all'area e la realizzazione di uno studio idrogeologico con ricostruzione del campo di moto della falda;

Vista

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-5787 del 21/10/2024 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza, avente come oggetto *"Approvazione dei documenti "Analisi idrogeochimica" e "Risposte alle richieste di cui al verbale della Conferenza di servizi" presentati dalla società Iren Ambiente s.p.a. in relazione alla potenziale contaminazione rinvenuta nelle acque sotterranee presso il polo impiantistico di attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in strada Borgoforte in comune di Piacenza (PC)"* in cui sono state definite, tra l'altro, 5 fasi di intervento di seguito sintetizzate.
 - Fasi 1 e 2. Stato di fatto rete di controllo e assetto geologico e idrogeologico del sito;
 - Fase 3. Revisione rete di monitoraggio ed eventuale proposta nuovi punti di monitoraggio;
 - Fase 4. Realizzazione nuovi punti di monitoraggio;
 - Fase 5. Stato qualitativo acquifero oggetto di controllo.

- la nota prot. n. IA000616-P del 19/02/2025 (prot. Arpae n. 31866 di pari data) con cui la Società Iren Ambiente ha trasmesso al SAC dell'Arpae di Piacenza la relazione geologica relativa alle Fasi 1 e 2;
- la pec prot. n. 34115 del 21/02/2025 con cui il SAC dell'Arpae di Piacenza ha riscontrato la nota prot. n. IA000616-P del 19/02/2025;
- la nota prot. n. IA000798-P del 07/03/2025 (prot. arpae n. 44268 di pari data) con cui la Società Iren Ambiente ha trasmesso il documento "*Relazione tecnica*" relativa alla Fase 3. In tale documento, in sintesi, viene prevista:
 - la realizzazione di 2 nuovi punti di monitoraggio, denominati P3 e P4, posizionati a sud e a ovest della sede dell'area impianti;
 - la dismissione del piezometro P1, risultato non pienamente funzionale al monitoraggio, che verrà attuata mediante operazioni di cementazione;
- la nota prot. n. 47532 del 12/03/2025 con cui il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza ha avviato il procedimento e richiesto i pareri di competenza agli Enti ai fini della valutazione del richiamato documento "*Relazione tecnica*" (Fase 3);

Atteso che con pec prot. n. 50222 del 17/03/2025 il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha trasmesso il proprio parere in merito alla documentazione presentata dalla Società Iren Ambiente S.p.A. nelle cui conclusioni è riportato che: "*per quanto sopra scritto e per quanto di competenza il Servizio scrivente, valutato positivamente il documento di "Relazione Tecnica" – Fase 3 trasmesso, ritiene opportuno che:*

- a. si possa dar corso alla realizzazione dei n. 2 nuovi piezometri, così come descritto nella relazione tecnica;*
- b. tutti i materiali risultanti dalle operazioni di perforazione, solidi e liquidi, debbano essere gestiti come rifiuti e correttamente smaltiti;*
- c. avvisare, con congruo anticipo, il Servizio Territoriale, delle date di esecuzione delle perforazioni, per i controlli di competenza;*
- d. relativamente al piezometro P1, si ritiene opportuno che la sua dismissione definitiva sia preceduta da un monitoraggio, composto da n. 1 campionamento, atto a confermare i valori di CSC riscontrati nelle precedenti verifiche eseguite nell'anno 2024".*

Ritenuto pertanto che vi siano, alla luce degli esiti dell'istruttoria condotta, le condizioni per approvare il documento "*Relazione Tecnica*" – Fase 3;

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae.

Su proposta della Responsabile del procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

1. **approvare**, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il documento "**Relazione tecnica**" - Fase 3, trasmesso dalla Società **Iren Ambiente S.p.A.** in relazione alla potenziale contaminazione rinvenuta nelle acque sotterranee presso il polo impiantistico di attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e non pericolosi sito in Strada Borgoforte in Comune di Piacenza (PC), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1.1. tutti i materiali risultanti dalle operazioni di perforazione, solidi e liquidi, dovranno essere gestiti come rifiuti e correttamente smaltiti;
 - 1.2. dovrà essere avvisato il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, con un anticipo di almeno 5 giorni, delle date di esecuzione delle perforazioni, per i controlli di competenza;
 - 1.3. dovrà essere eseguito un monitoraggio sul piezometro P1, composto da un campionamento, prima della sua dismissione definitiva.
2. **rendere** noto che
 - 2.1. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
 - 2.2. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
 - 2.3. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.
3. **inviare** il presente atto a:
 - Iren Ambiente S.p.A.;
 - Comune di Piacenza;
 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza;
 - Prefettura di Piacenza;

Firmata digitalmente

dal Dirigente ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza (Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.