

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2041 del 07/04/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3353 del 01/07/2022 intestata a HERAMBIENTE S.p.A. per gli scarichi derivanti dall'ex discarica e dal canile comunale siti in Comune di Cesena, Via Cesuola.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2131 del 07/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3353 del 01/07/2022 intestata a HERAMBIENTE S.p.A. per gli scarichi derivanti dall'ex discarica e dal canile comunale siti in Comune di Cesena, Via Cesuola.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3353 del 01/07/2022, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI CESENA con sede in Cesena, Piazza del Popolo n. 10. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'ex discarica e dal canile comunale siti in Comune di Cesena, Via Cesuola"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 05/07/2022, come volturata in favore di HERAMBIENTE S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-992 del 28/02/2023 rilasciata dal SUAP in data 02/03/2023;

Tenuto conto che la stessa ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relative Planimetrie, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Visto che in data 23/12/2024 è stata presentata al SUAP richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita al Prot. Unione 51995 e da Arpae al PG/2024/234909 del 30/12/2024, come integrata in data 08/01/2025 ed in data 22/01/2025 con documentazione acquisita ai Prot. Unione 731-2751 e da Arpae ai PG/2025/11792-14518, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Vista la documentazione allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio Prot. Unione 3929 del 30/01/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/19268 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990 e sono state richieste integrazioni;

Considerato che in data 31/01/2025 sono state prodotte integrazioni relative allo scarico, acquisite al Prot. Unione 4006 e da Arpae al PG/2025/22377;

Dato atto che in data 20/02/2025 sono state trasmesse le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 7432 e da Arpae al PG/2025/35097;

Vista la nota Prot. Com.le 10648 del 23/01/2025, acquisita al PG/2025/13949, con la quale il Comune di Cesena ha espresso il seguente parere: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 46/AUA/2024 in cui, nella scheda E, si attesta che nulla è cambiato rispetto alla Dichiarazione, datata 22 marzo 2022 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 46600 del 01/04/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/62001;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento della determinazione sopraccitata come segue:

- introduzione, a modifica ed integrazione dell'ALLEGATO A vigente, dell'ALLEGATO A bis, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione della Planimetria 2 vigente con la Planimetria 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3353 del 01/07/2022**, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI CESENA con sede in Cesena, Piazza del Popolo n. 10. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'ex discarica e dal canile comunale siti in Comune di Cesena, Via Cesuola"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 05/07/2022, come volturata in favore di HERAMBIENTE S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-992 del 28/02/2023 rilasciata dal SUAP in data 02/03/202, **come segue:**
 - **introduzione, a modifica ed integrazione dell'ALLEGATO A vigente, dell'ALLEGATO Abis, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione della Planimetria 2 vigente con la Planimetria 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3353 del 01/07/2022 e s.m.i..
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3353 del 01/07/2022 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- le “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023;
- le “Disposizioni sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- il precedente Benestare N 71/2022 del 28/06/2022 – Prot. Com.le 92171 del 29/06/2022 per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura di cui all’ Allegato A della DET-AMB-2022-3353 del 01/07/2022 e s.m.i.;
- vista la richiesta di modifica sostanziale di AUA che consiste nell’ampliamento dell’area impermeabile del canile comunale afferente allo scarico in pubblica fognatura con un aumento della capienza da 70 a 80 animali e nella richiesta contestuale di incremento della portata annua massima scaricabile da 6500 mc/anno a 8000 mc/anno, mantenendo invariata la portata istantanea di 3,3 l/sec;
- il parere Hera protocollo n. 21666 del 12/03/2025 acquisito al Prot. Com.le 37144 del 13/03/2025, ove è precisato quanto segue:

“Considerato che la modifica consiste nell'ampliamento del canile municipale con aumento della capienza da 70 a 80 animali e nella richiesta di aumento della portata complessiva massima scaricabile da 6500 mc/anno a 8000 mc/anno mantenendo invariata la portata istantanea di 3,3 l/sec.

Considerato inoltre che i valori limite di emissione prevedono il rispetto di Tab. 1 All. C Regolamento del servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri: Azoto Ammoniacale $\leq$ 200 mg/l e Ferro $\leq$ 8 mg/l.

Ritenuto opportuno concedere una portata massima di scarico pari a 7500 mc/anno, che appare comunque idonea a coprire le esigenze di scarico dell'impianto in oggetto ed al fine di preservare una adeguata capacità residua al depuratore ricettore.”.

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	HERAMBIENTE S.P.A.
Ubicazione dell'insediamento	Via Cesuola 1351 - CESENA
Destinazione d'uso insediamento	ex discarica e canile municipale
Portata massima autorizzata	7500 mc/anno - 3,3 l/sec
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff (canile)
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Impianto finale di trattamento	Impianto dep. Cesena, via Calcinaro

PRESCRIZIONI AI FINI DEL MANTENIMENTO E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella fognatura nera di Via Cesuola e per l'immissione di ACQUE METEORICHE per il canile nel fosso stradale di via Cesuola secondo lo schema fognario allegato:

1. il Titolare dello scarico deve:

- rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot 21666 del 12/03/2025 sottoriportate;
- convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;
- mantenere in efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e le altre opere di sistemazione liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulati;
- provvedere all'espurgo di fossi e/o canali privati in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di materiali vari che impediscano, anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A.:

1) Nella rete fognaria nera di Via Cesuola sono ammessi gli scarichi derivanti da: **percolato ex discarica Rio Eremo e canile municipale (capienza 80 animali)**.

2) Le deroghe di cui al punto 2 Allegato A dell'AUA DET-AMB-2022-3353, sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **7500 mc/anno; 3,3 l/sec**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente ed alle successive modifiche e integrazioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.