

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-240 del 16/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024 intestata al Comune di Sogliano al Rubicone per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-258 del 16/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Questo giorno sedici GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024 intestata al Comune di Sogliano al Rubicone per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone.**

## **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024 recante ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Autorizzazione Unica ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone”*;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali;

### **Viste:**

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 22/02/2016 *“Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane “;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e ai termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *“Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”*;

**Vista** l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata, presentata in data 11/10/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/184163, dal COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE nella persona del Responsabile dell'Area LL.PP. e Progettazione, per l'inserimento di n. 3 punti di scarico di acque reflue di

pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali, ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;

**Rilevato** che con la predetta istanza il COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE richiede, contestualmente, la revoca dei seguenti titoli abilitativi vigenti:

1. Autorizzazione scarico n.39 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 569 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70069/2006;
2. Autorizzazione scarico n. 32 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 562 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70058/2006;
3. Autorizzazione scarico n. 30 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 560 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 69986/2006;
4. Autorizzazione scarico n. 35 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 565 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70064/2006;
5. Autorizzazione scarico n. 36 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 566 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70065/2006;

**Dato atto** che con nota di Arpae PG/2024/184884 del 14/10/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Vista** la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell'art. 15 paragrafo "Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici" del Tariffario delle prestazioni di Arpae, prodotta in sede di istanza;

**Atteso** che dal punto amministrativo tale modifica comporta:

- la sostituzione integrale del vigente Allegato A, conseguente a rilascio autorizzazione allo scarico per n. 3 nuovi punti di scarico di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- contestuale revoca dei seguenti titoli abilitativi vigenti, relativi a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca:
  1. Autorizzazione scarico n.39 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 569 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70069/2006;
  2. Autorizzazione scarico n. 32 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 562 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70058/2006;
  3. Autorizzazione scarico n. 30 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 560 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 69986/2006;
  4. Autorizzazione scarico n. 35 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 565 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70064/2006;
  5. Autorizzazione scarico n. 36 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 566 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70065/2006;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata e rilasciata con Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024 recante ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Autorizzazione Unica ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone*", come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto al COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE;

**Viste:**

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae-Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-AMB-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento;

**DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024 recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Autorizzazione Unica ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone*, come segue:
  - **sostituzione del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. **Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto al COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE, la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024.
4. **Di revocare** i titoli abilitativi vigenti citati in premessa.
5. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
7. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Sogliano al Rubicone - Area Lavori Pubblici e Progettazione, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Cesena, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ambito di Cesena, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
dott.ssa Tamara Mordenti

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 31****PREMESSE:**

- Con atto n. 561 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70057/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 31 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopraccitata è stata revocata;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Roma - Comune di Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 31 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 350, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 84,80 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

**CONDIZIONI SCARICO n. 31**

- **Località:** Via Roma - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN350
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale

- **Superficie del Bacino Scolante:** 7.700 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765066,80 Y = 4877768,48

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

#### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 37**

#### **PREMESSE:**

- Con atto n. 567 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70066/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 37 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopraccitata è stata revocata;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Ugo La Malfa e Via Pietro Nenni - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 37 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 800, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 768,78 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale, che confluisce nel Fosso della Cagnona, afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 37**

- **Località:** Via Ugo La Malfa- Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale che confluisce nel Fosso della Cagnona
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 8.420 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764692,37 Y = 4877909,47

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 91**

### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'incrocio tra Via Fratelli Cervi, Via Ugo La Malfa e Via Cioca - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 91 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 400, presenta un'estensione di circa 45 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 121,08 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso stradale SP9, afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Sogliano al Rubicone in data 09/05/2024 ha presentato istanza presso la Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti (Prot. Prov.le n. 13368), per l'ottenimento del necessario provvedimento autorizzativo provinciale;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/87848;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

### **CONDIZIONI SCARICO n. 91**

- **Località:** Via Cioca - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale SP9
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore misto in PVC
- **Diametro collettori:** DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 840 mq

- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 45
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764545,68 Y = 4877947,09

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Dovrà essere trasmesso a questo SAC di Arpae, il provvedimento, che verrà rilasciato da parte della Provincia di Forlì-Cesena;
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

#### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 38**

#### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Fratelli Cervi;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 38 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 330 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;

- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823, così come integrata/modificata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88000;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 38**

- **Località:** Via Fratelli Cervi - Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore misto PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 5.300 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 330,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764398,90 Y = 4877876,20

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

**PREMESSE:**

- Con atto n. 570 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70070/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 40 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopraccitata è stata revocata;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'agglomerato urbano tra Via Faggeto e Via G. Pascoli. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 40 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS al recapito DN 400, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 98,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

**CONDIZIONI SCARICO n. 40**

- **Località:** Via Vallino - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore misto CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 15.700 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00

- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764369,21 Y = 4877694,86

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

#### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 28**

#### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via E. Ricci e sue trasversali - Comune di Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 28 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 250 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823, così come integrata/modificata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88000;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 28**

- **Località:** Via E. Ricci - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.100 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 250
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764513,23 Y = 4877459,78

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

#### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 92**

#### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti

del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via E. Ricci, Via XX Settembre, Via Le Greppe e Via Cavour - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 92 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600 al recapito, presenta un'estensione di circa 310 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 92**

- **Località:** Via E. Ricci (strada campestre) - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 233.450 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 310
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764753,50 Y = 4877599,80

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 93**

### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata su Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 93 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 160 al recapito, presenta un'estensione di circa 70 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,51 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

### **CONDIZIONI SCARICO n. 93**

- **Località:** Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale

- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN160
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 4.000 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 70
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765256,07 Y = 4877712,03

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

#### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 94**

#### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Viale della Resistenza. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 94 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200 al recapito, presenta un'estensione di circa 80 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,06 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 94**

- **Località:** Viale della Resistenza - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.200 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 80
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764240,32 Y = 4877125,29

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 95**

### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Vignola Mulino - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 95 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 100 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 615,02 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

### **CONDIZIONI SCARICO n. 95**

- **Località:** Via Giulio Cesare - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore CLS
- **Diametro collettori:** DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 5.300 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 100
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764426,40 Y = 4876896,23

**PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 27****PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via della Resistenza e Via XX Settembre - Comune di Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 27 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 500 al recapito, presenta un'estensione di circa 530 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 219,52 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823, così come integrata/modificata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88000;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 27**

- **Località:** Via XX Settembre - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 6.450 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 530
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764196,10 Y = 4877055,80

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

#### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 29**

#### **PREMESSE:**

- Con atto n. 559 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 69974/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 29 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio della

della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopraccitata è stata revocata;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via E. Ricci e sue trasversali - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 29 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 95 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 29**

- **Località:** Via E. Ricci - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 95,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764630,74 Y = 4877527,92

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 33**

### **PREMESSE:**

- Con atto n. 563 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70059/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 33 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prott. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopracitata è stata revocata;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 33 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 500, presenta un'estensione di circa 20 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 219,52 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

### **CONDIZIONI SCARICO n. 33**

- **Località:** Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.900 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 20,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765318,40 Y = 4877539,70

### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 34**

#### **PREMESSE:**

- Con atto n. 564 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70062/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 34 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopracitata è stata revocata;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 34 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 30 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 34**

- **Località:** Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.200 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 30,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765377,79 Y = 4877399,78

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura

fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 41**

### **PREMESSE:**

- Con atto n. 571 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70072/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 41 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopraccitata è stata revocata;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che Via Villaggio Baviera - Loc. Villaggio Baviera - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 41 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 300, presenta un'estensione di circa 115 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 44,97 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

### **CONDIZIONI SCARICO n. 41**

- **Località:** Via Villaggio Baviera - Loc. Villaggio Baviera - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN300
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.900 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 115,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765600,94 Y = 4878499,85

### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 42**

#### **PREMESSE:**

- Con atto n. 572 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70073/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 42 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopracitata è stata revocata;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Villaggio Baviera Loc. Villaggio Baviera - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 42 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 500, presenta un'estensione di circa 500 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 175,72 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 42**

- **Località:** Via Villaggio Baviera - Loc. Villaggio Baviera - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 27.610 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 500,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765543,13 Y = 4878339,58

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 43**

#### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Roberto Tani - Loc. Vignola - Comune di Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 43 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315 al recapito, presenta un'estensione di circa 135 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823, così come integrata/modificata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88000;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

### **CONDIZIONI SCARICO n. 43**

- **Località:** Via Roberto Tani - Loc. Vignola - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315

- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 8.800 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 135
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764625,40 Y = 4876592,50

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

#### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 44**

#### **PREMESSE:**

- Con atto n. 574 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70076/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 44 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopracitata è stata revocata;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Papa Giovanni Paolo II e la Strada Provinciale 30 - Loc. Vignola - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 44 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una

valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 98,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso stradale SP30, afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Sogliano al Rubicone in data 09/05/2024 ha presentato istanza presso la Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti (Prot. Prov.le n. 13368), per l'ottenimento del necessario provvedimento autorizzativo provinciale;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/87848;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 44**

- **Località:** SP 30 - Loc. Vignola - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale SP30
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore misto CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.890 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764702,2 Y = 4876691,6

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Dovrà essere trasmesso a questo SAC di Arpae, il provvedimento, che verrà rilasciato da parte del della Provincia di Forlì-Cesena;
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 96**

### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 96 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 800 al recapito, presenta un'estensione di circa 185 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 768,78 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso podereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

## **CONDIZIONI SCARICO n. 96**

- **Località:** Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso podereale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN800

- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 5.800 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 185
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765291,40 Y = 4877608,80

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

#### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 30**

#### **PREMESSE:**

- Con atto n. 560 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 69986//2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 30 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 11/10/2024, acquisita da ArpaE al Prot. n. PG/2024/184163, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede l'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, al fine di ricomprendere la citata autorizzazione, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, in un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio dell'atto di aggiornamento dell'AUA n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopracitata è da intendersi revocata;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in prossimità di Via Roma;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 30 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 400 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una

valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso di Rubiano afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 13/01/2025, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0001462, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 13/01/2025 al Prot. n. PG/2025/5570;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 11/10/2024 al PG/2024/184163;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 11/10/2024 al PG/2024/184163.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 30**

- **Località:** Via Roma - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di Rubiano
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 13.140 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 400,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764849,10 Y = 4877747,28

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

### **PREMESSE:**

- Con atto n. 565 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70064//2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 35 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 11/10/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/184163, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede l'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, al fine di ricomprendere la citata autorizzazione, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, in un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio dell'atto di aggiornamento dell'AUA n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in prossimità di Via Poggio;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 35 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 250, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 34,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso della Cagnona afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 13/01/2025, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0001462, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 13/01/2025 al Prot. n. PG/2025/5570;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 11/10/2024 al PG/2024/184163;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 11/10/2024 al PG/2024/184163.

### **CONDIZIONI SCARICO n. 35**

- **Località:** Via Poggio - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** Fosso della Cagnona
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN250
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 16.030 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00

- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765232,0 Y = 4877961,0

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

#### **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 36**

#### **PREMESSE:**

- Con atto n. 566 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70065/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 36 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 11/10/2024, acquisita da ArpaE al Prot. n. PG/2024/184163, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede l'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, al fine di ricomprendere la citata autorizzazione, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, in un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128\_Sogliano al Rubicone. Conseguentemente al rilascio dell'atto di aggiornamento dell'AUA n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024, l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in prossimità di Via La Malfa;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 36 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una

valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso della Cagnona afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 13/01/2025, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0001462, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 13/01/2025 al Prot. n. PG/2025/5570;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 11/10/2024 al PG/2024/184163;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 11/10/2024 al PG/2024/184163.

#### **CONDIZIONI SCARICO n. 36**

- **Località:** Via La Malfa- Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** Fosso della Cagnona
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.360 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128\_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765017,0 Y = 4877941,9

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**