

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2455 del 28/04/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2750 del 09/09/2014, intestata a R.P. GRASSI ALIMENTARE S.R.L. per lo stabilimento adibito a produzione strutto alimentare sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Stradone n. 637.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2559 del 28/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2750 del 09/09/2014, intestata a R.P. GRASSI ALIMENTARE S.R.L. per lo stabilimento adibito a produzione strutto alimentare sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Stradone n. 637.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2750 del 09/09/2014 Prot. Prov.le n. 84248/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.P. GRASSI ALIMENTARE S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli (FC), Via Stradone n. 637 - Protocollo istanza del Comune di San Mauro Pascoli n. 14387 del 12/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione strutto alimentare"*, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto Prot. Com.le n. 12876 del 11/09/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e Relativa Planimetria "SCARICO IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DI RAFFREDDAMENTO", l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di raffreddamento in corpi idrici superficiali;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria "SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA", l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli in data 18/12/2024, acquisita al Prot. Com.le n. 21550/24 e da Arpae al Prot. n. PG/2024/231813, da R.P. GRASSI ALIMENTARE S.R.L., nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 - Parte Quinta e s.m.i. - modifica non sostanziale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali - modifica sostanziale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - modifica sostanziale;
- impatto acustico -proseguimento senza modifica;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 1268/25 del 22/01/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/12615, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 - Parte Quinta e s.m.i.:** rapporto istruttorio acquisito in data 18/02/2025, ove viene specificato che: *“(...) la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli in data 18/12/2024, e acquisita al protocollo di ArpaE PG/2024/231813 del 20/12/2024, riguarda una modifica non sostanziale relativamente le emissioni in atmosfera, senza necessità di aggiornamento dell'AUA vigente, e che pertanto il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. Si provvederà all'inserimento del riferimento della emissione modificata E3 al punto 2. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" solamente in occasione di un eventuale futuro aggiornamento dell'allegato A "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)" dell'AUA (...)"*.
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali:** rapporto istruttorio acquisito in data 16/04/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e Relativa Planimetria;
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura:** Autorizzazione n. 5/2025 Prot. Com.le 7475 del 24/04/2025, acquisito da ArpaE al PG/2025/77377 del 24/04/2025, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli, ove viene proposta l'integrazione e modifica del vigente ALLEGATO C;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2750 del 09/09/2014 Prot. Prov.le n. 84248/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.P. GRASSI ALIMENTARE S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli (FC), Via Stradone n. 637 - Protocollo istanza del Comune di San Mauro Pascoli n. 14387 del 12/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione strutto alimentare”*, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto Prot. Com.le n. 12876 del 11/09/2014, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- inserimento dell'ALLEGATO C-bis e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e modifica l'ALLEGATO C vigente;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di ArpaE n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ArpaE DEL_2025_29 del 17/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ArpaE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2750 del 09/09/2014 Prot. Prov.le n. 84248/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.P. GRASSI ALIMENTARE S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli (FC), Via Stradone n. 637 - Protocollo istanza del Comune di San Mauro Pascoli n. 14387 del 12/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione strutto alimentare”*, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto Prot. Com.le n. 12876 del 11/09/2014, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **inserimento dell'ALLEGATO C-bis e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e modifica l'ALLEGATO C vigente.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2750 del 09/09/2014 Prot. Prov.le n. 84248/2014.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2750 del 09/09/2014 Prot. Prov.le n. 84248/2014, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL della Romagna - DSP- Sede di Cesena, al Comune di San Mauro Pascoli ed ad HERA S.p.A. per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DI RAFFREDDAMENTO IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI

PREMESSE:

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di produzione strutto alimentare richiede modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2750 del 09/09/2014 Prot. Prov.le n. 84248/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.P. GRASSI ALIMENTARE S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli (FC), Via Stradone n. 637 - Protocollo istanza del Comune di San Mauro Pascoli n. 14387 del 12/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione strutto alimentare"*, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto Prot. Com.le n. 12876 del 11/09/2014, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di raffreddamento in corpi idrici superficiali;
- Le modifiche che si intendono apportare consistono:
 - nella demolizione della cella frigorifera di stoccaggio prodotto finito nell'area magazzino adiacente sala confezionamento e contestuale realizzazione di una nuova cella avente la medesima funzione, dotata anch'essa di scarico delle condense connesso alla rete fognaria nell'area magazzino carico prodotti finiti;
 - nella sostituzione del plastificatore esistente, che utilizzava ammoniaca per raffreddare il prodotto finito, con uno già in possesso dell'azienda e fino ad ora inutilizzato. Le acque di raffreddamento del compressore, in uscita dal plastificatore, sono connesse, mediante apposita rete di progetto, al punto di prelievo fiscale PF1;
 - eliminazione del punto di prelievo fiscale PF3 dello scarico delle acque di raffreddamento dello scambiatore anch'esso eliminato;
 - nella modifica della rete fognaria a seguito della realizzazione di una caditoia di raccolta acque meteoriche, provenienti dall'area carico grassi in cisterna.
- Le acque reflue di che trattasi sono costituite dalle acque reflue industriali di raffreddamento provenienti dalla torre barometrica, dal reparto coleria e dal locale di plastificazione e di confezionamento e dall'area magazzino prodotti finiti;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Immediatamente a monte del recapito nella rete fognaria bianca interna allo stabilimento sono posizionati due pozzetti fiscali di campionamento, identificati in planimetria, PF1 e PF2;
- Lo scarico finale prima di recapitare in fosso interpodereale, che si immette nello Scolo Consorziale Rio Salto - Bacino Idrico del Fiume Rubicone, transita all'interno di n. 9 vasche di decantazione poste in serie;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta, confermando le prescrizioni espresse nella precedente autorizzazione, scaturenti dalla Conferenza di Servizi del 03/07/2014, svolta nell'ambito del procedimento per il rilascio della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2750 del 09/09/2014 Prot. Prov.le n. 84248/2014, sotto riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica relativa allo scarico delle acque reflue industriali di raffreddamento acquista in atti in data 29/01/2014 Prot. Prov.le n. 9920/2014, e successive modifiche/integrazioni del 13/02/2014 Prot. Prov.le n. 15719/2017, del 15/04/2014 Prot. Prov.le n. 40383/2017 e del 19/05/2014 Prot. Prov.le n. 51663/2014, così come integrata/modificata in data 20/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/231813;
- Tavola recante ad oggetto: "Planimetria rete fognaria", in scala 1:100, datata 18/12/2024, a firma del tecnico incaricato, acquisita in data 20/12/2024 al Prot. Arpae n. PG/2024/231813 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Stradone n. 637 - Comune di San Mauro Pascoli
Destinazione dell'insediamento	Produzione strutto alimentare
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali di raffreddamento (provenienti dalla torre barometrica, dal reparto coleria, dal locale di plastificazione e di confezionamento e dall'area magazzino prodotti finiti)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
Ubicazione pozzetto fiscale di campionamento	Immediatamente a monte del recapito nella rete fognaria bianca interna allo stabilimento sono posizionati due pozzetti fiscali di campionamento, identificati in planimetria, PF1 e PF2;
Corpo Recettore	Fosso interpodereale che si immette dello Scolo Consorziale Rio Salto - Bacino Idrico del Fiume Rubicone, previo all'interno di n. 9 vasche di decantazione poste in serie

PRESCRIZIONI:

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
2. La variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione delle acque reflue industriali di raffreddamento non deve superare i 3° C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.
3. Per il prelevamento di campioni di acqua di scarico, i pozzetti di ispezione terminali posti immediatamente a monte dell'immissione della rete fognaria bianca interna allo stabilimento, identificati PF1 e PF2 nella Planimetria allegata, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
5. Gli eventuali materiali sedimentati nelle vasche di decantazione dovranno essere asportati con idonea periodicità, onde evitare un accumulo nelle vasche, che diminuisca il volume di sedimentazione.
6. I materiali sedimentati dovranno essere smaltiti, conformemente ai specifici dettati in materia di rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 - Parte Quarta e s.m.i..
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert,arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
10. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSE

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata allo Sportello unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli in data 18/12/2024 al prot. n. 21550, dalla Ditta R.P. GRASSI ALIMENTARE S.r.l., nella persona dell'Amministratore Unico, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli in Via Stradone n. 637, relativamente all'attività di trasformazione grassi animali ad uso alimentare, ubicata in Via Stradone n.c. 637, Foglio n. 15, Mappale n. 46;
- Dato atto:
 - che tale istanza ricomprende l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, come meglio evidenziato nell'elaborato grafico Tav. 1 - "Planimetria rete fognaria", redatto dal tecnico incaricato;
 - che trattasi di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione n. 2750 del 09/09/2014;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa prot. n. 31909 del 14/04/2025 in atti al prot. com.le n. 6773 del 15/04/2025, nelle cui premesse è riportato quanto segue: "(...) *Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato (...).*
Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione n. 2750 del 09/09/2014.
Considerato che le modifiche allo scarico S1 consistono in:
 - *convogliamento scarico acque di spurgo delle caldaie per la produzione di vapore;*
 - *convogliamento scarico acque di rigenerazione resine a scambio ionico addolcitore;*
 - *incremento della portata di scarico da 1.600 mc/anno a 2.100 mc/anno.**Rilevato che le modifiche comunicate non producono variazioni alla qualità dello scarico e che l'impianto di pretrattamento è giudicato idoneo a trattare l'incremento di portata previsto (...);*
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- Visto il vigente Regolamento del servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 17/12/2008;

CARATTERISTICHE

Ragione sociale ditta	R.P. Grassi Alimentare S.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Stradone n. 637 - San Mauro Pascoli
Destinazione d'uso insediamento	Lavorazione oli e grassi
Portata massima autorizzata	2.100 mc/anno - 8 mc/d
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"

Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sedimentazione e flottazione grassi
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Bastia, Via Rubicone dx 1950, Fiumicino - Savignano sul Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. Nella rete fognaria nera di Via Stradone sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi ecc.), unicamente scarichi derivanti da:
 - **lavaggi in reparto coleria, confezionamento e plastificazione**
 - **lavaggi area di manovra coperta e lavaggio cisterne e cassoni scarrabili**
 - **acque di spurgo delle caldaie per la produzione di vapore**
 - **acque di rigenerazione resine e scambio ionico addolcitore**
2. Le deroghe di cui al punto 2 dell'Allegato CF dell'AUA vigente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **2.100 mc/anno; 8 mc/giorno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
3. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.