

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2525 del 30/04/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Torrile loc. San Polo Strada Asolana SNC ASP 1.1 sub A S.Polo Sud richiesta dall'impresa AF Property SPA per l'attività di logistica all'interno di un PdC per edificio ad uso magazzino. Sin 4189/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2632 del 30/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta APRILE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 15/01/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG.2025/11805 del 21/01/2025 – pratica Sinadoc 4189/2025 - pratica SUAP 374/2024 dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa AF PROPERTY SPA (C.F./ PIVA 05865900962), con sede legale nel Comune di Milano, Passaggio Duomo 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di logistica svolta presso lo stabilimento AF PROPERTY SPA ubicato in strada Strada Asolana SNC Comune di San Polo di Torile sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995).

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

Per le acque meteoriche la ditta ha dichiarato che *“nelle aree esterne di pertinenza dell'Azienda avvengono esclusivamente attivitàe quindi la Gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne avviene nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. 1860 del 2006 e non necessita di un impianto di trattamento al fine di trattare le acque di dilavamento delle aree esterne di pertinenza dell'Azienda.....”*

Tuttavia per le baie di carico, dove si prevede la sosta temporanea dei mezzi di trasporto, verrà predisposto

su base volontaria un sistema di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia ai sensi della UNI EN 858-1 e 858-2. Le acque meteoriche vengono selezionate nel pozzetto scolmatore tramite una soglia tarata

in base alla portata servita; pertanto le acque di prima pioggia saranno convogliate al relativo impianto di trattamento in continuo costituito da:

sedimentazione dei materiali decantati (sabbie e fango);

separazione di oli e idrocarburi non emulsionati.

In merito alla matrice emissioni in atmosfera la ditta dichiara che:” *presso lo stabilimentoverrà svolta attività di logistica per cui non saranno presenti emissioni né diffuse, né fugitive, né convogliate. Pertanto nell’istanza di AUA, la matrice emissioni non è presente tra i titoli abilitativi in materia ambientale.*”

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RILEVATO CHE:

l'istanza dell'AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno del “Procedimento unico PdC per il rilascio di edificio ad uso magazzino nel Comune di Torrice loc. San Polo Strada Asolana SNC ASP 1.1 sub A S.Polo Sud”,
presentato dalla Ditta AF Property SPA ;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

-a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG.2025/17242 del 28/01/2025, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG.2025/39813 del 03/03/2025 e del 12/03/2025 Prot. PG.2025/47338 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA richiesti da Arpae in data 05/03/2025, Prot. pg.2025/42720 di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi e rumore del Comune di Torrice (PG.2025/78634 del 28/04/2025) comprensivo della relazione tecnica di ARPAE ST per la matrice rumore (prot.17993 del 29/01/2025) e del parere di Arpae ST per la matrice scarichi (prot. 69098 del 11/04/2025);
- concessione di deroga allaccio alla pubblica fognatura del 18/12/2024 (allegato alla presente)

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Parma in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa AF PROPERTY SPA, per l'esercizio dell'attività di logistica da realizzare in Comune di Torrice loc. San Polo, Strada Asolana snc, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa AF Property Spa. P.IVA 05865900962 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Torrice loc. San Polo Strada Asolana Snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Deroga all'allaccio in pubblica fognatura
- "Allegato A 3 Scarichi" con acclusa planimetria di riferimento
- "Allegato E Rumore"

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Bassa Est Parmense del ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Torrice e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

9. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V SUE, Attività Economiche, Ambiente e Pianificazione Territoriale
Servizio Ambiente

CONCESSIONE DEROGA ALL'OBLIGO DI ALLACCIO

ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Regolamento servizio fognatura e depurazione

Pratica SUAP n. 374/2024

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", l'Art. 109 comma 2 "Conferimento di funzioni dirigenziali";

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente e in particolare l'Art. 30 "Competenze dei Responsabili di Settore";

VISTA la determinazione del Responsabile Settore V° n. 354 del 02/08/2024 di conferimento delega a Nicoletta Dorindi, Responsabile del Servizio Ambiente, di adozione di atti a valenza autorizzativa e concessoria riguardanti le materie ambientali;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V°

VISTA la richiesta di deroga all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura presentata dalla ditta AF Property SpA e pervenuta in data 12/12/2014 prot. 16299 relativamente all'edificio ad uso magazzino di proprietà posto in S.Polo, str. Asolana ASP 1.1 sub A S.Polo Sud (FABBRICATO B);

RICHIAMATO il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con Delibera di Assemblea A.T.O. n. 6 del 29 agosto 2011;

ACQUISITO il parere favorevole del Gestore del S.I.I., Emiliambiente SpA prot. 9575 del 18/12/2024 e pervenuto in data 18/12/2024 prot. 16571;

C O N C E D E

Ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente alla ditta AF Property SpA relativamente all'edificio ad uso magazzino di proprietà posto in S.Polo, str. Asolana ASP 1.1 sub A S.Polo Sud (FABBRICATO B) la **deroga all'obbligo di allaccio alla rete fognaria pubblica.**

Il presente atto è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Il parere di Emilambiente SpA citato in premessa viene allegato come parte integrante del presente atto.

S.Polo, 18/12/2024

per il Responsabile Settore V

Il Funzionario incaricato


Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 4189/2025
	Ditta AF PROPERTY SPA Strada Asolana Snc Comune di Torrile loc. san Polo
	La ditta è in possesso di deroga all'allaccio in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Torrile in data 18/12/2024
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI Delibera C.I.M. 4/2/77; L.R. 24 marzo 2000, n° 22;	
PARTE DESCRITTIVA	La richiesta riguarda l'edificio B di 15 abitanti equivalenti (AE) suddivisi in 5 A.E. parte Ovest e 10 A.E. parte Est. Sono presenti due scarichi uno nella parte EST ed uno nella parte Ovest. Lo scarico avviene in acque superficiali (Fosso privato) previo trattamento in fossa Imhoff, degrassatore, filtro batterico aerobico e successiva fossa Imhoff <u>per la parte est</u> e degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico per la parte ovest. CLASSIFICAZIONE SCARICO: acqua reflua domestica.
PRESCRIZIONI (del Comune)	1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata. 2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. 3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. 4. Sia garantito il deflusso del reflu scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. 5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori. 6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	planimetria rete aziendale;
--	-----------------------------



Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	il progetto prevede la realizzazione di un nuovo insediamento composto da quattro fabbricati che ospiteranno magazzini di logistica e uffici amministrativi, con relative aree destinate al parcheggio, al transito e alla manovra dei mezzi; • ai confini dell'area si individuano: - A Nord un'area ad uso artigianale/produttivo; - A Est campi agricoli e alcune case sparse; - A Sud campi agricoli e alcune case sparse; - A Ovest la SS asolana, oltre la quale si estendono campi agricoli e alcune case sparse; • è prevista la realizzazione di due edifici della superficie di 58.288 mq e 18.641 mq con aree di carico- scarico e parcheggi camion;
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 4189/2025 Ditta AF PROPERTY SPA Strada Asolana Snc Comune di Torrile loc. san Polo • i magazzini di logistica potranno essere operativi dalle ore 6:00 alle ore 22:00 dal lunedì al venerdì. Gli impianti a servizio dell'edificio, che costituiscono di fatto le sorgenti di rumore descritte nel prossimo capitolo, possono considerarsi attive già prima l'orario di apertura e dopo l'orario di chiusura, e quindi orientativamente dalle ore 5:00 alle ore 23:00; • sono previste sorgenti sonore costituite da 6 unità di climatizzazione a servizio degli edifici poste sulla copertura, 8 aree di carico-scarico e 10 parcheggi di auto e camion; • è stato utilizzato un modello informatico (Sound Plan) di simulazione del rumore causato dal traffico indotto; la nuova domanda di traffico ipotizzata nella configurazione di progetto ammonta a n. 58 auto, 54 van e 20 camion complessivi in ingresso/uscita nell'ora di punta del mattino; • è ritenuto trascurabile della rumorosità interna agli edifici per le caratteristiche costruttive degli edifici, con attività da svolgersi a porte e finestre chiuse; • sono individuati 7 ricettori posti a Sud, Ovest ed Est per il rumore dell'attività e circa 20 per il rumore causato dall'incremento del traffico indotto; • in data 10/08/2021, si è proceduto ad analizzare il clima acustico della zona di interesse eseguendo una campagna di misure acustiche durante il periodo diurno e notturno. La campagna ha riguardato la misura del rumore residuo, cioè del rumore presente attualmente nelle condizioni ante-operam presso i ricettori che saranno esposti all'impatto acustico dell'area in progetto; i dati riscontrati hanno consentito di riscontrare il rispetto dei limiti assoluti di immissione attuali nel periodo diurno e notturno; • con l'ausilio del modello informatico si è effettuato il calcolo predittivo del valore assoluto di immissione e del criterio differenziale presso i ricettori,

	riscontrando il rispetto dei limiti prescritti; il superamento del limite assoluto di 70 dB(A) per il ricettore 19 è da ritenersi trascurabile per il lieve superamento e la considerazione del grado di approssimazione;
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI Classificazione acustica e il Regolamento acustico del Comune di Torrice; - D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; - D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"; - D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";	
PRESCRIZIONI (del Comune)	rispetto delle considerazioni operative previste dal tecnico estensore della valutazione acustica, La Ditta è tenuta inoltre a rispettare le seguenti condizioni: le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; - l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; - deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.