

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2663 del 08/05/2025
Oggetto	Rif. SUAP 692/2024 - DPR n. 59/2013 - Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO srl per insediamento di Fidenza.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2765 del 08/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

CONSIDERATO:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza del 18/07/2024 alla Ditta Circolo Sportivo Cabriolo srl (con allegata l'adozione AUA emesso da Arpae SAC di Parma

con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-5179 del 10/10/2022) con sede legale e stabilimento siti in Fidenza, in Via Caduti di Cefalonia n. 50/B, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi,*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447;*

VISTI:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota del 07/08/2024, acquisita da Arpae al prot. n. PG 145798 del 08/08/2024, presentata dalla Ditta Circolo Sportivo Cabriolo srl con gestore e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in Fidenza, in Via Caduti di Cefalonia n. 50/B, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013;
- la richiesta di documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 148389 del 12/08/2024;
- che in data 23/08/2024 prot. n. PG 152504 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 153079 del 23/08/2024, sollecitato in data 29/01/2025 prot PG 17218;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Fidenza in data 13/02/2025 prot n. 7576, acquisito al prot. Arpae n. PG 28153 del 13/02/2025, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole definitivo per quanto di competenza espresso dal Comune di Fidenza in data 25/03/2025 prot n. 15675 (con allegato anche il parere, per gli scarichi idrici, di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 24/02/2025), acquisito al prot. Arpae n. PG 57240 del 26/03/2025, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO per la matrice impatto acustico:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato “...*proseguimento senza modifica...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...*”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-5179 del 10/10/2022, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza in data 18/07/2024, a favore della Ditta Circolo Sportivo Cabriolo srl, con gestore e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in Fidenza, in Via Caduti di Cefalonia n. 50/B, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

INTEGRANDO il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**” di *specificata competenza comunale* all'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-5179 del 10/10/2022 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel nel parere del Comune di Fidenza del 13/02/2025 prot n. 7576 e del 25/03/2025 prot n. 15675 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma presso il Comune in data 24/02/2025) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-5179 del 10/10/2022, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza in data 18/07/2024 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-5179 del 10/10/2022 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza in data 18/07/2024.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza, la modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma e al Comune di Fidenza.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 è Elisabetta Ardesi

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 28685-2024

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

prot PG 28153
del 13/02/25

Prot. n.

7576

PEC

Fidenza, ~~19~~ febbraio 2025

Spett.le

ARPAE SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

Riferimento SUAP 692/SUAP/2024

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

**CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO S.R.L.. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
MODIFICA SOSTANZIALE AUA. PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 5 agosto 2024 prot. n. 42139, alle integrazioni del 22 agosto 2024, prot. n. 44846, e del 30 ottobre 2024, prot. n. 57724 e alla richiesta di pareri definitivi da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 26 agosto 2024, prot. n. 45205, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta Circolo Sportivo Cabriolo srl, nella persona del gestore Marco Barruffini, con sede legale a Fidenza in via Caduti di Cefalonia n. 50B, e stabilimento sito allo stesso indirizzo, destinato ad attività sportive principalmente all'aperto e ristorazione, è finalizzata alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il titolo abilitativo riguardante la matrice scarichi idrici, prettamente di competenza comunale;

- per la stessa attività il SUAP del comune di Fidenza ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale con Provvedimento Unico n. 23/2024 del 18 luglio 2024 in seguito alla ricezione della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5179 del 10 ottobre 2022, assunta al protocollo n. 35796 del 4 luglio 2024, per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- in merito alla matrice scarichi, si evidenzia che trattasi di un insediamento dove è svolta sia attività sportiva (principale) sia di ristorazione (secondaria) riservata per gli associati al Circolo Sportivo Cabriolo. L'istanza pervenuta riguarda la modifica di AUA vigente sopraccitata per aggiunta nuovo punto di scarico avente codice identificativo S4 a seguito di progetto di realizzazione di nuovi servizi igienici al servizio di nuovi campi da padel. Gli scarichi che si originano dall'insediamento sono di tipo domestico denominati S1 e S2 per i quali viene richiesto il rinnovo senza alcuna modifica sostanziale così come per lo scarico denominato S3 derivato da acque meteoriche di dilavamento e infine risulta l'attivazione di un nuovo scarico - S4 - di tipo domestico in acque superficiali delle acque reflue domestiche che si originano da gruppo servizi igienici posti sul lato sud ovest dell'area di pertinenza del Circolo Sportivo Cabriolo. Per il trattamento del nuovo scarico (S4) delle acque reflue dei servizi igienici e docce sono previsti un degrassatore, una fossa imhoff e un filtro percolatore anaerobico (dimensionati rispettivamente per 10 AE, 6 AE e 10 AE)

- ARPAE – APAO Servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 7 gennaio 2025, prot. n. 469, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni relativamente alla matrice scarichi:

- L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
- L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.
- Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
- Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.

- I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, lo stabilimento è classificato, ai sensi degli strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, come infrastrutture per l'urbanizzazione in ambito "attrezzature di interesse collettivo esitenti art. 114" e nel RUE è normato dall'art. IV.17 del R.U.E

- in merito alla matrice rumore, si prende atto che nel modulo di istanza di modifica la ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo.

ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 18 ottobre 2024, prot. n. 55756, parte integrante del presente parere, ritiene che il parere non è dovuto.

Si richiama il parere del comune allegato all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 23/2024 del 18 luglio 2024 nel quale si cita che la ditta in esame possa essere ricompresa nelle attività di cui all'allegato B dell'art. 4 del DPR 227/2011 (attività di ristorazione, ricreative e sportive senza impianti di diffusione sonora), per le quali è prevista l'esclusione dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a));

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, l'azienda ricade nella fattispecie di cui all'allegato 1A art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, attività in deroga, lettera p) quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

Tutto ciò premesso con la presente, per le motivazioni espresse in premessa, si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con la seguente prescrizione:

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPAE-APAO pervenuto il 7 gennaio 2025, prot. n. 469, parte integrante del presente parere di seguito riportate ed integrate:

1. rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;


2. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata;
3. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate;
4. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
7. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
8. rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 13/02/2025 11:33

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

prot Pg 57260
del 26/03/25

Prot. n. 15675

Fidenza, 25 marzo 2025

TRASMESSO VIA PEC

ARPAE SAC

pec: aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. ARPAE APAO

pec: aoopr@cert.arpa.emr.it

SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI FIDENZA

Riferimento SUAP 692/SUAP/2024


Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

**CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
PARERE. CONFERMA.**

In riferimento al parere espresso dall'amministrazione scrivente circa l'istanza in oggetto con nota del 10 febbraio 2024, prot. n. 7576, e il successivo parere di rettifica pervenuto da Arpae Apao, pervenuto il 24 febbraio 2024 prot. n. 9509, in merito all'eliminazione del seguente capoverso:

"Si rammenta infine, come al punto 4.7 – III della Deliberazione Regionale n. 1053 del 09/06/2003, laddove non intervengano modifiche agli edifici tali da determinare variazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione, sia previsto il rinnovo tacito per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura."

con la presente si conferma il parere già espresso con nota sopraccitata nel quale non era già stato recepito l'ultimo capoverso del parere in quanto la deliberazione regionale n. 1053 del 09/06/2003 prevede la forma del rinnovo tacito dell'autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione di consistenza mono o bifamiliare ed autorizzati.



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 25/03/2025 14:18

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL DIRIGENTE

Arch. Alberto Gilioli

(firmato digitalmente)

AI SUAP
Comune di Fidenza
PEC suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

e c.c. Arpae Parma
Servizio Autorizzazione Concessioni
posta interna

OGGETTO: SUAP 692/SUAP/2024 CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO S.R.L.. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). Relazione tecnica finale matrice scarichi idrici. Rettifica.

Con la presente nota si fornisce una parziale rettifica della relazione tecnica trasmessa agli Enti in indirizzo in data 03/01/2025 con ns nota PG/2025/1103 al riguardo richiesta di supporto tecnico all'Amm.ne Comunale per l'istanza di autorizzazione ex DPR 59/2013 per le matrici scarichi idrici generati dall'attività ludica svolta presso il Circolo Sportivo Cabriolo consistente nell'eliminazione dell'ultimo capoverso del parere originario.

Pertanto il parere finale rettificato risulta il seguente:

"Per quanto concerne la matrice scarichi, si evidenzia che trattasi di un insediamento dove è svolta sia attività sportiva (principale) sia di ristorazione (secondaria) riservata per gli associati al Circolo Sportivo Cabriolo.

L'istanza pervenuta riguarda la Modifica di AUA vigente per aggiunta nuovo punto di scarico avente codice identificativo S4 a seguito di progetto di realizzazione di nuovi servizi igienici al servizio di nuovi campi da padel.

Dalla modulistica pervenuta - Scheda A1 - è evidenziato che per gli scarichi di tipo domestico denominati S1 e S2 viene richiesto il rinnovo senza alcuna modifica sostanziale così come per lo scarico denominato S3 derivato da acque meteoriche di dilavamento e infine risulta l'attivazione di un nuovo scarico - S4 - di tipo domestico in acque superficiali delle acque reflue domestiche che si originano da gruppo servizi igienici posti sul lato sud ovest dell'area di pertinenza del Circolo Sportivo Cabriolo.

Per il trattamento del nuovo scarico (S4) delle acque reflue dei servizi igienici e docce sono previsti un degrassatore, una fossa imhoff e un filtro percolatore anaerobico rispettivamente dimensionati per 10 AE, 6 AE e 10 AE.

Il sistema di trattamento indicato corrisponde ad uno di quelli indicati alla tab B della DGR 1053/03 e si prende atto delle indicazioni riportate nelle integrazioni acquisite con PG/2024/199420 del 05/11/2024 nel merito delle modalità di calcolo del dimensionamento dei rispettivi componenti il sistema di trattamento depurativo.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: acque superficiali (Rio Gatto) previo trattamento in degrassatore, fossa Imhoff, e filtro batterico anaerobico; classificandolo come acqua reflua domestica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.*
- 2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.*
- 3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.*
- 4. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.*
- 5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.*
- 6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento."*

Distinti saluti.

Il tecnico istruttore
Rossella Zuccheri

Il Responsabile di Funzione – Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 2024/35215

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.