

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2952 del 21/05/2025
Oggetto	Art. 242 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Superamenti riscontrati nelle acque di drenaggio presso "DR Lotto 3 NORD" nell'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi "Feronia 1", sito nel Comune di Finale Emilia (MO) in Via Canaletto Via Rovere 18/A. Approvazione con prescrizioni del Piano di Caratterizzazione e formulazione di ulteriori disposizioni.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3094 del 21/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

SAC Modena

U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati

Pratica Sinadoc 36769/2024

OGGETTO: Art. 242 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati.

Superamenti riscontrati nelle acque di drenaggio presso "DR Lotto 3 NORD" nell'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi "Feronia 1", sito nel Comune di Finale Emilia (MO) in Via Canaletto Via Rovere 18/A.

Approvazione con prescrizioni del Piano di Caratterizzazione e formulazione di ulteriori disposizioni.

Vista la L.R. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"*, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (Arpae) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"*, rinnovata periodicamente, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati; a decorrere da tale data, le suddette funzioni sono svolte dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena di Arpae;

viste, inoltre:

- ❖ la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- ❖ la D.G.R. E.R. n. 2291/2021, con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato, da ultimo, l'Assetto organizzativo generale di cui sopra;
- ❖ la D.D.G. n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- ❖ la D.D.G. n. 26/2024 avente ad oggetto *"Approvazione della Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna"*, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029;
- ❖ la D.D.G. n. 11/2025 recante *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna"* con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3 *"Rischi corruttivi e trasparenza"*;
- ❖ la D.D.G. n. 58/2025 recante la revisione dei documenti di cui al punto precedente;
- ❖ la D.D.G. n. 12/2025 di conferma alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e di conferimento del Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- ❖ la D.D.G. n. 13/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- ❖ la nota del Responsabile del SAC di Modena prot. 21620 del 03/02/2025 con cui si delegano al Dott. Lorenzo Marchesini le funzioni vicarie di Responsabile di Procedimento dell'Unità Operativa Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati, sino alla nomina del relativo Incaricato di Funzione;
- ❖ la D.G.R. n. 609 del 22 aprile 2025, con cui la Dott.ssa Lia Manaresi è stata individuata quale incaricata della sostituzione in via provvisoria del Direttore Generale di Arpae;

visti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro

via Pietro Giardini, 472/L | 41124 Modena | tel +39 059 433601 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ❖ la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii;
- ❖ il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii., in particolare il Titolo V della Parte Quarta che disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati;

richiamata la D.G.R. n. 356 del 11/03/2019 relativa all’approvazione del “Progetto per l’ottimizzazione, con ampliamento della volumetria, dell’area tecnologica della discarica esistente in via Canaletto Viarovere, comune di Finale Emilia (MO)”;

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione n. 667 del 11/03/2019, sostituita integralmente dalla Determinazione n. 3448 del 23/07/2020, che prevede un articolato Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) da realizzarsi secondo le specifiche ivi indicate;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2553 del 18/05/2023 di Arpae SAC di Modena di assunzione di valori di fondo (VF) per alcuni parametri relativamente alle acque sotterranee dell’area dell’impianto di discarica gestito dalla ditta “Feronia S.r.l.” nel Comune di Finale Emilia (MO);

preso atto della nota trasmessa dalla Ditta Feronia in data 04/10/2024 assunta agli atti con prot. 179452, in cui si comunicava l’inizio dei conferimenti di rifiuti presso la discarica a decorrere dal giorno 07/10/2024 ai sensi della D.G.R. n. 373 del 04/03/2024;

premesso che la ditta “Feronia S.r.l.”, in qualità di Gestore dell’impianto di discarica in oggetto, ha trasmesso in data 31/10/2024 una notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 198169 del 04/11/2024, con cui:

- ha comunicato superamenti della CSC di Tabella 2 di Allegato 5 alla Parte Quarta - Titolo V del D. Lgs. 152/06 per il parametro Cromo totale e dei valori di fondo definiti dalla Determina n. 2553 del 18/05/23 per i parametri Arsenico e Boro, riscontrati nelle acque di drenaggio del “DR Lotto 3 NORD” ubicato presso l’impianto “Feronia 1”;
- ha attuato come misura di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, l’intensificazione con frequenza settimanale delle operazioni di aspirazione del liquido eventualmente presente in corrispondenza di tutti i punti di drenaggio (dal “DR Lotto 1 NORD” al “DR Lotto 4 NORD”). Ha inoltre proposto e messo in atto l’incremento delle attività di monitoraggio dei punti interni all’area diaframmata;

dato atto che in data 20/12/2024 si è tenuta una Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241 del 1990, in cui si è chiesto al Gestore di fornire report periodici a cadenza mensile, di trasmettere un Piano di Caratterizzazione del sito ai sensi dell’art. 242, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e di non addossare i rifiuti di Feronia 2 sull’impianto di Feronia 1 (Rif. a Verbale prot. 234455 del 30/12/2024);

dato atto che il Gestore è stato diffidato dallo scrivente Servizio di Arpae in data 13/01/2025 prot. 5731 dal “*proseguire l’attività di coltivazione dei lotti 5 e 6 del nuovo impianto Feronia 2, con modalità gestionali tali da non compromettere le attività avviate ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06, evitando che la posa dei rifiuti conferiti nei nuovi lotti interferisca con la discarica esaurita Feronia 1, fino all’accertamento da parte dell’Autorità Competente di assenza di rischio sanitario ed ambientale*”;

preso atto che, in relazione alle richieste della Conferenza di Servizi del 20/12/2024, il Gestore:

- 1) ha trasmesso i report periodici con la frequenza prevista;
- 2) ha trasmesso il Piano di Caratterizzazione (PdC) del sito in oggetto, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 17315 del 29/01/2025;

considerato che l'art. 242, comma 3, del D. Lgs. 152/06 dispone la convocazione della Conferenza di Servizi per la valutazione del PdC nell'ambito delle procedure operative ed amministrative dei siti contaminati;

dato atto che lo scrivente Servizio, in qualità di Autorità Competente del procedimento, ha convocato ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 la Conferenza di Servizi decisoria per la valutazione e approvazione da parte della stessa Autorità Competente del PdC pervenuto, con contestuale richiesta di parere agli Enti Competenti (Rif. a nota prot. 28910 del 14/02/2025), per il giorno 11 marzo 2025 alle ore 10;

tenuto conto della relazione trasmessa dal Comune di Finale Emilia (MO), acquisita agli atti della scrivente Agenzia con prot. 33771 del 21/02/2025, in cui si esprimono osservazioni in merito al PdC presentato dal Gestore;

preso atto che il Comune di Finale Emilia in data 21/02/2025 ha altresì trasmesso una richiesta di chiarimenti sull'ultimo report inviato dal Gestore (nota prot. 33751 del 21/02/2025) e alcune osservazioni al Verbale della Conferenza di Servizi 20/12/2024 (nota prot. 33771 del 21/02/2025);

tenuto conto della nota con cui il gestore ha fornito i chiarimenti richiesti, acquisita agli atti della scrivente Agenzia con prot. 44681 del 07/03/2025;

ritenuto corretto che le osservazioni al PdC e al precedente Verbale, pervenute in data 21/02/2025, fossero oggetto di confronto fra Enti in sede di Conferenza di Servizi, già convocata;

tenuto conto del contributo tecnico trasmesso dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae, agli atti della scrivente Agenzia con prot. 45785 del 10/03/2025, in cui si esprime parere favorevole al PdC proposto suggerendo alcune prescrizioni;

dato atto che:

- in data 11/03/2025 si è tenuta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 convocata al fine di valutare la documentazione pervenuta; dopo aver svolto tutte le opportune valutazioni e considerazioni puntualmente riportate nel relativo Verbale (Rif. a Verbale n. BS/07/2025 trasmesso con prot. 74051 del 17/04/2025), la Conferenza di Servizi, a cui hanno partecipato regolarmente anche il Sindaco del Comune di Finale Emilia e il rappresentante dell'Ausl, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del PdC proposto;
- il Verbale della suddetta Conferenza di Servizi è stato sottoscritto dall'Azienda USL di Modena con prot. 75673 del 22/04/2025;

tenuto conto della relazione trasmessa dal Comune di Finale Emilia (MO) contenente la precisazione degli interventi del proprio Consulente in sede di Conferenza di Servizi, acquisita agli atti della scrivente Agenzia con prot. 48065 del 13/03/2025;

preso atto che il Comune di Finale Emilia (MO) ha inoltre trasmesso quanto segue:

- ➔ con nota assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 63132 del 03/04/2025, alcune osservazioni relative alla bozza del Verbale della Conferenza di Servizi del 11/03/2025;
- ➔ con nota assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 63757 del 03/04/2025, ulteriori integrazioni “*da inserire nel Verbale*” comprensive anche di parere negativo all'approvazione del Piano di Caratterizzazione e delle relative motivazioni;

dato atto che lo scrivente Servizio, con nota prot. 74040 del 17/04/2025, ha comunicato che il suddetto parere negativo oltre a non essere stato espresso in Conferenza di Servizi e a risultare tardivo, non riporta le condizioni ritenute necessarie per il superamento del dissenso e pertanto è inidoneo a produrre effetto sull'esito decisivo della conferenza stessa;

fatte proprie le valutazioni e considerazioni espresse dalla Conferenza e ritenuto di recepire, esplicitare e dare attuazione alle indicazioni della Conferenza stessa nella parte dispositiva del presente atto dirigenziale in forma di precisazioni e prescrizioni;

preso atto che dal report periodico relativo al mese di aprile 2025 trasmesso dal Gestore, acquisito agli atti della scrivente Agenzia con prot. 87331 del 12/05/2025, si evince che per quanto riguarda il DR3Nord si riscontrano superamenti delle CSC per Cromo totale e p-toluidina, conformità ai rispettivi VF di riferimento per Boro e Nichel e valori elevati e superiori allo storico per i parametri conducibilità, TOC, COD, cloruri e azoto ammoniacale;

tenuto conto della relazione tecnica trasmessa dal Servizio Sistemi Ambientali dell'Area Prevenzione Ambientale Centro di Arpae, agli atti con prot. 90861 del 16/05/2025, in cui si riporta che durante il monitoraggio delle acque sotterranee e di drenaggio (come previsto dalla Determina n. 3448 del 23/07/2020 e s.m.i.), eseguito da tecnici Arpae il 6 e 7 Maggio 2025 (in concomitanza col Gestore), *“non si sono rilevate anomalie organolettiche ad eccezione del campione prelevato dal collettore DR3Nord che presentava una colorazione scura in evidente contrasto con la consueta colorazione giallo pallido delle acque prelevate dagli altri DR (DR1Nord, DR2Nord e DR4Nord)”*. Inoltre, dalla lettura degli esiti disponibili (relativi ai campioni di marzo 2025), si segnalano incrementi parametrici nel DR3Nord a differenza del DR1Nord che risulta in linea con i campionamenti precedenti, proponendo di richiedere al Gestore quanto segue:

- *“tenuto conto della frequenza quindicinale di campionamento dei lotti DR (n.2 campioni al mese), al fine di disporre di un quadro analitico più completo, si chiede di adottare il profilo semestrale di tabella 1 Det. 3448/2020 per almeno un campionamento e il profilo trimestrale più Para-Toluidina per il secondo campione; sulla base degli esiti potrà essere valutata una eventuale semplificazione del profilo analitico. Inoltre, limitatamente ai campioni del DR, si chiede di trasmettere gli esiti entro un mese dal campionamento;*
- *si segnala inoltre che il Gestore provvede alla regolare trasmissione del report mensile contenente gli esiti dei campionamenti, il quantitativo emunto dalle acque sottotelo e i dati meteo. Da una prima analisi dei volumi emunti si osservano valori in incremento in corrispondenza del lotto 1, che potrebbero essere conseguenti alla infiltrazione di acque meteoriche dalla superficie. Per approfondire, si richiede di valutare l'evoluzione dei quantitativi emunti anche in rapporto ai dati meteo disponibili, inoltre, si suggerisce l'opportunità di valutare ulteriori interventi di isolamento per escludere eventuali apporti esogeni alle acque sottotelo”;*

dato atto che il proponente ha ottemperato al pagamento previsto dal “*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna*” approvato con D.G.R. n. 926 del 05/06/2019;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, è il Direttore Generale di Arpae ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile di Arpae AAC Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso Arpae SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

su proposta del Responsabile del Procedimento sulla base degli esiti dell'istruttoria espletata;

LA DIRIGENTE DETERMINA

- 1. di APPROVARE** ai sensi dell'art. 242, comma 3, del D.Lgs. 152/06, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi assunti con la presente determinazione, il Piano di Caratterizzazione trasmesso dal Gestore e

assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 17315 del 29/01/2025, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- 1.1. le previste n. 3 nuove coppie di piezometri all'interno e all'esterno della barriera dovranno essere localizzate in prossimità di questo corpo di discarica. Pertanto, si dispone quanto segue:
 - a. lo spostamento dei piezometri PzR25bis e PzS25bis verso il lato Ovest di Feronia 1 in cui non è ancora stato realizzato il pacchetto di fondo impermeabile dei nuovi lotti;
 - b. lo spostamento della coppia PzO25bis ed PzN25bis verso Nord in modo che risulti sufficientemente lontana dal Pz1bis;
 - c. di confermare il posizionamento dei piezometri PzP25bis e PzQ25bis come proposto dal Gestore;
- 1.2. si dovrà eseguire una terza prova geoelettrica ERT3 lungo il lato Ovest della diaframmatura di Feronia 1, confermando l'ubicazione delle due prove geoelettriche ERT1 e ERT2 come proposte dal Gestore nel PdC;
- 1.3. l'allestimento dei piezometri dovrà essere effettuato in HDPE, e non in PVC, per evitare possibili interferenze con il monomero CVM di costituzione del polimero PVC;
- 1.4. preventivamente alle operazioni di spurgo, si dovrà provvedere alle misure di livello piezometrico, come peraltro già previsto nell'AIA vigente. Le misure di livello dovranno essere restituite come soggiacenza (m da p.c.) e piezometria (m s.l.m.) fornendo le quote altimetriche (m s.l.m.) della testa pozzo o del punto da cui viene effettuata la misura;
- 1.5. ad integrazione dell'indagine analitica proposta per la matrice acque, si dovrà integrare il profilo analitico (Tabella 1, pagina 30, del Piano di Caratterizzazione) con i seguenti parametri:
 - a. bicarbonati (HCO_3^-), per consentire una valutazione del bilancio ionico;
 - b. PCB, in quanto tale parametro è individuato tra i marker di contaminazione da percolato negli approfondimenti del Gruppo di Lavoro della Direzione Tecnica di Arpae - *Valori di fondo Acque sotterranee e Suolo*;
 - c. Idrocarburi totali (con campionamento prima dello spurgo);
- 1.6. in merito alle attività di indagine, monitoraggio e/o bonifica, il personale Arpae dovrà essere informato delle date di esecuzione delle operazioni con almeno **sette (7)** giorni lavorativi di anticipo, al fine di consentire la presenza in campo di operatori e l'effettuazione di campionamenti in contraddittorio;
- 1.7. successivamente, elaborare gli esiti del Piano di Caratterizzazione per la costruzione del Modello Concettuale Definitivo (MCD) del sito, con le seguenti precisazioni:
 - i. a completamento del quadro conoscitivo dovrà essere elaborato un modello matematico di flusso o analogo strumento al fine di approfondire e consolidare la conoscenza delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'acquifero in questione, consentendo di simulare anche la dinamica del trasporto di contaminanti;
 - ii. le elaborazioni delle linee isopiezometriche della falda superficiale devono essere effettuate tenendo conto correttamente della presenza della barriera bentonitica perimetrale;

alla luce delle nuove risultanze delle indagini in corso,

DISPONE

che la ditta provveda a:

2. descrivere quali nuove misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza (MiSE) sono state attuate a seguito del rilevamento dei nuovi superamenti;
3. procedere comunque da subito ad eseguire le attività previste dal Piano di Caratterizzazione che si approva con il presente atto;
4. adottare il profilo semestrale di tabella 1 Det. 3448/2020 per almeno un campionamento/mese e il profilo trimestrale più Para-Toluidina per il secondo campione mensile; sulla base degli esiti potrà essere valutata una eventuale semplificazione del profilo analitico;
5. limitatamente ai campioni delle acque di drenaggio (da DR lotto 1_NORD a DR lotto 4_NORD), il Gestore dovrà trasmettere gli esiti dei controlli effettuati entro un mese dal campionamento;
6. valutare l'evoluzione dei quantitativi di acque emunti nei 4 drenaggi (da DR lotto 1_NORD a DR lotto 4_NORD) anche in rapporto ai dati meteo disponibili; qualora si rilevassero delle correlazioni dirette significative il gestore dovrà valutare ulteriori interventi di isolamento per escludere eventuali apporti esogeni alle acque sottotelo;
7. fornire entro 20 giorni un'integrazione al Piano di Caratterizzazione finalizzata in particolare alla ricerca dell'origine dei nuovi superamenti; tale integrazione sarà valutata in sede di Conferenza dei Servizi e successivamente approvata da Arpae SAC;
8. il modello matematico di flusso, ovvero l'equivalente strumento tecnico eventualmente elaborato sulla base del piano di caratterizzazione già approvato, dovrà essere aggiornato tenendo conto anche degli esiti derivanti dall'integrazione al medesimo piano, così come disposto con la presente determinazione;
9. non addossare i rifiuti di nessuno dei lotti di Feronia 2 sull'impianto di Feronia 1, evitando che la posa dei rifiuti conferiti nei nuovi lotti comprometta le attività avviate ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulla discarica esaurita Feronia 1, fino all'accertamento da parte dell'Autorità Competente di assenza di rischio sanitario ed ambientale.
10. dovrà essere interrotta l'attività di coltivazione dei lotti 5 e 6 per consentire le opportune attività di accertamento sul sito Feronia 1. A garanzia della continuità del pubblico servizio, i suddetti lotti potranno continuare ad essere utilizzati fino al rilascio del nulla osta alla coltivazione dei lotti 7 e 8 del nuovo impianto Feronia 2;

INOLTRE DETERMINA

11. **di informare** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati del SAC di Modena di Arpae, con sede a Modena in Via Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13 attraverso specifica domanda da inoltrare ad Arpae di Modena;
12. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni;
13. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
14. **di trasmettere** copia del presente atto al Gestore del sito in oggetto, al Servizio Ambiente e al Servizio Urbanistica del Comune di Finale Emilia (MO), al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di

Modena, al Servizio Territoriale di Modena di Arpae - Unità Presidio territoriale di Carpi (MO) e al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena, ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dr.ssa Anna Maria Manzieri
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.