

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3157 del 29/05/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021 intestata alla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Località San Martino in Villafranca, Via Braccianti n. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3290 del 29/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021 intestata alla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Località San Martino in Villafranca, Via Braccianti n. 2

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 131. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Via Braccianti n. 2 Località San Martino in Villafranca"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/01/2022, come successivamente rettificata ed aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
- all'ALLEGATO C, il nulla osta acustico condizionato;
- all'ALLEGATO D e relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

Atteso che in data 02/04/2025, la ditta ha presentato tramite Piattaforma SUAPER comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, acquisita al PG/2025/62816, relativa alla traslazione dell'area di sedime della nuova vasca di stoccaggio;

Vista la Nota Rif. prot. gen. n. 37190 del 29/03/2025, pervenuta dal Comune di Forlì-Unità SUAP ed acquisita da Arpae al PG/2025/64601 del 04/04/2025 ad oggetto: *"DOMANDA PER AVVIO DI PROCEDIMENTO UNICO art. 7 DPR 160/2010, variante sostanziale a Determina n. 2468 del 18/08/2024, per demolizione di lagune ad uso vasca di stoccaggio e costruzione di vasca di stoccaggio in c.a. in immobile sito nel Comune di Forlì, VIA DEI BRACCIANTI n. 2. AVVISO DI INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990. Forma semplificata modalità asincrona."*;

Vista la successiva Nota Rif. prot. gen. n. 37190 del 29/03/2025 del 17/04/2025, acquisita la PG/2025/73674, con la quale il SUAP ha comunicato che la ditta ha richiesto di ricomprendere la modifica non sostanziale dell'AUA all'interno della variante sostanziale presentata a nome Bucci F.lli e Figli società agricola s.s.;

Atteso che pertanto la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata in data 02/04/2025 costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico art. 7 D.P.R. 160/2010;

Vista la richiesta integrazioni formulata dal SUAP con Nota Prot. Com.le 48792 del 23/04/2025, acquisita al PG/2025/77802;

Dato atto che in data 19/05/2025 sono state presentate le integrazioni richieste, acquisite da Arpae al PG/2025/92821;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera in data 19/05/2025, depositate agli atti d'Ufficio, ove è riportato quanto segue:

*"(...) **Valutato** che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;*

Vista la relazione tecnica PG/2025/77075 del 24/04/2025 prodotta dal Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, contenente la valutazione istruttoria inerente la modifica comunicata dalla Ditta, di seguito riportata:

“... Sintesi del contenuto della Modifica presentata dalla Ditta

La richiesta di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta riguarda la traslazione dell'area di sedime della nuova vasca stoccaggio che verrà realizzata in sostituzione delle lagune di stoccaggio, 2 e 3 che verranno dismesse e demolite.

Le caratteristiche della vasca (vasca circolare in cemento armato di capacità pari a 2454 mc. dotata di copertura realizzata con tessuto in poliestere anti emissioni e anti odori) non subiscono variazioni, così come la gestione dei reflui prodotti che per tracimazione o convogliamento dai capannoni vengono raccolti nella fossa principale del capannone 1 e da questo mediante pompa di sollevamento vengono inviati alla vasca di c.a.

Quando la vasca sarà a regime la laguna 1 verrà vuotata pulita ed utilizzata solo ed esclusivamente per eventuali emergenze.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra riportato, si ritiene di poter accettare la richiesta della Ditta fermo restando quanto già prescritto nella nostra precedente relazione inviata con PG/2024/72009 del 18/04/2024 che si riporta di seguito con una precisazione che è evidenziata in grassetto:

per la laguna 1, sia inserita, al posto della prescrizione 14 la seguente:

*“Una volta entrata in esercizio la nuova vasca in cemento armato coperta, la laguna 1 dovrà essere immediatamente svuotata pulita ed utilizzata solo ed esclusivamente per eventuali emergenze. **Tale laguna potrà essere utilizzata, solamente qualora mantenga nel tempo i necessari requisiti di impermeabilità;***

La Ditta dovrà comunicare preventivamente a mezzo PEC all'Autorità Competente la necessità di utilizzare il lagone 1 con le relative motivazioni. Qualora l'utilizzo del lagone 1 dovesse ripetersi con frequenze non eccezionali, la Ditta dovrà provvedere alla sua copertura. Qualora si utilizzi argilla espansa idonea a tale scopo, essa dovrà essere in quantità tale da garantire uno strato con spessore di almeno 10-15 cm. Infine si ricorda che al termine della realizzazione del manufatto, dovrà essere presentata dalla Ditta una relazione di collaudo finale a firma del direttore dei lavori comprovante la conformità dell'opera eseguita, relazione che servirà al rilascio del certificato di usabilità da parte della competente Amministrazione comunale.”;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per accogliere la richiesta di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente il punto d. della prescrizione n. 14. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica PG/2025/77075 del 24/04/2025 prodotta dal Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica, mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...) si propone all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con la sostituzione integrale del punto d. della prescrizione n. 14. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” come di seguito riportato:

d. “a partire dalla data comunicata di cui al precedente punto c., la laguna 1 dovrà essere immediatamente vuotata, pulita ed utilizzata solo ed esclusivamente per eventuali emergenze; tale laguna potrà essere utilizzata, solamente qualora mantenga nel tempo i necessari requisiti di impermeabilità”,

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”;

Considerato inoltre che il responsabile dell'endoprocedimento “utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento” ha comunicato che poiché la richiesta di modifica di AUA riguarda unicamente lo spostamento di 25 metri della posizione della vasca di stoccaggio dei reflui zootecnici e che la volumetria e le caratteristiche costruttive del manufatto non cambiano, non risulta necessario aggiornare l'ALLEGATO B vigente;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021** avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 131. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Via Braccianti n. 2 Località San Martino in Villafranca*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/01/2022, **come segue**:

- sostituzione integrale del punto d. della prescrizione n. 14. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” come di seguito riportato:
 - d. “a partire dalla data comunicata di cui al precedente punto c., la **laguna 1** dovrà essere immediatamente vuotata, pulita ed utilizzata solo ed esclusivamente per eventuali emergenze; tale laguna potrà essere utilizzata, solamente qualora mantenga nel tempo i necessari requisiti di impermeabilità”.

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021** avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 131. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Via Braccianti n. 2 Località San Martino in Villafranca*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/01/2022, **come segue**:

- sostituzione integrale del punto d. della prescrizione n. 14. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" come di seguito riportato:

d. *"a partire dalla data comunicata di cui al precedente punto c., la **laguna 1** dovrà essere immediatamente vuotata, pulita ed utilizzata solo ed esclusivamente per eventuali emergenze; tale laguna potrà essere utilizzata, solamente qualora mantenga nel tempo i necessari requisiti di impermeabilità".*

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021 e smi.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021 e smi e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.