

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-3195 del 30/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sasso Marconi (BO), Via Cà de Testi n. 16, richiesta dalla società G.M.G. Snc di Fabbietti Christian e C. per l'attività di officina riparazioni meccaniche di autotreni. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-3326 del 30/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirigente adottante         | LEONARDO PALUMBO                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Questo giorno trenta MAGGIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sasso Marconi (BO), Via Cà de Testi n. 16, richiesta dalla società G.M.G. Snc di Fabbietti Christian e C. per l'attività di officina riparazioni meccaniche di autotreni.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 17/05/2024 al Prot. n. 9602/2024, e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/127355 del 11/07/2024 (**pratica Sinadoc 25905/2024**) dal procuratore della società G.M.G. Snc di Fabbietti Christian e C. (C.F. 00564400372 e P.IVA 00515571206), con sede legale in Comune di Sasso Marconi (BO), Via Cà de Testi n. 16, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento ivi ubicato.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per matrici ambientali originate da l'attività di officina riparazioni meccaniche di autotreni svolta presso lo stabilimento in oggetto e, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali;

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

#### Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2024/141570 del 01/08/2024, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2024/207304 del 15/11/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi industriali in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/26879 del 12/02/2025);
- Nulla osta di compatibilità urbanistico-edilizia del Comune di Sasso Marconi prot. n. 3469/2025 del 19/02/2025 (in atti al PG/2025/32593 del 20/02/2025),

CONSIDERATO inoltre che entro il termine del procedimento il Comune di Sasso Marconi, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico nè per gli aspetti di competenza in merito agli scarichi in pubblica fognatura;

CONSIDERATO inoltre che per gli aspetti ambientali connessi alla matrice emissioni in atmosfera l'attività è inserita nell'Allegato IV alla Parte Quinta dell'Art. 272 c.1 del D.Lgs. 152/2006 alla voce: k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura e risulta dare origine esclusivamente ad una emissione in deroga.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e

pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE - APAM al Comune, Soggetto competente in materia di impatto acustico, trattandosi di matrice presentata con autodichiarazione.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente alla società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società G.M.G. Snc di Fabbietti Christian e C., per l'esercizio dell'attività di officina riparazioni meccaniche di autotreni svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società G.M.G. Snc di Fabbietti Christian e C. (C.F. 00564400372 e P.IVA 00515571206), nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Via Cà de Testi n. 16, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

| MATRICE/<br>SETTORE<br>AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003                                                                                                        | Ente Competente |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                             | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125) | Comune          |
| Rumore                            | Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95                                                                      | Comune          |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali"* di competenza del Comune di Sasso Marconi;
  - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Sasso Marconi .
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Sasso Marconi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sasso Marconi e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento G.M.G. Snc di Fabbietti Christian e C.**  
**Comune di Sasso Marconi (BO), Via Cà de Testi n. 16**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del  
D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003**

**1. Classificazione degli scarichi**

Scarico S1

Scarico denominato S1 (vedi planimetria riportata nell'allegato parere di Hera Spa), nella pubblica fognatura mista di via Ca' de Testi afferente al depuratore comunale di via Ponte Albano Sasso Marconi, classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di acque reflue industriali" originate dalla cabina di lavaggio degli automezzi presente nell'attività di officina riparazioni meccaniche di autotreni.

Tali acque reflue preventivamente trattate in due vasche di sedimentazione in serie, dalle quali vengono inviate ad una vasca di accumulo/egualizzazione costituente la prima fase dell'unità di trattamento chimico-fisico di coagulazione, processo che prevede una prima vasca provvista di miscelatore per garantire il contatto acqua-coagulante. Segue la fase di sedimentazione. I fanghi dal fondo del sedimentatore sono ispessiti e smaltiti come rifiuto.

Le acque depurate proseguono verso lo scarico S1 in pubblica fognatura mista, previo passaggio in pozzetto di prelievo posizionato a monte di tale scarico.

**2. Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi e immissioni (vedi planimetria riportata nell'allegato parere di Hera Spa) in pubblica fognatura, non soggetti ad autorizzazione bensì sottoposti al rispetto delle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche derivanti dal regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato e/o di altro Gestore pubblico del sistema fognario recettore:

- Scarico denominato S2 nella pubblica fognatura di via Ca' de Testi classificato dal Comune di Sasso Marconi, in regime di silenzio assenso (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di acque reflue domestiche" dei servizi igienici presenti nell'attività di officina riparazioni meccaniche di autotreni, sempre ammesse nel rispetto del regolamento Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- Scarico denominato S3 in pubblica fognatura separata acque bianche, ritenuta da Hera non in Gestione nell'ambito del Servizio idrico Integrato e quindi, in assenza di formali argomentazione ostative, di residua competenza del Comune di Sasso Marconi, originato dalla rete di raccolta di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ma comunque soggetto alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto pubblico Gestore del sistema fognario recettore.
- Scarico denominato S4 nella pubblica fognatura mista di via Ca' de Testi costituito da acque meteoriche di dilavamento tetti e coperture non contaminate (pluviali) e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ma comunque soggetto alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Scarico denominato S5 nella pubblica fognatura mista di via Ca' de Testi costituito da acque meteoriche di dilavamento tetti e coperture non contaminate (pluviale della zona est) e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ma comunque soggetto alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

### 3. Prescrizioni

Visto il silenzio-assenso del Comune di Sasso Marconi, si applicano le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 12200/25 del 11/02/2025, (pervenuto agli atti di ARPAE con PG/2024/26879 del 12/02/2025). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

### Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
  - "Relazione tecnica" datata 08/05/2024, comprensiva di Planimetria scarichi su mappa catastale, agli atti di ARPAE con PG/2024/127355 del 11/07/2024).
  - "Planimetria scarichi aggiornata" presentata dal Richiedente in data 25/11/2024 al Suap del Comune di Sasso Marconi e pervenuta agli atti di Arpae solo in data 12/02/2025 al PG/2025/26879 in quanto unita al parere di Hera Spa riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc n. 25905/2024

Documento redatto in data 29/05/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



**HERA S.p.A.**  
Direzione Acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.  
COMUNE di SASSO MARCONI  
Area Servizio alla collettività e al Territorio  
Piazza dei Martiri, 6  
40037 SASSO MARCONI BO  
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
ARPAE BOLOGNA  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
VIA SAN FELICE , 25  
40122 BOLOGNA BO  
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 11 febbraio 2025  
Prot. n. 0012200/25

Asset management  
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici  
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 1/2025 Richiesta di parere Prot. 68957 del 02/08/2024;
- Rif. pratica SUAP Sinadoc 25905/2024 del 30/07/2024.

|                                                            |                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ Ragione sociale ditta                                    | G.M.G. SNC                                                                   |
| ▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | VIA CA' DE TESTI, 16 - SASSO MARCONI                                         |
| ▪ Destinazione d'uso dell'insediamento                     | Autofficina con disoleat., decantaz., dissabb.                               |
| ▪ Portata massima autorizzata                              |                                                                              |
| ▪ Tipologia di scarico                                     | Acque reflue industriali                                                     |
| ▪ Ricettore dello scarico                                  | Fognatura mista                                                              |
| ▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico               | Sedimentazione Primaria Coagulazione<br>Sedimentazione Secondaria            |
| ▪ Impianto finale di trattamento                           | IMPIANTO DEP. SASSO MARCONI-<br>CAPOLUOGO, VIA PONTE ALBANO SASSO<br>MARCONI |

**Oggetto D.P.R. 59/2013.** D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società G.M.G. Snc di Fabbietti Christian e C., sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Cà de Testi n.16.

In riferimento alla richiesta di nuova AUA richiesta dalla Sig. LANZARINI GIOVANNI c.f. LN2GNN95M03C469M in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente **G.M.G SNC DI FABBETTI CHRISTIAN E C.** con sede legale e stabilimento in SASSO MARCONI (BO) via Cà de Testi, 16 esercente l'attività di **OFFICINA RIPARAZIONE MECCANICHE DI AUTOTRENI**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

Presso lo stabilimento hanno luogo interventi di riparazione, manutenzione e modifica su veicoli prevalentemente di tipo commerciale.

Le acque di processo sono costituite dallo scarico di una cabina di lavaggio degli automezzi. Le acque contaminate subiscono un primo trattamento in due vasche di sedimentazione in serie. Da qui esse

vengono inviate ad una vasca di accumulo/equalizzazione costituente la prima fase dell'unità di trattamento chimico fisico di coagulazione. Tale processo prevede una prima vasca provvista di miscelatore per garantire il contatto acqua-coagulante. Segue la fase di sedimentazione. I fanghi dal fondo del sedimentatore sono ispessiti e smaltiti come rifiuto. Le acque depurate proseguono verso lo scarico S1 in pubblica fognatura mista gestita dalla Scrivente Società IDSAP 1136738. A monte di tale scarico è presente il pozzetto di prelievo per l'accertamento della conformità analitica.

Lo stabilimento genera acque meteoriche costituite da:

- Rete di acque meteoriche dilavanti superfici non contaminate e quindi non soggette alle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006
- Rete di acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali
- Singolo pluviale dei coperti della zona est.

Tali volumi sono rispettivamente inviati verso i seguenti punti di scarico:

- S3 in pubblica fognatura di acqua bianche non gestita dalla Scrivente Società
- S4, S5 in pubblica fognatura mista IDSAP 1136738 gestita dalla Scrivente Società

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici raggiungono la pubblica fognatura IDSAP 1136738 con proprio e separato punto di scarico S2.

Gli scarichi S1, S2, S4, S5 attraverso la fognatura di cui all'IDSAP citato, recapitano al depuratore di acque reflue urbane di Sasso Marconi - Capoluogo IDSAP 1018143 gestito dalla Scrivente Società.

Lo scarico S1 costituisce scarico di acque reflue industriali e quindi sottoposto al rispetto dei limiti riportati in tab.3 All.5 Parte III Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii colonna scarichi in pubblica fognatura.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui dell'autolavaggio (Scarico S1);
  - acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - acque meteoriche non contaminate
  - Si raccomanda la regolare manutenzione dell'impianto di depurazione secondo le istruzioni della ditta fornitrice e riportate nella specifica tecnica. A tale scopo è prescritta la regolare trascrizione delle operazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria) in apposito registro di impianto che dovrà sempre essere presente in sito;
  - Si richiede di produrre, entro 365 gg dal rilascio dell'AUA, una valutazione tecnico economica per il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture in alternativa:
    - a) a recupero e accumulo per uso irriguo o altro utilizzo

b) convogliamento in pubblica fognatura di acque bianche acquisito preventivamente il nulla osta dell'ente gestore della rete

-Si richiede di fornire la scheda di sicurezza del prodotto coagulante utilizzato nell'impianto di depurazione. La stessa scheda dovrà essere sempre presente in impianto nella revisione più aggiornata ed in lingua italiana;

- 2) le acque reflue recapitanti in S1 dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo la frequenza indicata dal fornitore/gestore quale che sia la frequenza maggiore;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 12) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 13) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 14) **Prescrizioni su documentazione** .Dovrà essere trasmessa:

-La scheda di sicurezza del prodotto coagulante: entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo

-La valutazione tecnico economica di recupero/diverso recapito delle acque meteoriche ora recapitanti in S4 e S5; entro 365 gg dal rilascio dell'atto autorizzativo;

a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:  
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

- 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

- 16) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito dello scarico S3 non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.
- 17) Si evidenzia che la rete fognaria delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società;
- 18) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
  - allo scarico di cui sopra;
  - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
  - al sistema di trattamento;
  - al punto di immissione terminale in fognatura;
  - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**


In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

**Allegati:**

All.1 Planimetria (Documento di 1 pagina)

Cordiali saluti

Firmata digitalmente  
**Operations Idrico Emilia**  
**Il Responsabile**  
Dott. Ing. Paolo Gelli





**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento G.M.G. Snc di Fabbietti Christian e C.**  
**Comune di Sasso Marconi (BO), Via Cà de Testi n. 16**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

**1. Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata in data 04/09/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società G.M.G. Snc di Fabbietti Christian e C. relativamente allo stabilimento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che nello svolgimento dell'attività di officina riparazioni meccaniche di autotreni non verranno superati i limiti di legge;
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Sasso Marconi, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

**2. Prescrizioni**

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 04/09/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società G.M.G. Snc di Fabbietti Christian e C. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/207304 del 15/11/2024).

-----

Pratica Sinadoc n. 25905/2024

Documento redatto in data 29/05/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**