

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3230 del 06/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n.1447/2014 PG. 79609 del 20/05/2014 IP 3175/2014 relativa allo stabilimento sito in Comune di Bologna (BO), via del Triumvirato n. 84/3, richiesta dalla società CARBOIL S.R.L. per l'attività di stoccaggio e messa a bordo di carburante per aerei
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3373 del 06/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno sei GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 1447/2014 PG. 79609 del 20/05/2014 IP 3175/2014 relativa allo stabilimento sito in Comune di Bologna (BO), via del Triumvirato n. 84/3, richiesta dalla società CARBOIL S.R.L. per l'attività di stoccaggio e messa a bordo di carburante per aerei

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n. 1447/2014 PG. 79609 del 20/05/2014 IP 3175/2014, adottata dalla Provincia di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 197294 del 04/07/2014 e con scadenza di validità in data 03/04/2029 alla società CARBOIL S.R.L. (C.F. 00586100802 e P.IVA 00586100802), per area di gestione dell'attività stoccaggio e messa a bordo di carburante per aerei svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};

VISTA la comunicazione presentata tramite la piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ed acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/53079 del 20/03/2025 (**pratica Sinadoc 11192/2025**) dal legale rappresentante della società CARBOIL S.R.L. (C.F. 00586100802 e P.IVA 00586100802), con sede legale in Comune di Roma (RM), via Lucania n.13, per Modifica non Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di stoccaggio e messa a bordo di carburante per aerei svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Bologna, via del Triumvirato n. 84/3, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata per la necessità di riallocazione di spazi e impianti in conseguenza della comunicazione di esproprio, da parte della Società di gestione aeroportuale –Aeroporto di Bologna SpA – di una porzione dell'attuale deposito in cui ricade impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e contestuale aggiornamento dell'impianto di trattamento stesso

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente in-*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)".

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/54910 del 24/03/2025 comunicava alla società istante ed agli Enti interessati l'esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA e pertanto avviava in relativo procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo agli Enti competenti i pareri / nulla osta aggiornati;
- la società istante con nota acquisita con PG/2025/75930 del 22/04/2025 ha prodotto e trasmesso le integrazioni volontarie ad ARPAE e al Comune di Bologna che ha provveduto all'inoltro agli Enti competenti;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/92016 del 19/05/2025);
- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Comune di Bologna (PG/2025/98406 del 29/05/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi.

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da ARPAE - SAC di Bologna, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.7 a € 26,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società CARBOIL S.R.L., per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e messa a bordo di carburante per aerei svolta presso lo stabilimento in oggetto;

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Determinazione dirigenziale n. 1447/2014 PG. 79609 del 20/05/2014 IP 3175/2014**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società CARBOIL S.R.L. (C.F. 00586100802 e P.IVA 00586100802) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Bologna, via del Triumvirato n. 84/3, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 03/04/2029**, relativamente alla modifica del seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nel Allegato A Aggiornato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali "* di competenza del Comune di Bologna.
3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società istante, al SUAP del Comune di Bologna e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica non Sostanziale di AUA, una volta trasmesso da ARPAE alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA Determinazione dirigenziale n. 1447/2014 PG. 79609 del 20/05/2014 IP 3175/2014, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

Siro Albertini

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento CARBOIL S.R.L.
Comune di Bologna (BO), via del Triumvirato n. 84/3

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del
D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003,**

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1 nella pubblica fognatura afferente al Depuratore "IDAR" di Bologna classificato dal Comune di Bologna (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico di acque reflue industriali" costituito da unione delle acque reflue di dilavamento (prima e seconda pioggia) e delle acque reflue domestiche

L'impianto tratta prioritariamente le acque di prima pioggia ricadenti su una superficie di circa 3000 metriquadrati, ma è progettato in modo da effettuare un trattamento anche sulle acque di seconda pioggia.

Le acque di dilavamento sono raccolte in un primo pozzetto d'arrivo e da questo rilanciate verso il serbatoio da 30 mcubi fuori terra che costituisce l'accumulo delle acque di prima pioggia. Raggiunto il livello di prima pioggia si attiverà un sensore ottico/acustico che avviserà del volume raggiunto e un operatore provvederà alla chiusura della valvola in ingresso alla vasca. A questo punto le seconde piogge confluiranno per gravità al comparto di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza e quindi allo scarico.

Dopo 48 ore dal termine delle precipitazioni le acque di prima pioggia accumulate saranno pompate con portata pari a 10 l/s allo stesso comparto di sedimentazione disoleazione che tratta le seconde piogge.

Prima dello scarico è presente un pozzetto di prelievo conforme a quello indicato da regolamento del SII per l'accertamento del rispetto di valori limiti stabiliti nella tab.3 All.5 Dlg.152/2006 e ss.mm.ii "scarico in pubblica fognatura". Tale scarico parziale è identificato come S1-1 in planimetria allegata.

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici si uniscono alle acque meteoriche in precedenza descritte a valle del pozzetto di prelievo. Tali tipologie di acque non mutano caratteristiche quantitative essendo identico il numero di addetti

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del

Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 41851 del 19/05/2025, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 385346 del 26/05/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE con PG/2025/98406 del 29/05/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/165/2013).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “2_allegato1-planimetria3-nuovo_impianto_trattamento_acque_bologna” datata 14/03/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/53079 del 20/03/2025).
 - “1_carboil_relazione_tecnica_au_modifica_non_sostanziale” datata 14/03/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/53079 del 20/03/2025).
 - “Planimetria identificativa dell'asta fognaria delle acque reflue domestiche scarichi” (agli atti di ARPAE con PG/2025/75930 del 22/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 11192/2025

Documento redatto in data 05/06/2025



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna

UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	385346/2025
Data protocollazione:	26/05/2025
Oggetto :	Parere SUAP Mns
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Alfieri Roberto Alessandro		
Impresa :	CARBOIL S.R.L.		
Via	Civico	Quartiere	
VIA DEL TRIUMVIRATO	84/3	Borgo Panigale - Reno	

Documentazione informatica

Nome File : **CARBOIL Parere SUAP Mns.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 811d12517afe72ca91bff7f251f31987

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: Modifica non sostanziale di AUA vigente – Rilascio parere.

Vista la richiesta di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, relativa all'attività di deposito e rifornimento carburanti per aerei svolta nello stabilimento sito in Bologna - VIA DEL TRIUMVIRATO, 84/3 , trasmessa da ARPAE e acquisita con PG n. 201526 del 24/03/2025;

Preso atto che, relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto il parere favorevole condizionato espresso dal Gestore del SII HERA SPA, con nota prot. 41851 del 19/05/2025

Si esprime parere favorevole

A condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 895915/2024
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI
PROTOCOLLO GENERALE

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualficazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 19 maggio 2025
Prot. n. 0041851/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: *Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 17/2025 Richiesta di parere Prot. 25247 del 24/03/2025;
- Rif. pratica SUAP Sinadoc 11192/2025.

▪ Ragione sociale ditta	CARBOIL SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DEL TRIUMVIRATO, 84/3 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore di carburanti avio.
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sedimentazione Disoleazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

D.P.R. 59/2013. Comunicazione di Modifica non Sostanziale della vigente AUA (Adottata da Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale IP. 3175/2014 n. 1447/2014 PG.79609 del 20/05/2014) per lo stabilimento della società CARBOIL SRL, sito in Comune di Bologna (BO), via del Triumvirato n. 84/3. Pratica Sinadoc 11192/2025

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata dal Sig.ra SIMONETTA FRANCESCO ROCCO c.f. SMNFNC68T05H501L in qualità di legale rappresentate della Ditta richiedente **CARBOIL S.R.L.** con sede legale in Roma via Lucania, 14 e stabilimento in Bologna via Del Triumvirato, 84/3 esercente l'attività di **DEPOSITO E RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AEREI**; esaminata la documentazione :

la domanda viene presentata a seguito nella necessità di riallocazione di spazi e impianti in conseguenza della comunicazione di esproprio, da parte della Società di gestione aeroportuale – Aeroporto di Bologna SpA – di una porzione dell'attuale deposito in cui ricade impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.

Durante le operazioni di posa, installazione ed avviamento del nuovo impianto nonché dell'installazione

del vecchio, sarà garantito il trattamento delle acque meteoriche.

Il nuovo impianto trattiene e tratta prioritariamente le acque di prima pioggia ma è progettato in modo da effettuare un trattamento anche sulle acque di seconda pioggia.

La superficie dilavante è pari a 3000 m²

Le acque di dilavamento sono raccolte in un primo pozzetto d'arrivo e da questo rilanciate verso il serbatoio da 30 m³ fuori terra che costituisce l'accumulo delle acque di prima pioggia. Tale serbatoio è ampiamente capiente avendo un volume doppio di quello minimo previsto per un evento di prima pioggia ($3000 \times 0.005 = 15$).

Raggiunto il livello di prima pioggia si attiverà un sensore ottico/acustico che avviserà del volume raggiunto e un operatore provvederà alla chiusura della valvola in ingresso alla vasca.

A questo punto le seconde piogge confluiranno per gravità al comparto di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza e quindi allo scarico.

Dopo 48 ore dal termine delle precipitazioni le acque di prima pioggia accumulate saranno pompate con portata pari a 10 l/s allo stesso comparto di sedimentazione disoleazione che tratta le seconde piogge.

Prima dello scarico è presente un pozzetto di prelievo conforme a quello indicato da regolamento del SII per l'accertamento del rispetto di valori limiti stabiliti nella tab.3 All.5 Dlg.152/2006 e ss.mm.ii "scarico in pubblica fognatura". Tale scarico parziale è identificato come S1-1 in planimetria allegata.

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici si uniscono alle acque meteoriche in precedenza descritte a valle del pozzetto di prelievo. Tali tipologie di acque non mutano caratteristiche quantitative essendo identico il numero di addetti.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento delle acque di prima pioggia;

-le acque meteoriche di seconda pioggia;

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e

prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:

-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;

-innesto di tali tubazioni;

-sifone tipo Firenze;

-valvola di non ritorno / intercettazione;

- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo quanto indicato dal costruttore, fornitore, gestore quale che sia la frequenza maggiore;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) Tenere aggiornato un quaderno di impianto in cui registrare gli interventi di manutenzione ordinari e straordinaria e **tutti gli eventi di attivazione manuale della valvola di ripartizione prima/seconda pioggia.**
- 13) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 14) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore <denuncia annuale> degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 15) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 16) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

- 17) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;

- al legale rappresentante della Ditta;
dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**


In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

All.1 Planimetria (documento di una pagina)

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.