

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-3245 del 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | D.Lgs. 387/03 - D.P.R. 59/2013 - L.241/90: BMET 11 S.r.l., istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 smc/h, comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Determinazione di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi con effetti di preavviso di diniego ai sensi dell'Art. 10 bis della L. 241/90. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-3394 del 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Questo giorno sei GIUGNO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

la società BMET11 S.r.l., con sede legale in Largo Tre Venezie 1, Treviso, C.F. e Partita I.V.A. n° 05448370261, in data 12/8/2024, ha presentato istanza ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a 499 smc/h, comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i. in comune di Parma (PR), località Corcagnano, foglio catastale 22 - particelle 23,102,234,237 e foglio catastale 33 - particelle 45,102, acquisita al prot. 147818 e seguenti;

in data 21/8/2024 con nota prot. 151546 ARPAE ha rigettato l'istanza in quanto la documentazione presentata risultava mancante:

1. del preventivo di connessione accettato per l'immissione nella rete di SNAM Rete Gas del biometano prodotto dall'impianto, come richiesto dal D.LGS. 387/03, Art. 12, punto 3,
2. della dichiarazione asseverata, a firma del tecnico progettista, con cui viene definito se l'impianto è localizzato all'esterno delle aree di interesse ENAC/ENAV,
3. del contratto di disponibilità delle aree per la realizzazione dell'impianto redatto in forma pubblica e trascritto,
4. della documentazione tecnica completa ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013.

in data 28/10/2024, con note acquisite al prot. ARPAE n. 194496 e seguenti, la società BMET11 S.r.l. ha ripresentato l'istanza di autorizzazioni con modifiche ed integrazioni rispetto al progetto precedentemente rigettato, in particolare la revisione del progetto presentato in prima istanza trova giustificazione nella impossibilità da parte della Ditta di allegare al progetto il preventivo di connessione SNAM e la progettazione completa delle opere di connessione. Il biometano prodotto, con la nuova configurazione progettuale, viene sottoposto a liquefazione, prelevato con mezzi appositi e commercializzato. Inoltre, per una migliore gestione del digestato in uscita dalla digestione anaerobica, è stato inserito un impianto di compostaggio, all'interno del quale vengono trattate sia la fase liquida che la fase solida del digestato stesso.

A seguito dell'istanza ricevuta si sono svolte le fasi procedurali come di seguito descritte:

- In data 13/11/2024 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota prot. 205437, ha avviato il procedimento autorizzativo unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 287/03 nel rispetto degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 indicando contestualmente la

Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 bis della L. 241/90, invitando a parteciparvi gli Enti e le Amministrazioni qui di seguito elencati per l'espressione delle determinazioni di competenza: Comune di Parma, Provincia di Parma, AUSL di Parma, Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, Consorzio della Bonifica Parmense, EmiliAmbiente S.p.A., Ireti SpA, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Comando Militare Esercito Emilia Romagna, Aeronautica Militare, Marina Militare, TERNA Rete Italia S.p.A, E-distribuzione S.p.A., SNAM Rete Gas S.P.A, ARPAE - Servizio Territoriale di Parma, ARPAE - Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest.

- In data 6/12/2024 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota prot. 221559 ha trasmesso alla società proponente BMET11 S.r.l. le richieste di integrazioni documentali e progettuali pervenute, entro i termini di Legge, da: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, SNAM Rete Gas S.P.A, Provincia di Parma, AUSL di Parma, Comune di Parma, ARPAE Servizio Territoriale di Parma, oltre a quelle formulate direttamente dall'ufficio procedente. Con la medesima nota si è provveduto ad assegnare alla società proponente un termine di 30 giorni, prorogabile per ulteriori 30 a fronte di motivata richiesta comprovante specifiche esigenze tecniche, per la trasmissione delle integrazioni richieste, chiarendo che in mancanza si sarebbe proceduto all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili, contestualmente si sono sospesi i termini del procedimento.
- In data 17/12/2024, con successiva nota prot. 228186, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma considerando che il Comune di Parma, Settore Mobilità e Trasporti ha evidenziato, nella propria nota di richiesta di integrazioni documentali *"che lo studio relativo all'impatto sul traffico veicolare trasmesso dal Proponente si concentra principalmente su Strada Langhirano, sulla quale però l'ente competente ad esprimersi è ANAS"*; e che *"si ritiene inoltre necessario coinvolgere nella richiesta di parere anche Parma Infrastrutture SpA, in quanto detta società ha in carico la gestione e manutenzione della rete stradale del Comune di Parma"*, ha integrato la C.d.S. invitando a parteciparvi anche Parma Infrastrutture S.p.a. e ANAS S.p.a.
- In data 10/1/2025 con nota acquisita al prot. ARPAE n. 3776, BMET11 S.r.l. ha richiesto una proroga di 30 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste.
- In data 14/1/2025, con nota prot. 6623, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha concesso la proroga di 30 giorni richiesta dalla società proponente.

- In data 5/2/2025, con note acquisite al prot. ARPAE n. 22645 e seguenti, BMET11 S.r.l. ha trasmesso documenti ed elaborati tecnici in riscontro alle richieste di integrazioni pervenute.
- In data 13/2/2025, con nota prot. 28075, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha trasmesso alla Conferenza dei Servizi i documenti ed elaborati tecnici pervenuti dalla società proponente BMET11 S.r.l. a riscontro delle richieste di integrazioni pervenute, con medesima nota è stata inoltrata alla C.d.S. e alla società BMET11 S.r.l. la nota pervenuta da Parma Infrastrutture S.p.A., acquisita al prot. Arpae n. 21828 del 04/02/2025.
- In data 9/4/2025, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 67522, BMET11 S.r.l. ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali a riscontro di quanto richiesto da Parma Infrastrutture S.p.a.; nella medesima data, con nota prot. 68580, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha trasmesso la succitata nota di riscontro a Parma Infrastrutture S.p.a. e al Comune di Parma.

CONSIDERATO:

che nel corso dello svolgimento della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi/pareri/nulla osta espliciti qui elencati:

1. **Marina Militare**, Comando Marittimo Nord: nulla osta prot. M\_D MARNORD0035942 del 18/11/2024, acquisito al prot. ARPAE 208210 del 18/11/2024 (allegato 1);
2. **Comune di Parma, S.U.A.P.**: nota acquisita al prot. ARPAE n. 219781 del 4/12/2024, con la quale si comunica che non è necessaria l'espressione di alcun parere per quanto riguarda gli aspetti di tutela paesaggistica, in quanto non emergono interferenze del progetto proposto con le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (allegato 2);
3. **IRETI S.p.a.**: nota acquisita al prot. ARPAE n. 228634 del 17/12/2024, parere favorevole di fattibilità per tutti i servizi gestiti, ad eccezione di quello elettrico, per il quale mancano i dati d'ingresso completi (allegato 3);
4. **Aeronautica Militare**, Comando 1<sup>a</sup> regione aerea, nota acquisita al prot. ARPAE n. 3642 del 9/1/2025: nulla osta (allegato 4);
5. **ANAS S.p.a.**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 25353 del 10/2/2025: parere di massima favorevole con prescrizioni: *"si evidenzia che attualmente l'immissione di Strada Logheretto sulla SS 665 "MASSESE" al km 8+015 lato sx circa, risulta essere gestita mediante un innesto a raso in ingresso/uscita con svolta destra/sinistra sulla statale, a servizio di un'utenza strettamente limitata, in numeri e dimensioni, ad un traffico veicolare locale. A tal proposito, anche se*

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC** [aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- l'incremento numerico dei transiti veicolari previsti da progetto, in aggiunta a quelli attuali della strada statale, non costituisce elemento ostativo alla fattibilità dell'intervento, si chiede che venga effettuato uno studio di fattibilità dall'attuale bivio. Quest'ultimo deve essere mirato a valutare che l'intersezione esistente, continui a garantire in piena sicurezza e nel pieno rispetto del Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia, il transito e le manovre dei veicoli sia in ingresso che in uscita sulla statale, anche in termini di possibili ripercussioni e rigurgiti di traffico sulla stessa, in previsione della differente tipologia che in termini di massa e dimensione dei mezzi usufruirà dell'intersezione sulla statale rispetto all'attuale traffico veicolare.*" (allegato 5);
6. **Comando Militare Esercito Emilia-Romagna**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 30423 del 17/2/2025: nulla osta (allegato 6);
  7. **Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 30805 del 18/2/2025: parere favorevole condizionato: *"che tutte le opere e le strutture vengano poste in sicurezza idraulica rispetto al rischio di esondabilità dell'area riconosciuto del vigente PGRI-PAI. ...."* (allegato 7);
  8. **Consorzio della Bonifica Parmense**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 69681 del 11/4/2025: **PARERE NEGATIVO** per le motivazioni ivi espresse (allegato 8);
  9. **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**: nota acquisita al prot. ARPAE n. 69909 del 11/4/2025: tutela archeologica: insussistenza di elementi ostativi alla realizzazione delle opere; tutela paesaggistica: l'areale interessato dal progetto dell'impianto è escluso dagli ambiti di tutela paesaggistica (allegato 9);
  10. **SNAM Rete Gas S.p.a.**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 70896 del 14/4/2025: **PARERE NEGATIVO** in quanto: *"la realizzande opere del proponente risultano essere incompatibili con la preesistenza dei nostri gasdotti, che si ricorda essere in pressione ed esercizio, in quanto in contrasto con i titoli idoneamente costituiti"* (allegato 10);
  11. **AUSL di Parma**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 72997 del 16/4/2025: parere di massima favorevole (allegato 11)
  12. **Provincia di Parma**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 75062 del 18/4/2025: 1) sulla base dell'analisi dei vincoli del PTCP vigente, si evidenzia che l'intervento non risulta in contrasto con gli obiettivi delineati dalla pianificazione provinciale, fatta salva la valutazione favorevole degli Enti con competenza per le valutazioni idrauliche in considerazione dei contenuti del PGRI; 2) sulla base delle valutazioni circa la conformità urbanistica delle opere in progetto rese dal Comune di Parma, preso atto delle integrazioni fornite, *"si condivide quanto espresso dal medesimo Comune circa la necessità di meglio definire l'assoggettamento dell'intervento ad una procedura di variante urbanistica (nonché di attivazione di procedura di apposizione di vincolo espropriativo), con conseguente ricadute procedurali e documentali (necessità, ad esempio, di produzione e pubblicazione della documentazione urbanistica, comprensiva di ValSAT per l'espressione del parere di competenza). Alla luce di quanto sopra, si comunica pertanto che al*

momento non è possibile per lo Scrivente Servizio assumere complete e definitive determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi" (allegato 12)

13. **ARPAE Servizio Territoriale di Parma**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 74308 del 18/4/2025 con la quale si evidenzia che: "dalla valutazione delle integrazioni acquisite il 05/02/2025 con prot.n.PG/2025/22661 è emerso che non tutti i punti richiesti sono stati chiariti" (allegato 13);
14. **Comune di Parma, Sportello Attività Produttive Edilizia**: nota acquisita al prot. ARPAE n. 83893 del 6/5/2025 con la quale si trasmettono i pareri dei singoli settori comunali per quanto di competenza (allegato 14):
  - **Settore attività produttive edilizia**: prot. 102004 del 10/4/2025 con la quale "si richiede la verifica del corretto inquadramento circa la conformità dei parametri urbanistici previsti da RUE vigente, ricordando che tra gli elementi di progetto sono previste opere edili non direttamente funzionali all'impianto di produzione energia, pertanto ove occorra si chiede di esplicitare la richiesta di Variante Urbanistica. Occorre l'acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare (rete POL), in quanto l'intervento è collocato all'interno del territorio rappresentato alla tavola 40 del RUE, per possibile interferenza con l'infrastruttura". (allegato 14/1);
  - **Settore Mobilità e Trasporti**: prot. 95452 del 4/4/2025 con la quale si comunica che: "la documentazione agli atti non è sufficiente in quanto mancano elaborati progettuali di dettaglio delle soluzioni prospettate di modifica ai tratti di viabilità interessati; non risulta presente nella documentazione l'analisi delle proprietà interessate dagli ampliamenti stradali indicati; il primo tratto di via Senzioni (da strada Chiaviche a via Gennari) non ha caratteristiche idonee al transito dei mezzi pesanti afferenti all'impianto in progetto, e nell'elaborato si dichiara l'impossibilità di adeguare tale tratto stante la presenza di abitazioni lungo entrambi i lati della via nel tratto indicato; non sono stati verificati i raggi di curvatura dei veicoli afferenti l'impianto in progetto sulla viabilità di accesso". (allegato 14/2);
  - **Settore opere pubbliche - Idraulica**: prot. 123007 del 5/5/2025 con la quale si esprime parere sospensivo con riguardo alla gestione del rischio idraulico "in quanto la rete di raccolta e gestione delle acque meteoriche di progetto deve essere progettata e rappresentata ai sensi del Titolo II del RRI; in particolare, si vedano gli artt. 15 comma 5, 19 comma 4 e 24. Si ricorda infine che, se l'impatto finale della rete di progetto sarà il Cavo Martinella di Mezzo, dovrà essere conseguito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Parmense" (allegato 14/3);
  - **Settore opere pubbliche - Sismica**: prot. 122947 del 5/5/2025 con la quale si esprime parere sospensivo per le ragioni ivi indicate. (allegato 14/4);
  - **Settore patrimonio e facility management**: prot. 123887 del 6/5/2025 con la quale si "evidenzia che qualora il progetto dovesse prevedere l'allargamento della porzione di strada pubblica (via Senzioni), le aree non rientrano nella disponibilità né del soggetto attuatore né del Comune di Parma. Per tali aree, se non preventivamente acquisite, sarà pertanto da avviare la procedura espropriativa ai sensi del DPR 327/20141 e della LR 37/2002; procedura che vedrà il Comune agire come autorità espropriante e beneficiario dell'espropriazione mentre il soggetto attuatore è identificato come promotore dell'espropriazione". (allegato 14/5);
  - **Settore pianificazione e sviluppo territoriale**: prot. 110306 del 18/4/2025 con la quale si comunica di non poter esprimere parere favorevole in quanto "l'adeguamento dell'infrastruttura

stradale, necessario per il funzionamento dell'impianto, sulla base degli elementi a disposizione, sembra richiedere espropri e non risulta conforme dal punto di vista urbanistico" oltre alle altre indicazioni contenute le medesimo parere (allegato 14/6);

- **Settore transizione ecologica:** prot. 114941 del 24/4/2025 con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni: (allegato 14/7);

che alla luce delle determinazioni ricevute dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi e in particolare:

- del parere **negativo** trasmesso dal Consorzio della Bonifica Parmense
- del parere **negativo** trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.a.;
- del parere favorevole ma **fortemente condizionato** espresso dall'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;
- del parere favorevole con prescrizioni espresso da A.N.A.S. s.p.a.;
- del parere della Provincia di Parma nel quale si comunica che, per quanto riportato nella medesima nota, l'Ente **non è in grado di assumere complete e definitive determinazioni** per quanto di competenza;
- del parere espresso da ARPAE Servizio Territoriale di Parma nel quale si comunica che a seguito delle integrazioni acquisite **non tutti i punti richiesti sono stati chiariti.**
- dei pareri pervenuti dal Comune di Parma **non favorevoli e con i quali si comunicano le forti criticità e le mancanze del progetto in esame;**

si è provveduto con nota ARPAE n. 80972 del 30/4/2025, ai fini di addivenire ad una decisione in merito all'istanza in oggetto, a convocare Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/90 per il giorno 19 maggio 2025, trasmettendo contestualmente i pareri pervenuti alla medesima data e mediante nota prot. 89668 del 15/5/2025 i pareri pervenuti da parte del Comune di Parma ed acquisiti al prot. 83893 del 6/5/2025;

che in data 19/5/2025 si è regolarmente tenuta la riunione della C.d.S. alla quale hanno partecipato i seguenti Enti: ARPAE, Comune di Parma, Parma Infrastrutture S.p.a., AUSL di Parma, Provincia di Parma, Consorzio Bonifica Parmense, SNAM Rete Gas S.p.a., società proponente BMET11 S.r.l.;

che le risultanze della riunione sono riportate nel verbale allegato in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 15), il verbale con le sottoscrizioni dai partecipanti è depositato agli atti presso ARPAE, Servizio autorizzazioni e Concessioni di Parma, le posizioni emerse vengono qui riassunte:

1. Consorzio della Bonifica Parmense e SNAM Rete Gas S.p.a. hanno confermato la propria **posizione negativa** come già precedentemente espressa;

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

**Sede legale Arpae:** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | **www.arpae.it** | **P.IVA 04290860370**



2. Comune di Parma ha espresso **parere negativo** per numerose motivazioni ostative principalmente riguardo la viabilità di accesso all'area di impianto come dettagliatamente riportato nel verbale, oltre ad altre criticità riguardo la conformità urbanistica delle strutture;
3. ARPAE, Servizio Territoriale di Parma, per quanto riguarda le matrici ambientali da valutarsi nell'ambito dell'endoprocedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, **evidenzia che le integrazioni ricevute non sono esaustive per l'emanazione di una valutazione favorevole**;
4. Provincia di Parma, alla luce di quanto depositato agli atti, conferma la propria **impossibilità di esprimere il parere favorevole** di competenza rispetto al progetto;
5. AUSL di Parma in merito agli aspetti di propria competenza (viabilità, sicurezza stradale, variante urbanistica, matrici odorigena e idrica comprese in AUA), **visto quanto emerso nel corso dell'incontro e le criticità sollevate dagli Enti intervenuti comunica la propria impossibilità ad esprimere un parere favorevole** definitivo rispetto al progetto.

CONSIDERATO ALTRESI':

che in caso di Amministrazioni dissenzienti, alla luce delle disposizioni della L. 241/90, la decisione finale della Conferenza è assunta dall'amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti;

che per "posizioni prevalenti" devono considerarsi quelle "che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame" (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, "linee guida operative" 10 gennaio 2013),

che in particolare occorre bilanciare le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco mediante sintesi delle ragioni emerse, ponderandone l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza" (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374).



RITENUTO:

che, come emerso dai pareri pervenuti e dalle risultanze della riunione sincrona tenutasi in data 19 maggio 2025, non vi siano le condizioni per una conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, in quanto, decorsi i tempi del procedimento di cui all'Art. 14 bis della L. 241/90, nonostante le integrazioni progettuali trasmesse dalla ditta proponente, il progetto risulta ancora carente su molti aspetti tanto da rendere impossibile l'espressione di un parere favore definitivo da parte della Provincia di Parma, dell'AUSL di Parma e dal Servizio Territoriale di ARPAE in merito agli aspetti ambientali ai fini del rilascio dell'A.U.A. ex D.P.R. 59/2013, oltre a presentare criticità, allo stato di fatto, inerenti l'interferenza con metanodotti in pressione di SNAM Rete Gas S.p.a., l'invarianza e rischio idraulico e interferenza con i canali gestiti dal Consorzio della Bonifica Parmense, la viabilità di accesso all'area impianto, criticità non superabile, così come dettagliatamente chiarito dal Comune di Parma;

che, per la tipologia progettuale in esame, per il ruolo rivestito nell'ambito del presente procedimento, per le motivazioni espresse nei propri atti di dissenso e per la tipologia di tutela rappresentata, la posizioni assunte dal Comune di Parma, da SNAM Rete Gas S.p.a., dal Consorzio della Bonifica Parmense, acquisiscono **posizione di prevalenza** all'interno della Conferenza dei Servizi ai fini della decisione finale e pertanto non possa essere superata;

Visto:

il comma 5 dell'Art. 14 bis della L.R. 241/90 che recita:

*"Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza".*

Per quanto tutto sopra esposto

**DETERMINA**

di ritenere prevalenti la posizioni di dissenso espresse dal Comune di Parma, SNAM Rete Gas S.p.a., Consorzio della Bonifica Parmense, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, istituita, su istanza di parte, per il rilascio dell'autorizzazione la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a 499 smc/h, comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i. in comune di Parma (PR), località Corcagnano, foglio catastale 22 - particelle 23,102,234,237 e foglio catastale 33 - particelle 45,102;

di prendere atto dell'impossibilità di espressione favorevole definitivo per carenza progettuale da parte della Provincia di Parma, dell'AUSL di Parma e dal Servizio Territoriale di ARPAE in merito agli aspetti ambientali inerenti il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013;

pertanto, per le motivazioni espresse nelle premesse ed ai sensi del comma 5 dell'Art. 14 bis della L.R. 241/90, la conclusione **NEGATIVA** della Conferenza dei Servizi;

di dare atto che la presente determinazione assume gli effetti di cui all'**Art. 10 bis** della L. 241/90 per cui la società BMET11 S.r.l. potrà, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, presentare proprie osservazioni scritte eventualmente corredate da idonea documentazione;

di dare atto che, trascorsi i termini di cui al precedente capoverso senza che il proponente comunichi le proprie osservazioni, la presente determinazione produrrà l'effetto di **RIGETTO** dell'istanza presentata da BMET11 S.r.l. per la costruzione ed esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a 499 smc/h, comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i. in comune di Parma (PR), località Corcagnano, foglio catastale 22 - particelle 23,102,234,237 e foglio catastale 33 - particelle 45,102

Si informa inoltre che:

contro il presente provvedimento si potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

il responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli, incaricato di funzione presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma,

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## Allegati

1. Marina Militare, Comando Marittimo Nord: acquisito al prot. ARPAE 208210 del 18/11/2024
2. Comune di Parma, S.U.A.P.: nota acquisita al prot. ARPAE n. 219781 del 4/12/2024
3. IRETI S.p.a.: nota acquisita al prot. ARPAE n. 228634 del 17/12/2024
4. Aeronautica Militare, Comando 1^ regione aerea: nota acquisita al prot. ARPAE n. 3642 del 9/1/2025
5. ANAS S.p.a.: nota acquisita al prot. ARPAE n. 25353 del 10/2/2025
6. Comando Militare Esercito Emilia-Romagna: nota acquisita al prot. ARPAE n. 30423 del 17/2/2025
7. Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile: nota acquisita al prot. ARPAE n. 30805 del 18/2/2025
8. Consorzio della Bonifica Parmense: nota acquisita al prot. ARPAE n. 69681 del 11/4/2025
9. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza: nota acquisita al prot. ARPAE n. 69909 del 11/4/2025
10. SNAM Rete Gas S.p.a.: nota acquisita al prot. ARPAE n. 70896 del 14/4/2025
11. AUSL di Parma: nota acquisita al prot. ARPAE n. 72997 del 16/4/2025
12. Provincia di Parma: nota acquisita al prot. ARPAE n. 75062 del 18/4/2025
13. ARPAE Servizio Territoriale di Parma: nota acquisita al prot. ARPAE n. 74308 del 18/4/2025
14. Comune di Parma, Sportello Attività Produttive Edilizia: nota acquisita al prot. ARPAE n. 83893 del 6/5/2025
  - 14/1 Comune di Parma, Sportello Attività Produttive Edilizia, prot. prot. 102004 del 10/4/2025
  - 14/2 Comune di Parma, Settore Mobilità e Trasporti: prot. 95452 del 4/4/2025
  - 14/3 Comune di Parma, Settore opere pubbliche - Idraulica: prot. 123007 del 5/5/2025
  - 14/4 Comune di Parma, Settore opere pubbliche - Sismica: prot. 122947 del 5/5/2025
  - 14/5 Comune di Parma, Settore Patrimonio e facility management: prot. 123887 del 6/5/2025
  - 14/6 Comune di Parma, Settore pianificazione e sviluppo territoriale: prot. 110306 del 18/4/2025
  - 14/7 Comune di Parma, Settore transizione ecologica: prot. 114941 del 24/4/2025
15. Verbale Conferenza dei Servizi sincrona del 19 maggio 2025.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**