

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3251 del 06/06/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 L.R. 21/04. Società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.P.A. C.F. 00443010376 e P.I. 00531230381, con sede legale in Comune di Terre del Reno (FE), Loc. Sant'Agostino, Via Statale 247. RIESAME AIA n. 7710 del 17/12/2014 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione per la produzione di piastrelle ceramiche mediante cottura (Punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con annesso impianto di recupero semplificato di materiali ceramici, in Comune di Terre del Reno (FE), Loc. Sant'Agostino, Via Statale 247
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3402 del 06/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sei GIUGNO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - L.R. 21/04. **Società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.P.A.** C.F. 00443010376 e P.I. 00531230381, con sede legale in Comune di Terre del Reno (FE), Loc. Sant'Agostino, Via Statale 247. **RIESAME AIA** n. 7710 del 17/12/2014 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione per la produzione di piastrelle ceramiche mediante cottura (Punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con annesso impianto di recupero semplificato di materiali ceramici, in Comune di Terre del Reno (FE), Loc. Sant'Agostino, Via Statale 247.

IL DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-Bis della Parte Seconda "L'Autorizzazione Integrata Ambientale" che disciplina le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

Vista la L.R. n. 21/2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il D.M. del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05";

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 7710 del 17/12/2014 e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Ferrara e a titolarità della **Società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.P.A.**;

Considerato che la **Società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.P.A.** ha inviato tramite il Portale IPPC in data 28/11/2024, con nota assunta agli atti di Arpae al prot. PG/2024/216477 del 29/11/2024, la documentazione prevista per il Riesame dell'AIA, in applicazione a quanto disposto dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. n. 21/2004;

Evidenziato che a seguito della verifica della documentazione inviata effettuata da questo SAC di Arpae, la stessa è stata valutata completa;

Assunto che per l'individuazione dei criteri generali per uno svolgimento omogeneo della procedura di AIA degli impianti esistono le "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e

l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee guida generali" emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31/01/2005;

Assunto che per la determinazione del Piano di Monitoraggio e Controllo degli impianti sottoposti ad AIA esistono le "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio" emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31/01/2005;

Assunto che per la conduzione dell'analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati correlati all'attuazione delle disposizioni della normativa IPPC agli impianti sottoposti ad AIA esistono le "Linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del DLgs 59/05" emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 01/10/2008;

Assunto che per l'efficienza energetica degli impianti sottoposti ad AIA esiste il Bref "Energy Efficiency", adottato dalla Commissione Europea nel febbraio 2009;

Richiamata l'istruttoria effettuata da questa Agenzia come definita al Paragrafo A3 "Iter istruttorio" dell'Allegato Tecnico "Le condizioni dell'AIA", parte integrante della presente determinazione;

Richiamata la nota Arpae di indizione della Conferenza di Servizi, agli atti di questa amministrazione al n. PG/2024/221260 del 6/12/2024; evidenziato che con la stessa nota è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi riunitasi in data 21/01/2025;

Visto l'esito dei lavori della Conferenza di Servizi riunita nella seconda seduta il 26/03/2025, che ha approvato il rilascio del Riesame dell'AIA alla **Società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.P.A.** per l'installazione in Comune di Terre del Reno (FE);

Considerati i contenuti della Relazione tecnica (PG/2025/57158 del 26/03/2025) formulata da Arpae - APA Centro - UO Siti contaminati e vigilanza impianti complessi;

Considerati i contenuti dello schema di Autorizzazione Integrata Ambientale, inviato da questo SAC di ARPAE alla **Società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.P.A.** in data 28/04/2025 (PG/2025/79149);

Rilevato che a fronte della trasmissione dello schema di Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore ha formulato osservazioni in data 12/05/2025 con nota assunta agli atti di Arpae al n. PG/2025/87515 del 12/05/2025;

Evidenziato che rispetto alle osservazioni formulate dal Gestore questo SAC di Arpae ha richiesto l'espressione della Relazione tecnica per quanto di competenza ad Arpae - APA Centro - UO Siti contaminati e vigilanza impianti complessi, la quale si è espressa con nota agli atti di questa amministrazione al n. PG/2025/99882 del 29/05/2025;

Evidenziato quindi che rispetto alle osservazioni formulate dal Gestore questo SAC di Arpae ha valutato per la maggior parte accoglibili le osservazioni del Gestore con le motivazioni esposte nel paragrafo C3 dell'Allegato tecnico di AIA;

Ritenuto, sulla base degli elementi, delle valutazioni e dei pareri emersi nel corso dell'istruttoria effettuata da questa Amministrazione come definita al Paragrafo A.3 dell'Allegato Tecnico "Le condizioni dell'AIA", che l'impianto risponda alle condizioni di soddisfacimento dei principi della norma IPPC;

Valutato quindi di poter procedere al rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni descritte nel presente atto;

Tenuto conto che la Società è in possesso di certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015;

Dato atto che l'Allegato Tecnico "Le condizioni dell'AIA" costituisce parte integrante del presente atto amministrativo, quale atto contenente tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle

unioni e fusioni di comuni”;

- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
- con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 è stato conferito al Dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro allegata (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 12/2025 del 31/01/2025;

Dato atto altresì che la ditta ha provveduto a effettuare il pagamento di **€ 6.035,00** a titolo di spese istruttorie per il presente atto di Riesame; verificato da questo SAC quanto previsto dal decreto del 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”*, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell’art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009, è emersa una difformità nel computo degli oneri dovuti come tariffe istruttorie per il riesame: pertanto, è stato richiesto al Gestore l’adeguamento delle spese istruttorie versate, con un versamento aggiuntivo pari a **165,00 €** al quale il Gestore ha provveduto in data 27/05/2025;

D I S P O N E

1. ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 10 e 11 della LR 21/04, di **rilasciare il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** n. 7710 del 17/12/2014 e s.m.i. alla **Società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.P.A.** avente C.F. 00443010376 e P.I. 00531230381, e sede legale in Comune di Terre del Reno (FE), Loc. Sant’Agostino, Via Statale 247, in qualità di Gestore per l’esercizio dell’installazione per la produzione di piastrelle ceramiche mediante cottura (Punto 3.5 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con annesso impianto di recupero semplificato di materiali ceramici, in Comune di Terre del Reno (FE), Loc. Sant’Agostino, Via Statale 247;
2. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. Il gestore dovrà rispettare tutte le indicazioni contenute nell’Allegato Tecnico “Le condizioni dell’AIA”;
 - b. il presente provvedimento costituisce aggiornamento per Riesame dei seguenti titoli autorizzativi di titolarità della Società:

Atto	Oggetto
Atto monocratico n. 7710 del 17/12/2014) rilasciato dalla Provincia di Ferrara (riesame di prima A.I.A. del 2008 - atto P.G. n. 93056 del 05/11/2008)	Autorizzazione Integrata Ambientale

Atto	Oggetto
Det. n. 1782 del 30/03/2015 rilasciato da Provincia di Ferrara	Modifica non Sostanziale
DET-AMB-2016-1867 del 15/06/2016 rilasciato da ARPAE SAC Ferrara	Modifica non Sostanziale
DET-AMB-2018-6794 del 27/12/2018 rilasciato ARPAE SAC Ferrara	Modifica non Sostanziale
DET-AMB-2021-424 del 29/01/2021 rilasciato da ARPAE SAC Ferrara	Modifica non Sostanziale
DET-AMB-2022-100 del 12/01/2022 rilasciato da ARPAE SAC Ferrara	Modifica non Sostanziale
DET-AMB-2024-5504 del 09/10/2024 rilasciato da ARPAE SAC Ferrara	Modifica d'ufficio
DET-AMB-2025-80 del 08/01/2025 rilasciato da ARPAE SAC Ferrara	Modifica non Sostanziale

- c. Fatto salvo quanto specificato al punto D2.3 dell'Allegato Tecnico "Le condizioni dell'AIA", in caso di modifica degli impianti il gestore comunica le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- d. Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e tutte le disposizioni non regolamentate nel presente atto, pena applicazione della relativa normativa sanzionatoria di settore;
- e. Il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29 octies del D.Lgs. 152/06;
- f. In particolare, è soggetto a riesame, disposto sull'installazione nel suo complesso, quando sono trascorsi **12 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. A tal fine il Gestore, ai sensi dell'articolo 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve inviare all'Autorità Competente, **entro il 09/06/2037**, una domanda di riesame corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter

comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della presente AIA;

- g. Le attività di controllo programmato relative alla presente Autorizzazione sono svolte da ARPAE (art. 12 comma 2, L.R. 21/04): le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di controllo, previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, sono a carico del gestore come previsto dal D.M. 24/04/08 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/08, n. 155 del 16/02/09 e n. 812 del 08/06/09.

L'efficacia del presente atto decorre dal rilascio dello stesso.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso a mezzo PEC al SUAP del Comune di Terre del Reno (FE) che provvederà al rilascio al Gestore **Società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.P.A.** ed alla trasmissione in copia al Comune di Terre del Reno (FE) – Servizio Tecnico e Ambiente, ad AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, ad Hera SpA - Struttura Operativa di Ferrara.

L'autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.