

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3268 del 06/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, S.P. N. 7 PER AGAZZANO, KM 2+595, DIREZIONE BORGONOVO VAL TIDONE, RICHIESTA DALLA DITTA "B & B SERVICE SAS DI BOZZARELLI ALESSIO E GIANNI", PER L'ATTIVITÀ DI "LAVAGGIO AUTOVEICOLI".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3398 del 06/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, S.P. N. 7 PER AGAZZANO, KM 2+595, DIREZIONE BORGONOVO VAL TIDONE, RICHIESTA DALLA DITTA "B & B SERVICE SAS DI BOZZARELLI ALESSIO E GIANNI", PER L'ATTIVITÀ DI "LAVAGGIO AUTOVEICOLI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Rottofreno in data 25/02/2025 e trasmessa ad ARPAE SAC Piacenza con nota prot. n. 5152 del 04/03/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 41788 in pari data – pratica Sinadoc 9469/2025 - dal procuratore della ditta "B & B SERVICE SAS DI BOZZARELLI ALESSIO E GIANNI" (P.IVA/C.F. 01523130332), con sede legale in Comune di Arena Po (PV), Frazione Salerno 4, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "lavaggio autoveicoli" svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Rottofreno, S.P. n. 7 per Agazzano, Km 2+595, Direzione Borgonovo Val Tidone, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, allo scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante in corpo idrico superficiale "canale privato" confluyente nel canale consortile Rio Ziano;
- art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*, in ordine all'impatto acustico;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 56658 del 25/03/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- con la medesima nota prot. n. 56658/2025 ARPAE SAC ha comunicato al SUAP ed alla ditta la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria per le matrici "scarichi" e "impatto acustico";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 73568 del 17/04/2025 è pervenuta la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 76579 del 23/04/2025 ARPAE SAC ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 82509 del 05/05/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico" con la suddetta nota prot. ARPAE n. 82509 del 05/05/2025 la ditta ha trasmesso la "Valutazione di impatto acustico mediante indagine fonometrica", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai fini dell'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante in corpo idrico superficiale "canale privato" confluyente nel canale consortile Rio Ziano, rilasciato dal Consorzio di Bonifica con prot. n. CBP/2630 del 12/03/2025, (acquisito al prot. ARPAE n.47680 del 12/03/2025);
- relazione tecnica istruttoria favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante in corpo idrico superficiale "canale privato" confluyente nel canale consortile Rio Ziano, rilasciata dal Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 99908 del 29/05/2025 (richiesta da ARPAE SAC con nota prot. n. 85679 del 08/05/2025),
- parere favorevole in ordine all'impatto acustico, con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/1995, rilasciato dal Comune di Rottofreno con nota prot. n. 1284 del 29/05/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 99964 del 30/05/2025 (richiesta da ARPAE SAC con nota prot. n. 85667 del 08/05/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RISCONTRATO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 1712 del 07/06/2016 è stata adottata l'Autorizzazione

Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 9 del 16/06/2016, acclarato al prot. n. 7364 in pari data (acquisito al prot. ARPAE n. 6457 del 21/06/2016), alla ditta "F. & F. SNC DI FARRONATO MAURIZIO E C." (C.F. 01271650333), per l'attività di "distributore carburanti con autolavaggio" svolta nel medesimo impianto ubicato in Comune di Rottofreno, S.P. n. 7 per Agazzano, Km 2+ 595, Direzione Borgonovo Val Tidone comprendente, tra l'altro, il titolo autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 3 scarichi, S1 di acque reflue industriali ed S2 di acque di prima pioggia, recapitanti nel corpo idrico superficiale "canale privato", confluyente al Canale di Bonifica Rio Ziano, ed S3 di acque reflue domestiche recapitante sul suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione;

- la Ditta "F. & F. SNC DI FARRONATO MAURIZIO E C." ha presentato istanza di modifica non sostanziale della suddetta AUA, chiedendo lo stralcio AUA dello scarico S1 di acque reflue industriali, generato dall'attività di autolavaggio, in quanto tale attività, a seguito della stipula di atto di affitto di ramo d'azienda, sarà svolta dalla ditta istante "B & B SERVICE SAS DI BOZZARELLI ALESSIO E GIANNI";
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2829 del 15/05/2025 è stata aggiornata la suddetta AUA D.D. n. DET-AMB 1712 del 07/06/2016, con l'eliminazione dell'attività di autolavaggio e conseguentemente lo stralcio dello scarico S1 di acque reflue industriali che sarà in capo alla ditta istante "B & B SERVICE SAS DI BOZZARELLI ALESSIO E GIANNI";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta "B & B SERVICE SAS DI BOZZARELLI ALESSIO E GIANNI", (P.IVA/C.F. 01523130332), con sede legale in Comune di Arena Po (PV), Frazione Salerno 4, per lo svolgimento dell'attività di "lavaggio autoveicoli" presso l'impianto ubicato in Comune di Rottofreno, S.P. n. 7 per Agazzano, Km 2+595, Direzione Borgonovo Val Tidone, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta "B & B SERVICE SAS DI BOZZARELLI ALESSIO E GIANNI", (P.IVA/C.F. 01523130332), con sede legale in Comune di Arena Po (PV), Frazione Salerno 4, per lo svolgimento dell'attività di "lavaggio autoveicoli" presso l'impianto ubicato in Comune di Rottofreno, S.P. n. 7 per Agazzano, Km 2+595, Direzione Borgonovo Val Tidone, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	lett. a) - Autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante in corpo idrico superficiale "canale privato" confluyente nel canale consortile Rio Ziano, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	lett. e) - Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali, recapitante in corpo idrico superficiale "canale privato" confluyente nel canale

consortile Rio Ziano;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Rottofreno, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

ALLEGATO 1

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico allo scarico di acque reflue industriali, recapitante in corpo idrico superficiale "canale privato" confluyente nel canale consortile Rio Ziano

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 9469-25 (Attività istruttoria n. 11 del 03/06/2025)
B&B SERVICE S.A.S. DI BOZZARELLI ALESSIO E GIANNI (C.F./P.IVA 01523130332) – Attività di Lavaggio autoveicoli - Impianto sito in Comune di Rottofreno, Str. Prov.le per Agazzano, Km 2+595
DESCRIZIONE
L'istanza è stata presentata al fine di ottenere l'autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale. Il suddetto scarico è stato precedentemente autorizzato (con gli scarichi S2 di acque di prima pioggia e S3 di acque reflue domestiche) con AUA n. Det-Amb 1712 del 07/06/2016 in capo alla Ditta F. & F. SNC DI FARRONATO MAURIZIO E C.. A seguito di affitto di ramo d'azienda, la ditta istante B&B SERVICE S.A.S. DI BOZZARELLI ALESSIO E GIANNI è subentrata nella sola gestione dell'autolavaggio, mentre le restanti attività sono rimaste in capo alla Ditta F. & F. SNC DI FARRONATO MAURIZIO E C.. Pertanto, dall'impianto di autolavaggio, gestito dalla ditta istante B&B SERVICE S.A.S. DI BOZZARELLI ALESSIO E GIANNI, ha origine lo scarico S1 di acque reflue industriali (provenienti dall'autolavaggio) trattato mediante un sistema di depurazione (modello ECOBIOX 1 – Serie C/I – M della Ditta D.P.A. s.r.l.) costituito da un separatore fanghi, un separatore oli, un impianto a bio-ossidazione ed una vasca di ricircolo dell'acqua depurata (portata massima di esercizio pari a 3÷4 mc/h). Lo scarico S1 recapita nel corpo idrico superficiale "canale privato" confluyente nel canale consortile Rio Ziano (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza. Il pozzetto di prelievo fiscale, come rappresentato nella Planimetria "Schema trattamento acque oggetto di richiesta – Tavola 1" allegata all'istanza pervenuta il 04/03/2025 prot. n. 41788, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento (individuato in legenda come "C pozzetto per campionatura").
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico <u>S1 di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale "canale privato" confluyente nel canale consortile Rio Ziano</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) lo scarico di acque reflue industriali, deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nel paragrafo "descrizione"), i limiti di cui alla colonna "Scarico in corpo idrico superficiale" della Tabella 3, Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo; c) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento del refluo; d) l'area interessata dall'impianto di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile; e) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione. Si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati; f) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. Al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa dovranno essere asportati periodicamente i fanghi e gli oli provenienti dai sistemi di trattamento delle acque di lavaggio. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente; g) i volumi di acque reflue da depurare avviati all'impianto di trattamento non dovranno in alcun caso risultare superiori alla massima potenzialità depurativa prevista per lo stesso;

- h) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- i) la Ditta deve garantire la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
- j) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale privato con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di eventuali valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
- k) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) , al Comune di Rottofreno ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- l) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Rottofreno e al Consorzio di Bonifica di Piacenza) , ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria "Schema trattamento acque oggetto di richiesta – Tavola 1" trasmessa in allegato all'istanza pervenuta il 04/03/2025 prot. n. 41788.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.