

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3295 del 09/06/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 intestata a RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO per l'officina meccanica specializzata in rettifiche sita in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3386 del 06/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno nove GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 intestata a RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO per l'officina meccanica specializzata in rettifiche sita in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad officina meccanica specializzata in rettifiche sito in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 26/06/2017, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art.269 D.Lgs. 152/2006;

Considerato che in data 21/02/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2025/34137 del 21/02/2025, inerente lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (installazione di impianto biofiltrante a monte del pozzetto di prelievo);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Visto che con nota del 26/02/2025 avente PG/2025/36890 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 79325 del 29/05/2025, acquisito al PG/2025/99778, ove il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena, ritenute accoglibili le modifiche apportate alla rete di scarico richieste dalla ditta, ha rilasciato benestare all'aggiornamento dell'atto nel rispetto di quanto riportato nel parere di HERA S.p.A. Prot. 39600 del 12/05/2025, acquisito al Prot. Com.le 68532;

Dato atto che nel parere di HERA S.p.A. sopra citato è riportato quanto segue:

Ragione sociale ditta	Rettifica Casadei Alberto & C. S.n.c.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PISA, 65 - CESENA
Destinazione d'uso dell'insediamento	Autofficina
Portata massima autorizzata	200 mc/anno

Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura mista intercettata
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff (acque reflue domestiche); Disoleatore con filtro a coalescenza e filtro a cartuccia in polipropilene (acque reflue industriali)
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CESENA, VIA CALCINARO CESENA

(...) Considerato che la modifica consiste nell'installazione di un filtro a cartuccia in polipropilene, sulla linea di scarico delle acque reflue industriali.

Visto l'esito delle analisi in autocontrollo eseguito dalla ditta sul parametro idrocarburi totali che dimostra il rispetto dei limiti previsti.

Precisato che il **punto di prelievo campioni** dovrà essere installato in modo tale da permettere il prelievo delle sole acque reflue industriali e pertanto deve essere realizzato sulla linea di scarico del nuovo filtro, a monte del pozzetto dove afferiscono le acque reflue domestiche.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alle modifiche comunicate, come di seguito precisato:

1) Nella rete fognaria mista di Via Pisa sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio pezzi meccanici**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

pozzetto generale posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

dissabbiatore, disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

filtro a cartuccia in polipropilene (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto/punto di prelievo campioni (sulla linea di scarico delle sole acque reflue industriali), costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente DET-AMB-2017- 3125 del 20/06/2017.

La planimetria della rete fognaria, aggiornamento Gen. 2025, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare l'ALLEGATO A e relativa Planimetria della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad officina meccanica specializzata in rettifiche sito in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 26/06/2017, come successivamente aggiornata, come segue:

- nella tabella delle CARATTERISTICHE viene sostituita la parte relativa ai sistemi di trattamento prima dello scarico, come segue:

Fossa Imhoff (acque reflue domestiche);

Disoleatore con filtro a coalescenza e filtro a cartuccia in polipropilene (acque reflue industriali)

- la prescrizione 1) viene sostituita dalla seguente:
 - 1) Nella rete fognaria mista di Via Pisa sono ammessi gli scarichi derivanti da:
lavaggio pezzi meccanici. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- la prescrizione 4) viene sostituita dalla seguente:
 - 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
pozzetto generale posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
dissabbiatore, disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
filtro a cartuccia in polipropilene (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
pozzetto/punto di prelievo campioni (sulla linea di scarico delle sole acque reflue industriali), costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- sostituzione della planimetria a corredo dell'ALLEGATO A, con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A e relativa Planimetria della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad officina meccanica specializzata in rettifiche sito in Comune di Cesena, Via Pisa n. 65"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 26/06/2017, come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - nella tabella delle CARATTERISTICHE viene sostituita la parte relativa ai sistemi di trattamento prima dello scarico, come segue:
Fossa Imhoff (acque reflue domestiche);
Disoleatore con filtro a coalescenza e filtro a cartuccia in polipropilene (acque reflue industriali)
 - la prescrizione 1) viene sostituita dalla seguente:
1) Nella rete fognaria mista di Via Pisa sono ammessi gli scarichi derivanti da:
lavaggio pezzi meccanici. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
 - la prescrizione 4) viene sostituita dalla seguente:
4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
pozzetto generale posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
dissabbiatore, disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
filtro a cartuccia in polipropilene (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
pozzetto/punto di prelievo campioni (sulla linea di scarico delle sole acque reflue industriali), costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
 - sostituzione della planimetria a corredo dell'ALLEGATO A, con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla

Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3125 del 20/06/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.