

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3341 del 10/06/2025
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - SAICA FLEX ITALIA S.p.a. con sede legale ed impianto in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato A "Le Condizioni dell'AIA" (REV.3).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3480 del 10/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno dieci GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - SAICA FLEX ITALIA S.p.a. con sede legale ed impianto in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato A "Le Condizioni dell'AIA" (REV.3).

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "*il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*";

Premesso che:

- con DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 è stata rilasciata, con valenza di riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla SAICA FLEX ITALIA S.p.a. con sede legale ed impianto in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola, per la gestione dello stabilimento di trasformazione di imballaggi flessibili di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
- l'AIA rilasciata con DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 è stata modificata con provvedimento DET-AMB-2024-3358 del 13/06/2024, che ha approvato la REV.1 dell'Allegato A "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola;
- l'AIA rilasciata con DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 è stata modificata con provvedimento DET-AMB-2024-5490 del 08/10/2024, che ha approvato la REV.2 dell'Allegato A "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola;

Vista l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA da parte di SAICA FLEX ITALIA S.p.a. in data 16/04/2025, acquisita al PG/2025/73067 del 17/04/2025, relativamente:

- **al deposito di stoccaggio solventi, identificato come ST16, presso l'impianto di recupero solventi.** Nel medesimo stoccaggio l'azienda chiede di poter stivare, oltre ai solventi recuperati dall'impianto in attesa della loro vendita o lavorazione, anche alcune materie prime a servizio dell'impianto quali olio diatermico e glicole etilenico. Questo stoccaggio sarà quindi costituito da n.12 cisternette da 1.000 L cad. di solventi recuperati, da n.2 cisternette da 1.000 L cad. di olio diatermico e da n.1 cisternetta da 1.000 L di glicole tutte collocate su appositi bacini di contenimento coperti da tettoia;
- **alla nota (5) della Tabella 20 del § D2.3.1 "Emissioni convogliate e diffuse art. 269 Parte V D.Lgs 152/06 e s.m.i";** l'azienda chiede di integrare tale nota come segue: "il punto emissivo si considera conforme ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera il valore limite di emissione 100 mg/Nm3 e se nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione di un fattore superiore a 1,25". Valore limite applicabile al campionamento discontinuo in base alla UNI EN 12619:2013."

Dato atto altresì che nella domanda di modifica la ditta precisa: *Si ricorda inoltre che al § D.3.3.6 "Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera" dell'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" occorre provvedere alla correzione del refuso, eliminando il parametro delle polveri relativamente ai punti emissivi E12-E13-E18-E19 così come già segnalato tramite PEC in data 14/10/2024";*

Considerato che, in merito alla segnalazione del refuso di cui sopra, questo SAC con nota PG/2024/186846 del 16/10/2024 ha comunicato alla ditta che avrebbe provveduto alla sua correzione in occasione della prossima modifica di AIA;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto la tipologia di attività esercitata dalla ditta SAICA FLEX ITALIA S.p.a. non rientra in nessuna categoria prevista dalla normativa di VIA/screening;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con PG/2025/74694 del 18/04/2025 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con PG/2025/75093 del 18/04/2025 è stato chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia, il parere istruttorio per la modifica di AIA sopra descritta;
- con nota PG/2025/76963 del 24/04/2024 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria dell'istanza di modifica;
- con PG/2025/86687 del 09/05/2025 questo SAC ha inviato una richiesta integrazioni alla ditta;
- con PG/2025/91784 del 19/05/2025 questo SAC ha ricevuto comunicazione del caricamento delle integrazioni sul portale IPPC-AIA da parte della ditta;
- con nota PG/2025/92705 del 20/05/2025, questo SAC ha informato il Comune di Meldola, l'AUSL Romagna - DSP di Forlì, HERA S.p.A e il Distretto territoriale di questa Agenzia del caricamento delle integrazioni sul portale IPPC-AIA da parte della ditta e ha chiesto di far pervenire, entro il 09/06/2025, eventuali osservazioni e/o pareri di competenza in merito alla documentazione integrativa; nella stessa nota è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato

(09/06/2025), in assenza di diverse indicazioni, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta da SAICA FLEX ITALIA S.p.a.;

- con PG/2025/96753 del 26/05/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il proprio rapporto istruttorio, nel quale viene espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi e vengono altresì indicate le modifiche da apportare all'Allegato A ;

Dato atto che, con riferimento agli Enti interessati, ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento, ad oggi da parte del Comune di Meldola, Azienda USL della Romagna e di HERA S.p.a. non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Si ritiene congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l'Allegato A "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", di cui alla DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il **colore rosso**), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

- al § **A6 Planimetrie di riferimento e Manuale operativo, procedure e istruzioni operative dell'installazione** viene modificato l'elenco delle planimetrie di riferimento, come di seguito:

Planimetrie di riferimento: (modifica giugno 2024)(modifica ottobre 2024)(modifica giugno 2025)

- Planimetria Aree Deposito materie, sostanze, rifiuti - ~~Rev. 10/2024 Planimetria 3D Rev.11/2024;~~ Planimetria 3D Re.12/2025
- Planimetria delle sorgenti di rumore - ~~All. 3c rev. 6 del 26/04/2022~~ Planimetria 3C Rev.8/2024;
- ~~Planimetria 3B_1 Scarichi idrici Rev.1/2024 Planimetria 3B_1 Rev.2/2024;~~ Planimetria 3B_1 Rev.3/2025
- Planimetria 3B-Rev.8/2024
- Planimetria 3A Emissioni in Atmosfera ~~Rev. 9/2024~~ Rev. 10/2024;
- Planimetria 3 Attività Rev. 8/2024;

- al § **C2.3.1 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate** viene modificato il paragrafo **"AREA ST16 Materie prime - Solventi recuperati da impianto di recupero"**, come di seguito:

AREA ST16 Materie prime - Solventi recuperati da impianto di recupero: Lo stoccaggio avviene mediante ~~n. 15 cisternette da 1 mc dotate di bacini di contenimento e coperta da tettoia.~~ **(modifica giugno 2024)** n.12 cisternette da 1.000 l cad. di solventi recuperati, n.2 cisternette da 1.000 cad. di olio diatermico e da n.1 cisternetta da 1.000 l di glicole, tutte collocate su appositi bacini di contenimento coperti da tettoia.**(modifica giugno 2025);**

- la **Tabella 10 - Serbatoi interrati e fuori terra** viene modificata relativamente alla riga "DT8", come di seguito:

DT8 (modifica giugno 2025)	Rifiuti	Eventuali scarti di inchiostro (EER 080312*) provenienti da DT4	3 m³ 3,5 m ³	Vasca interrata avente funzione di bacino di contenimento	-
----------------------------	---------	---	--	---	---

- la **Tabella 10 a - Aree di deposito delle materie prime** viene modificata relativamente alla riga “ST10”, come di seguito:

ST10 (modifica giugno 2025)	Materie prime	Inchiostri da distillare, solvente recuperato	-	n. 2 cisterne da 1.000 l cad inchiostri da distillare n. 2 cisterne da 2.000 l cad lavaggi di inchiostri da distillare resi macchina in fusti vari per la quantità funzionale alla lavorazione n. 2 cisterne dal 2.000 l cad di solvente recuperato	Deposito coperto sotto tettoia e dotato di appositi bacini di contenimento Pavimentazione industriale drenata su vasca chiusa
--------------------------------------	------------------	--	---	---	--

- in **Tabella 20 - Emissioni convogliate e diffuse art. 269 Parte V D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**, con riferimento alle emissioni E12, E13, E14, E18, E19, viene inserita la nota 3 sul valore di limite di emissione alla sostanza inquinante “Polveri”;

- sempre in **Tabella 20 - Emissioni convogliate e diffuse art. 269 Parte V D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.** viene modificata la nota 5 in calce alla tabella, come di seguito:

(5) Il punto emissivo E17 si considera conforme ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera il valore limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione di un fattore superiore a 1,25. Valore limite applicabile al campionamento discontinuo in base alla UNI EN 12619:2013.(modifica giugno 2025);

- di seguito alla **Tabella 20 bis - Limiti previsti per lo scarico di acque reflue industriali S6 e S8** viene modificata la precisazione “Resta fermo”, come di seguito:

Resta fermo che negli scarichi S6 e S8 devono essere rispettati per i parametri di Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06, non già elencati nella Tabella di cui al presente paragrafo, i valori allo scarico riportati nella Tabella 1 Allegato C del Regolamento del servizio idrico integrato il cui superamento è sanzionato a norma dell’art. 133, comma 1, o 137 comma 3 5 (per le sostanze di Tab. 5) Parte III del D.Lgs. n. 152/06. (modifica giugno 2025)

- la prescrizione 71 viene modificata come di seguito:

~~71. Le cisterne ed i contenitori fuori adibiti allo stoccaggio di materie prime liquide fuori terra classificate come pericolose, devono essere dotate di vasche di contenimento la cui capacità deve essere pari al volume della cisterna/contenitore. In caso di vasche di contenimento a servizio di più cisterne/contenitori la capacità utile della vasca deve essere pari ad almeno un terzo della capacità totale delle cisterne/contenitori. Tutti i contenitori adibiti allo stoccaggio di materie prime allo stato liquido con caratteristiche di pericolosità, posti all’esterno, devono essere dotati di bacini di contenimento di capacità almeno pari al contenitore depositato o, nel caso in cui sullo stesso bacino siano depositati più contenitori, almeno pari al 30% del volume totale dei contenitori stoccati, garantendo in ogni caso una capacità non inferiore al volume del contenitore più grande aumentato del 10% e dotati di apposita copertura. In alternativa i serbatoi contenenti materie prime liquide~~

aventi caratteristiche di pericolosità, posti all'esterno, possono essere dotati di serbatoio a doppia camicia. **(modifica giugno 2025)**

- al § **D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera** viene modificata la riga relativa ai punti di emissione E12, E13, E18, E19, come di seguito:

Punti di emissione E12 - E13 - E18 - E19 (modifica giugno 2025)	Polveri	Annuale	A discrezione In concomitanza della visita ispettiva	Certificati d'analisi	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
	Ossido di azoto					
	Ossigeno					

Ritenuto pertanto congruo accogliere la modifica proposta, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Distretto Territoriale di questa Agenzia;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-5490 del 08/10/2024 ha approvato la REV. 2 dell'Allegato A " Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 3**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire di conseguenza integralmente l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 3**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato A è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che la ditta ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a 500,00 €;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Dato atto che la Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere** alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale, presentata in data 16/04/2025, ai sensi dell' art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06, dalla **SAICA FLEX ITALIA S.p.a.**, tramite caricamento sul portale IPPC regionale, acquisita al PG/2025/73067 del 17/04/2025, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 e s.m.i, per la gestione dello stabilimento di trasformazione di imballaggi flessibili di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato A di cui alla DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**REV. 3 All.A**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - al § A6 Planimetrie di riferimento e Manuale operativo, procedure e istruzioni operative dell'installazione viene modificato l'elenco delle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § C2.3.1 *Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate* viene modificato il paragrafo "AREA ST16 Materie prime - Solventi recuperati da impianto di recupero", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - la Tabella 10 - Serbatoi interrati e fuori terra viene modificata relativamente alla riga "DT8", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - la Tabella 10 a - Aree di deposito delle materie prime viene modificata relativamente alla riga "ST10", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - in Tabella 20 - Emissioni convogliate e diffuse art. 269 Parte V D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle emissioni E12, E13, E14, E18, E19, viene inserita la nota 3 sul valore di limite di emissione alla sostanza inquinante "Polveri";
 - sempre in Tabella 20 - Emissioni convogliate e diffuse art. 269 Parte V D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. viene modificata la nota 5 in calce alla tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - di seguito alla Tabella 20 bis - Limiti previsti per lo scarico di acque reflue industriali S6 e S8 viene modificata la precisazione "*Resta fermo*", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - la prescrizione 71 viene modificata con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

- al § *D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera* viene modificata la riga relativa ai punti di emissione E12, E13, E18, E19, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

3. di precisare che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 e s.m.i.;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 di rilascio dell'AIA;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

4. di fare salvi:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

5. di pubblicare integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;

6. di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7. dare atto che nei confronti della responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9. di stabilire che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Meldola affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla SAICA FLEX ITALIA S.p.a.;

10. di stabilire inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia, al Comune di Meldola, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad HERA S.p.a., nonché alla SAICA FLEX ITALIA S.p.a..

11. di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
*Ing. Michele Maltoni**

* documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.