

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3343 del 10/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), via de' Carracci n. 36, richiesta dalla società ASD Reno Sportiva S.r.l. per l'attività di piscina comunale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3440 del 09/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno dieci GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), via de' Carracci n. 36, richiesta dalla società ASD Reno Sportiva S.r.l. per l'attività di piscina comunale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno (BO) in data 16/01/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/0010363 del 20/01/2025 (**pratica Sinadoc 3927/2025**) dal procuratore della società ASD Reno Sportiva S.r.l. (C.F. e P.IVA 03780171207), con sede legale in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Nino Bixio n. 12, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno, via de' Carracci n. 36;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dell'attività di piscina comunale svolta presso l'impianto in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue prevalentemente industriali costituito dall'unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/0014325 del 24/01/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Casalecchio di Reno e Gestore del Servizio Idrico Integrato – società Hera S.p.a) l'espressione dei pareri di competenza.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Nulla osta per gli aspetti urbanistico/edilizi del Comune di Casalecchio di Reno (PG/2025/0026858 del 12/02/2025);
- Parere per la matrice scarico in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/92026 del 19/05/2025);
- Parere per la matrice scarico in pubblica fognatura del Comune di Casalecchio di Reno (PG/2025/0093150 del 20/05/2025);

CONSIDERATO inoltre che l'impianto in oggetto è escluso dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/2011;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue prevalentemente industriali costituito dall'unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società ASD Reno Sportiva S.r.l., per l'esercizio dell'attività di piscina comunale svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9131 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, all'ing. Paola Cavazzi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società ASD Reno Sportiva S.r.l. (C.F. e P.IVA 03780171207) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno, via de' Carracci n. 36, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue prevalentemente industriali costituito dall'unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche "* di competenza del Comune di Casalecchio di Reno con richiamo alla planimetria di riferimento;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei)

mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casalecchio di Reno e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto ASD Reno Sportiva S.r.l.
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via de' Carracci n. 36

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue prevalentemente industriali costituito dall'unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura mista di via de' Carracci (afferente al depuratore comunale di via Bologna) classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue industriali generate dalle acque di controlavaggio dei filtri presenti nell'impianto di trattamento dell'acqua della piscina e di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività.

Le acque reflue industriali sono trattate mediante un sistema di decolorazione prima del recapito finale.

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 41855/25 del 19/05/2025, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 17747/2025 del 20/05/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE con PG/2025/0093150 del 20/05/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 15/01/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/0010363 del 20/01/2025).
 - "Planimetria rete fognaria" in scala 1:000 e datata 15/01/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/0010363 del 20/01/2025).

Pratica Sinadoc n. 3927/2025

Documento redatto in data 04/06/2025



Comune di Casalecchio di Reno

Area Servizi al Territorio

Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



Fascicolo 06/09 – 2025/12

Addì, 21/05/2025

Spett.li

ARPAE di Bologna

Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ARPAE

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Distretto Urbano

Via Ronzani n. 7/39 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. TRASMISSIONE PRATICA N° MSCPLA73T03A944F-202411220945-3363073. Domanda di AUA relativa allo stabilimento PISCINA XXV APRILE, con sede a Casalecchio di Reno in Via de' Carracci 36. Richiedente: ASD RENO SPORTIVA.
Inoltro Parere scarichi.

Richiamata la domanda di AUA pervenuta in data 16/01/2025, P.G. n. 1744, depositata per conto di ASD RENO SPORTIVA, C.F. e P.IVA 03780171207, relativamente allo stabilimento denominato "Piscina XXV Aprile" con sede in Via de' Carracci 36.

Preso atto che tale domanda risulta essere stata presentata per le seguenti matrici ambientali nuove:
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue prevalentemente industriali costituito dall'unione di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Considerato che con nota P.G. n. 2030 del 17/01/2025 lo scrivente SUAP ha inoltrato agli enti competenti la documentazione pari oggetto, per la verifica della correttezza formale della domanda.

Vista la nota di Arpaee AACM prot. N.ro 14325/2025 del 24/01/2025 (Ns. P.G. n. 2840 del 24/01/2025), con la quale:

- ha preso atto dell'avvio formale del procedimento di rilascio dell'AUA del SUAP dal 16/01/2025;
- ha richiesto ai soggetti competenti i pareri ed i nulla osta attesi per l'adozione del provvedimento richiesto, tra i quali il nulla osta urbanistico/edilizio alla realizzazione degli interventi richiesti, ovvero segnalazione di motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA.

Con la presente si inoltra la documentazione pervenuta con nostro PG n°17605 del 19/05/2025 relativa al **parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura**: Rif. pratica Hera n° 23/2025 Richiesta di parere Prot. 4978 del 21/01/2025 e Rif. pratica SUAP 2025/12.

Contestualmente lo scrivente servizio esprime il proprio Nulla Osta ad autorizzare in AUA lo scarico (denominato S1) in pubblica fognatura di acque reflue prevalentemente industriali costituito dall'unione di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento
Andrea Passerini
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASALECCHIO DI RENO
Servizi al Territorio-Servizio Attività Produttive-SUAP
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
suap.casalecchio@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 19 maggio 2025
Prot. n. 0041855/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 23/2025 Richiesta di parere Prot. 4978 del 21/01/2025;
- Rif. pratica SUAP 2025/12.

▪ Ragione sociale ditta	ASD RENO SPORTIVA S.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA CARRACCI (DEI), 36 - CASALECCHIO DI RENO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Piscina
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Decolorazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

Domanda di AUA relativa allo stabilimento PISCINA XXV APRILE, con sede a Casalecchio di Reno in Via de' Carracci 36. Richiedente: ASD RENO SPORTIVA.
Pratica SUAP 2025/12

In riferimento all'istanza di domanda di AUA presentata dal Sig. MASCELLANI PAOLO c.f. MSCPLA73T03A944F in qualità di professionista incaricato dalla Ditta richiedente **ASD RENO SPORTIVA S.R.L.** con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) via Nino Bixio, 12 e impianto in Casalecchio di Reno (BO) via de' Carracci, 36 esercente l'attività di **IMPIANTO NATATORIO – PISCINA COMUNALE**; esaminata la documentazione:

l'istanza riguarda la domanda di autorizzazione unica ambientale AUA per i reflui industriali dell'impianto natatorio costituiti dalle acque di controlavaggio dei filtri presenti nell'impianto di trattamento dell'acqua della piscina.

La piscina è dotata di un impianto di trattamento dell'acqua dedicato al mantenimento delle condizioni chimico-fisiche-batteriologiche idonee alla balneabilità in conformità alla normativa di settore.

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici sono stimate in circa il 17% del prelievo idrico annuo riportato pari a 2430 m3 nella modulistica di domanda di AUA.

L'impianto è realizzato in un locale tecnico dedicato. L'impianto è dotato di 3 filtri con portata massima di 25 m3/ora sui quali viene fatta circolare a mezzo pompe l'acqua della piscina. Completano l'impianto i sistemi di misura e regolazione del pH e del cloro attivo.

Giornalmente viene effettuato il controlavaggio di ogni filtro, un singolo filtro alla volta, per un ciclo di circa 5-6 minuti alla portata di 25 m3/h (417 l/min).

Si stima pertanto un volume giornaliero di scarico di circa 7.5 m3 con portata di punta attorno a 7-8 l/s.

Le acque reflue vengono quindi additivate di bisolfito di sodio ad uso alimentare come agente decolorante conforme alla norma UNI EN 12124:2005.

Le operazioni di controlavaggio sono di tipo manuale e quindi effettuate con la supervisione di un operatore.

Prima dello scarico S1 è presente un pozzetto di prelievo per le verifiche analitiche. Tale scarico parziale è identificato come S1-A nella planimetria allegata ed è assunto come punto di verifica della conformità analitica dello scarico.

Le acque reflue industriali recapitano quindi nella pubblica fognatura mista nel tratto in prosecuzione a quella di via de' Carracci in direzione N-O IDSAP1127529 e quindi al depuratore di acque reflue IDAR di Bologna Via Shakespeare,29 IDSAP 1018586.

Fognatura pubblica e depuratore terminale sono in gestione alla Scrivente Società.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- Accordo stato Regioni del 16/01/2003
- DGR 1092/2005

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal controlavaggio dei filtri dell'impianto di trattamento dell'acqua della piscina

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque reflue provenienti dal controlavaggio dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) Entro 365 dal rilascio dell'autorizzazione:

- L'esatta ubicazione del locale di conservazione dei reagenti: correttore di pH, disinfettanti

In merito a tale aspetto. Le sostanze chimiche devono essere conservate in locale idoneo e, se allo stato liquido, provviste di adeguato bacino di contenimento che eviti in qualsiasi caso il loro recapito in fognatura. È necessario tenere separate le sostanze acide da quelle basiche.

-Si richiede la scheda di sicurezza delle sostanze utilizzate nella versione più recente e in lingua italiana. Le stesse devono essere presenti all'interno del locale ove le stesse sono manipolate;

-tenere aggiornato un registro di impianto così come indicato nell'accordo Stato Regioni del 16/01/2003.

- 4) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 5) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 365 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 16) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;
- 17) **Prescrizioni per impianti natatori**

nella necessità di effettuare lo scarico completo delle vasche nella pubblica fognatura occorre:

- dare una comunicazione, con preavviso di almeno 72 ore al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
- lo scarico di tali acque dovrà essere effettuato preferibilmente nelle ore notturne e con portata costante;
- le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di eventi meteorici intensi (pioggia, neve);

Le acque provenienti dall'eventuale svuotamento delle vasche dovranno essere destinate in via prioritaria verso corpi idrici superficiali, previo opportuno trattamento, o in rete fognaria nel rispetto dei Regolamenti di fognatura approvati dall'Ente di Governo dell'Ambito

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**


In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

Allegato 1. Planimetria (Documento di 1 pagina)

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.