

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3389 del 12/06/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SMI, ART. 240 C. 1 LETT. B) ART. 242 C. 13TER. Società Bosca srl - Polo estrattivo Cava Bosca - Acque sotterranee presso Lago piccolo e Lago grande. Rif. Decreto MiTE n. 255 del 03/10/2022 Progetto Hub Portuale di Ravenna. PROPONENTE: Società Bosca srl. Assunzione dei Valori di Fondo Naturale sito-specifici per le acque sotterranee dell'area di interesse (rif. art. 240 c. 1 lett b) del D.Lgs. n. 152/06 e smi)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3523 del 12/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI, ART. 240 C. 1 LETT. B) ART. 242 C. 13TER. **Società Bosca srl - Polo estrattivo Cava Bosca - Acque sotterranee prelevate nei piezometri realizzati presso Lago piccolo e Lago grande. Rif. attività di campionamento ante-operam previsto nel Piano di Utilizzo approvato con Decreto MiTE n. 255 del 03/10/2022 nell'ambito del Progetto di Hub Portuale di Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Centro-Settentrionale.**

PROPONENTE: Società Bosca srl (proprietaria delle aree interessate - Cava Bosca - Lago piccolo e Lago grande)

Assunzione dei Valori di Fondo Naturale sito-specifici per le acque sotterranee dell'area di interesse (rif. art. 240 c. 1 lett b) del D.Lgs. n. 152/06 e smi

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la LR 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con particolare riferimento all'art. 16 comma 3 lett. b) con cui la Regione dispone che mediante Arpae siano svolte le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'art. 14, comma 1, lettera c) relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 *"Approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"* e smi;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 364 del 17/05/2024 di *"Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzioni istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione"*, con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di funzione a far data dal 01/06/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 796 del 24/10/2024 di *"Conferimento incarico di funzione "Sanzioni ed autorizzazioni ambientali specifiche" (SAC RA) a far data dal 01/11/2024"*;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"*;
- la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015"* stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna, oggetto di rinnovo annuale;
- l'Istruzione Operativa I85007/ER emessa dalla Direzione Tecnica di ARPAE *"Procedimento tecnico-amministrativo per la gestione dei superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nel suolo e/o nelle acque sotterranee in assenza di evento potenzialmente contaminante"*;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR n. 13/2015, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che:

- con nota PG/2023/55078 del 29/03/2023 ARPAE APA EST Servizio Territoriale di Ravenna trasmetteva ad ARPAE SAC Ravenna i rapporti di prova riferiti ai campioni di acqua sotterranea dei piezometri PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7 e PZ8 prelevati in data 24/02/2023 presso l'area identificata come Cava Bosca - Lago piccolo e Lago grande, evidenziando i parametri analizzati risultati *"non conformi"* alle CSC per le acque sotterranee (rif. Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- con nota PG/2023/60987 del 06/04/2023 ARPAE SAC Ravenna comunicava l'avvio di procedimento ex artt. 244 c. 2 e 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e richiedeva al soggetto Proponente del Progetto di Hub Portuale (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale) di trasmettere documentazione a supporto di quanto rilevato da ARPAE APA EST;
- con nota acquisita al PG/2023/62083 del 07/04/2023 l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, con riferimento alle aree "Cava Bosca - Lago piccolo e Lago grande", comunicava di averne unicamente la disponibilità temporanea (*in base alla Convenzione sottoscritta in data 17/07/2019 con la società Bosca srl*) e limitata ai fini del conferimento dei materiali dragati nell'ambito dell'appalto di Hub portuale di cui al Piano di Utilizzo approvato con Decreto MITE 255 del 03.10.2022, il quale prevedeva appunto le attività di campionamento ante-operam delle acque di falda. Pertanto, con riferimento ai parametri risultati *"non conformi"* alle CSC per le acque sotterranee nell'ambito delle attività di campionamento *ante-operam*, occorre coinvolgere in primo luogo la Società Bosca srl;
- con nota PG/2023/64091 del 12/04/2023 ARPAE SAC Ravenna comunicava alla Società Bosca srl l'attivazione del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 244 c. 2 e 245 del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi e richiedeva la trasmissione di una relazione finalizzata allo studio delle anomalie rilevate utilizzando la documentazione redatta dal Gruppo di Lavoro (GdL) permanente ARPAE "Valori di Fondo e acque sotterranee e suolo" (*schema di relazione "Contenuti minimi Relazione valori di fondo acque sotterranee"; format per la "Raccolta dati Valori di fondo Acque sotterranee" dei dati di monitoraggio*);

DATO ATTO che ai fini istruttori del percorso di valutazione dei VdF è stata aperta dal responsabile del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2023/15385;

VISTA la nota PG/2025/33063 del 20/02/2025 con cui la Società Bosca srl trasmetteva la Relazione *"Individuazione a scala locale dei valori di fondo delle acque sotterranee"* e relativi allegati;

VISTA la nota PG/2025/84980 del 08/05/2025 il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna trasmetteva a questo SAC il proprio *"Contributo tecnico di valutazione e osservazioni"* elaborato con riferimento alla documentazione trasmessa dalla Società Bosca srl, dalla quale si evinceva che:

Il dataset di riferimento per il calcolo dei VF è stato costruito mediante la realizzazione di 10 campagne di misura per i 10 piezometri elencati in Tabella 1 per un totale di 95 valori raccolti (80 Bosca Srl e 15 Arpae) per ogni parametro per il quale definire i VF.

Si riportano i risultati delle elaborazioni effettuate dal Proponente con la definizione dei VF considerando i dati registrati per tutti i 10 piezometri della rete di monitoraggio.

Tabella 2: Proposta VF a scala locale

Parametro	U.M.	Valore di Fondo	Piezometri considerati
Solfati	mg/L	664	Pz1AP+Pz8AP Pz1B-Pz2B
Antimonio	µg/L	22	
Arsenico	µg/L	80	
Boro	µg/L	11000	
Ferro	µg/L	14000	
Manganese	µg/L	1200	

Il Proponente per la definizione dei VF non ha effettuato alcuna distinzione tra i piezometri della rete di monitoraggio.

Considerata la profondità dei piezometri e considerati i valori della conducibilità elettrica e dei cloruri si ritiene più opportuno andare a definire due set di VF per l'area in esame. Si riporta qui di seguito il range di variazione di tali parametri per i piezometri della rete di monitoraggio.

Tabella 3: Range variazione conducibilità elettrica e cloruri

Set piezometri	Parametro	U.M.	Range di variazione
Pz1AP+Pz8AP	Conducibilità Elettrica	µS/cm	48627÷16900
Pz1B-Pz2B			12038÷3224
Pz1AP+Pz8AP	Cloruri	mg/L	21000÷5361
Pz1B-Pz2B			4200÷710

I piezometri Pz1AP+Pz8AP sono quelli più impattati dall'ingressione del cuneo salino.

Si riportano di seguito le considerazioni effettuate dal Servizio Territoriale per i parametri oggetto di indagine.

Set piezometri Pz1AP+Pz8AP

Ferro e Manganese

Si riporta una tabella riassuntiva con le valutazioni effettuate in merito ai parametri Ferro e Manganese effettuate con software ProUCL.

Tabella 4: VF a scala locale (celle con sfondo verde) definiti per i parametri ferro e manganese

Parametro	U.M.	N. dati	N. outlier	Distribuzione	Significance Level (SL) (indicato da PROUCL)	95° percentile	99° percentile
Ferro	µg/L	77	2 (14000; 13000)	Normal	1%	9617	11505
Manganese	µg/L	77	1 (1200)	Log-normal	10%	535	904

Boro

In merito al parametro Boro pur andando ad escludere i due valori pari a 11.000 µg/L che da un punto di vista grafico tramite l'analisi del grafico Q-Q Plot risultano essere degli outlier non è stata individuata alcuna Distribuzione che approssimi il dataset di dati. Dal Q-Q Plot è evidente la presenza di popolazioni multiple. Si ritiene in questo caso ragionevole non effettuare alcuna considerazione in merito alle popolazioni multiple e di considerare il valore massimo registrato (esclusi gli outlier) di 9.000 µg/L come VF con livello di confidenza alto.

Solfati

Per il parametro Solfati valgono le stesse considerazioni fatte per il parametro Boro. Si assume per tale parametro il valore massimo registrato di 664 mg/L come VF con livello di confidenza alto.

Arsenico

Escludendo il valore di 37 µg/L (outlier) si assume come VF il valore massimo registrato pari a 24 µg/L con livello di confidenza alto.

Antimonio

Escludendo i valori di 22 µg/L e 18 µg/L (outlier) si assume come VF il valore massimo registrato pari a 5,9 µg/L con livello di confidenza alto. Tale valore sarà approssimato a 6 µg/L nella Tabella finale.

Set piezometri Pz1B-Pz2B

Boro, Ferro e Manganese

Si riporta una tabella riassuntiva con le valutazioni effettuate in merito ai parametri Boro, Ferro e Manganese effettuate con software ProUCL.

Tabella 5: VF a scala locale (celle con sfondo verde) definiti per i parametri boro, ferro e manganese

Parametro	U.M.	N. dati	N. outlier	Distribuzione	Significance Level (SL) (indicato da PROUCL)	95° percentile	99° percentile
Boro	µg/L	18	1 (2200)	Normal	1%	1576	1830
				Gamma	5%	1715	2152
				Log-normal	10%	1757	2327
Ferro	µg/L	18	0	Gamma	5%	4275	7074
Manganese	µg/L	18	1 (1100)	Gamma	5%	569	913

Arsenico

Valori più elevati del parametro Arsenico si riscontrano nei piezometro Pz2B posto a monte idrogeologico dell'area di studio. Si ritiene ragionevole assumere come VF il valore massimo registrato pari a 80 µg/L con livello di confidenza basso.

Solfati e Antimonio

Non occorre definire alcun VF in quanto i valori riscontrati sono inferiori alle rispettive CSC di riferimento

In conclusione si riportano nelle seguenti Tabelle i VF a scala locale relativi all'area in esame per i due set di piezometri.

Tabella 6: Valori di Fondo (VF) individuati a scala locale per il set di piezometri Pz1AP+Pz8AP

Parametro	Valore di fondo	Livello di confidenza (Alto, Medio, Basso)	Codice Corpo idrico sotterraneo	Profondità (m) e tratto filtrato (m-m)	Facies idrochimica	coord X WGS84 UTM 32N	coord Y WGS84 UTM 32N	n. piezometri considerati
Ferro	11505 µg/L	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8
Manganese	904 µg/L	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8
Boro	9000 µg/L	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8
Solfati	664 mg/l	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8
Arsenico	24 µg/L	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8
Antimonio	6 µg/L	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8

Tabella 7: Valori di Fondo (VF) individuati a scala locale per il set di piezometri Pz1B-Pz2B

Parametro	Valore di fondo	Livello di confidenza (Alto, Medio, Basso)	Codice Corpo idrico sotterraneo	Profondità (m) e tratto filtrato (m-m)	Facies idrochimica	coord X WGS84 UTM 32N	coord Y WGS84 UTM 32N	n. piezometri considerati
Ferro	4275 µg/L	basso	9020ER-DQ1 -FPC	10 3-10	cloruro-alcalina	760040	4920458	2
Manganese	569 µg/L	basso	9020ER-DQ1 -FPC	10 3-10	cloruro-alcalina	760040	4920458	2
Boro	1830 µg/L	basso	9020ER-DQ1 -FPC	10 3-10	cloruro-alcalina	760040	4920458	2
Arsenico	80 µg/L	basso	9020ER-DQ1 -FPC	10 3-10	cloruro-alcalina	760040	4920458	2

RICHIAMATA l'Istruzione Operativa (I.O.) interna ARPAE I85007/ER, la quale prevede che *“Acquisita la documentazione prevista [i.e. relazione da parte del GdL per i VdF istituito presso ARPAE DT], il SAC convoca una CdS con gli Enti preposti (Comune, AUSL, etc.) per condividere i risultati delle indagini ...omissis...”*;

VISTA la nota PG/2025/88569 del 13/05/2025 con cui questo SAC convocava la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 30/05/2025 ore 09.30 via Google Meet al fine di valutare la documentazione agli atti ed eventualmente assumere - *ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, c. 1, lettera b) ultimo periodo del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e smi* - i Valori di Fondo calcolati per i parametri di interesse pari alle rispettive CSC per le acque sotterranee (tab. 2 Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e smi) unicamente con riferimento alle acque sotterranee dell'area in oggetto;

DATO ATTO che in data 30/05/2025 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra e che - al termine della seduta - veniva redatto un verbale condiviso ed approvato dai partecipanti (assunto agli atti con PG/2025/105167), le cui valutazioni tecnico-istruttorie si intendono richiamate e fatte proprie nella presente determina;

DATO ATTO che in sede di CdS si concordava all'unanimità di poter assumere quali CSC per l'area in esame i Valori di Fondo definiti da ARPAE ST Ravenna, per i parametri di interesse;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Silvia Boghi acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 e smi, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. 241/1990.
2. DI DARE ATTO che - sulla base degli esiti dello studio condotto dalla Società Bosca srl (CF: 00070260393, con sede a Ravenna (RA), via Marabina 109) e delle valutazioni di ARPAE ST Ravenna condivise in sede di Conferenza di Servizi, come indicato in premessa - le concentrazioni dei parametri indicati al successivo punto. 4 del dispositivo rilevate nelle acque sotterranee prelevate in corrispondenza dei piezometri realizzati presso il Lago piccolo e Lago Grande del Polo estrattivo Cava Bosca ubicata a Ravenna (RA), via Marabina 109, sono riconducibili a valori di fondo, avendo origine dipendente dalle tipologie e composizioni delle formazioni geologiche presenti nel sito (rif. Fig. 1 *Polo estrattivo Bosca srl e rete piezometrica*, allegata alla presente determina).
3. DI DARE ATTO che, sulla base dei dati analitici forniti dalla Società, la *facies idrochimica* determinata per la falda acquifera dell'area di interesse per entrambi i set di piezometri risulta essere "*cloruro-alcalina*". Si riporta nella seguente Figura il relativo diagramma di Piper:




Figura 3: Diagramma di Piper per la definizione della facies idrochimica

4. DI ASSUMERE - ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, c. 1, lettera b) ultimo periodo del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e smi - le Concentrazioni Soglia di Contaminazione per le acque sotterranee, solamente per l'area in oggetto, pari ai seguenti Valori di Fondo (rif. Tabelle 6 e 7):

Tabella 6: Valori di Fondo (VF) individuati a scala locale per il set di piezometri Pz1AP+Pz8AP

Parametro	Valore di fondo	Livello di confidenza (Alto, Medio, Basso)	Codice Corpo idrico sotterraneo	Profondità (m) e tratto filtrato (m-m)	Facies idrochimica	coord X WGS84 UTM 32N	coord Y WGS84 UTM 32N	n. piezometri considerati
Ferro	11505 µg/L	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8
Manganese	904 µg/L	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8
Boro	9000 µg/L	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8
Solfati	664 mg/l	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8
Arsenico	24 µg/L	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8
Antimonio	6 µg/L	alto	9020ER-DQ1 -FPC	14 13-14	cloruro-alcalina	760358	4919782	8

Tabella 7: Valori di Fondo (VF) individuati a scala locale per il set di piezometri Pz1B-Pz2B

Parametro	Valore di fondo	Livello di confidenza (Alto, Medio, Basso)	Codice Corpo idrico sotterraneo	Profondità (m) e tratto filtrato (m-m)	Facies idrochimica	coord X WGS84 UTM 32N	coord Y WGS84 UTM 32N	n. piezometri considerati
Ferro	4275 µg/L	basso	9020ER-DQ1 -FPC	10 3-10	cloruro-alcalina	760040	4920458	2
Manganese	569 µg/L	basso	9020ER-DQ1 -FPC	10 3-10	cloruro-alcalina	760040	4920458	2
Boro	1830 µg/L	basso	9020ER-DQ1 -FPC	10 3-10	cloruro-alcalina	760040	4920458	2
Arsenico	80 µg/L	basso	9020ER-DQ1 -FPC	10 3-10	cloruro-alcalina	760040	4920458	2

Resta inteso che, per tutti gli altri parametri, restano valide le rispettive CSC indicate in Tab. 2 di All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.

- DI DICHIARARE contestualmente che - visto che nel dataset di riferimento (esclusi i valori che sono stati ritenuti outlier) non è stato registrato alcun superamento sia delle CSC che dei VdF appena definiti - il Sito di interesse si conferma *“non contaminato”* ai sensi dell'art. 240 c. 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e smi.
- DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione tramite PEC, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto, oltre che alla Direzione Tecnica di ARPAE (presso cui è istituito il Gruppo di Lavoro (GdL) *“Valori di fondo Acque sotterranee e Suolo”*).

La presente determinazione finale di assunzione dei Valori di Fondo è trasmessa anche ad Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale (AdSP) - Porto di Ravenna in virtù degli accordi con la Società Bosca srl nell'ambito del Progetto di Hub Portuale (per il ritombamento con sedimenti di cui al Piano di Utilizzo approvato con Decreto MiTE n. 255 del 03/10/2022 nell'ambito del Progetto di Hub Portuale e per la sistemazione finale con restituzione ad uso agricolo-culturale e paesaggistica delle aree ritombate a cura di Bosca Srl una volta restituite da parte di AdSP).

- DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*", di ARPAE.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.