

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-346 del 21/01/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Zola Predosa (BO), richiesta dall'impresa ENILIVE S.p.A. per l'attività di autolavaggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-368 del 21/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventuno GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Zola Predosa (BO), richiesta dall'impresa ENILIVE S.p.A. per l'attività di autolavaggio.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione,
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Zola Predosa (BO) in data 11/09/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/163659 del 11/9/2024 – **pratica Sinadoc 32172/2024** - dal procuratore dell'impresa ENILIVE S.p.A. (C.F e P.IVA 11403240960), con sede legale Viale Giorgio Ribotta n. 51, c.a.p. 00144, Roma, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di autolavaggio svolta presso l'impianto ubicato in Via Risorgimento n. 77/A, c.a.p. 40069, Comune di Zola Predosa (BO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1098/2014, IP 2503/2014, PG n. 63459/2014 del 17/04/2014, adottata dalla Provincia di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Zola Predosa il 20/06/2014 con Prot. 15102/2014, con scadenza di validità in data 19/6/2031, alla ditta Zucchini Alberto (poi volturata, da ultimo, alla ditta Petrol Break di Sirhindi Haleem e Pinco Lidia con AUA adottata da Arpae n.DET-AMB-2019-2351 del 16/05/2019) per le attività di distribuzione carburanti, autolavaggio e annesso servizio bar svolta presso l'area in oggetto, revocata contestualmente all'adozione della nuova AUA intestata alla società ENIMOOV S.p.A per frazionamento e separazione delle aree di Gestione dell'attività di distribuzione carburanti (ENIMOOV S.p.A) dall'attività di autolavaggio in titolarità della società ENILIVE S.p.A ed oggetto del presente provvedimento.

DATO ATTO e CONFERMATO che trattasi di richiesta di AUA a seguito di frazionamento della titolarità dell'area di gestione dell'attività autolavaggio (ENILIVE S.p.A.) dall'area di gestione dell'attività distribuzione carburanti, quest'ultima oggetto di altra separata richiesta di Autorizzazione da parte della ditta ENIMOOV S.p.A. (rif.Pratica Sinadoc 23648/2024);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue in pubblica fognatura

- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005.
- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica).

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- la domanda di AUA, con nota PG. 27980 del 11/09/2024, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2024/163659 del 11/9/2024 agli atti di ARPAE;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2024/172112 del 25/9/2024, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2024/194770 del 28/10/2024 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- l'Impresa istante con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2024/220887 del 5/12/2024 trasmetteva integrazione volontaria recanti chiarimenti circa la gestione della valvola di intercettazione e del veicolo idraulico a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura di Hera S.p.A. Prot. 103681 del 4/12/2024 (in atti di Arpae al PG/2024/220373 del 5/12/2024);
- Parere per impatto acustico del Comune di Zola Predosa Prot. Prot. 39914 del 12/12/2024 (in atti di Arpae al PG/2024/225265 del 12/12/2024);
- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Comune di Zola Predosa Prot. 39915 del 12/12/2024 (in atti di Arpae al PG/2024/225271 del 12/12/2024);

CONSIDERATO inoltre che per l'area dedicata ad attività di distributore carburanti ubicata nel medesimo sito di Via Risorgimento n. 77/A, c.a.p. 40069, Comune di Zola Predosa (BO), è stata presentata richiesta di nuova AUA dalla società ENIMOOV S.p.A. (procedimento oggetto di dedicata e separata istruttoria),

CONSIDERATO che la società ENILIVE S.p.A., in qualità di proprietaria dell'Area di Servizio, con nota agli atti di Arpae PG/2024/221195 del 6/12/2024, si è dichiarata responsabile di garantire la gestione e manutenzione del cosiddetto "veicolo idraulico" che convoglia al punto di immissione finale gli scarichi delle due diverse attività separatamente autorizzati;

DATO ATTO che la procedura amministrativa di verifica antimafia per i procedimenti attivati dal SUAP è di competenza del SUAP medesimo ed è attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento,

CONSIDERATO che all'Impresa è stato richiesto il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE tramite emissioni di specifico bollettino di PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa ENILIVE S.p.A., per l'esercizio dell'attività di autolavaggio da realizzare in Comune di Zola Predosa (BO), Via Risorgimento n. 77/A, c.a.p. 40069, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna all'Ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa ENILIVE S.p.A., Codice Fiscale e P.IVA 11403240960, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto in Comune di Zola Predosa (BO), Via Risorgimento n. 77/A, c.a.p. 40069, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Aut. allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A Scarichi" con acclusa planimetria di riferimento*
- *"Allegato B Acustica"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Zola Predosa (BO) ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Zola Predosa (BO) e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

**Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ENILIVE S.p.A. ubicato in Via Risorgimento n. 77/A, c.a.p. 40069, Comune di Zola Predosa (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali" generate dall'attività di autolavaggio.

Rilevato che in capo alla Società Enimoov S.p.A., titolare di diversa autorizzazione specifica per la limitrifa area gestione distribuzione carburanti, rimane comunque la gestione della rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, dei coperti del fabbricato e pensiline e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici e punto di ristoro del fabbricato. Le uniche acque reflue oggetto della presente autorizzazione in capo alla società Enilive Spa sono pertanto quelle di tipo industriale derivanti dal trattamento di depurazione delle acque contaminate dell'impianto di autolavaggio.

Il punto di campionamento dei reflui al fine del controllo di conformità ambientale è individuato nel pozzetto S1-1 come indicato nella planimetria allegata.

Il pozzetto ove è installato l'organo di intercettazione di sicurezza è sempre accessibile ad entrambe le società e pertanto entrambe le società, in caso di malfunzionamento delle attrezzature deputate al trattamento dei reflui prodotti (impianto biologico di depurazione scarichi autolavaggio di competenza Enilive S.p.A. e impianto di trattamento prime piogge di competenza Enimoov S.p.A.), oppure in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti e/o pericolose, oppure di reflui non trattati, potranno agire sull'organo di intercettazione per impedire che reflui non adeguatamente trattati recapitino in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di Hera S.p.A. Prot. 103681 del 4/12/2024, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. 39915 del 12/12/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 24/06/2024 e successive integrazioni, in particolare:

- la Tav F1, datata 9/7/2024;
- La relazione tecnica nella revisione del 25/9/2024;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Dichiarazione per la gestione del veicolo idraulico a valle dei pozzetti di ispezione e campionamento degli scarichi sottoscritto tra le soc.Enimooov S.p.A. ed Enilive S.p.A. datata 25/11/2024.
- Dichiarazione a firma di ENILIVE S.p.A. ed ENIMOOV S.p.A in merito alla gestione della valvola di intercettazione, agli atti PG/2024/220887 del 5/12/2024

Pratica Sinadoc 23648/2024. Documento redatto in data 21/01/2025

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 22/AS /2024

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.**
Autorizzazione allo scarico Ditta Enilive S.P.A.

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 27980 del 11/09/2024, presentata dalla Ditta Enilive S.P.A. con sede legale in Viale Giorgio Ribotta 51 Roma (RM) , e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Risorgimento 77/A;**

Tipo di insediamento: **impianto di autolavaggio;**

Recapito dello scarico: **in fognatura via Tasso;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 04/12/2024 prot n.103681, pervenuta in data 04/12/2024 prot.38874;

Vistele integrazioni pervenute in data 04/12/2024 prot. 38872 e trasmesse in data 04/12/2024

Area gestione del territorio
AMBIENTE



prot. 38907;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di Hera spa quale parte integrante oltre a quelle eventualmente rilasciate a seguito delle integrazioni trasmesse successivamente.

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Firmato digitalmente

Dott. Roberto Costa
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di ZOLA PREDOSA
Area Gestione e Controllo del Territorio-Ambiente
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 04 dicembre 2024
Prot. n. 0103681/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 50/2024 Richiesta di parere Prot. 78050 del 11/09/2024;
- Rif. pratica SUAP 22/AS/2024.

▪ Ragione sociale ditta	ENILIVE SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA RISORGIMENTO, 77/A - ZOLA PREDOSA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio
▪ Portata massima autorizzata	1000 m ³ /anno.
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Filtrazione Trattamento Biologico
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

OGGETTO: Nuova AUA matrice: Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica - Enilive s.p.a. Via Risorgimento 77/A
Pratica Suap 22/AS/2024
Pratica Sinadoc. 32172/2024

In riferimento all'istanza di rilascio di AUA presentata dal Sig. MUSIARI ANGELO c.f. MSRNL63B17G337W in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente **ENILIVE SPA** con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta,51 e stabilimento in Zola Predosa, via Risorgimento 77/A esercente l'attività di **AUTOLAVAGGIO** ; esaminata la documentazione è possibile stabilire che:

l'istanza è presentata dalla ditta Enilive S.p.A. per separare le attività svolte nell'area di servizio. Alla società Enilive S.p.A rimarrà la sola attività di autolavaggio mentre il distributore di carburanti verrà gestito da altra società.

Le due parti hanno sottoscritto un documento di mutuo accordo per la gestione del tratto terminale dello scarico, subito a monte della confluenza in pubblica fognatura (veicolo idraulico). In base a tale

accordo la società Enilive S.p.A sarà responsabile della funzionalità idraulica dello scarico fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.

In capo all'altra società, titolare di diversa autorizzazione, rimane la gestione della rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, dei coperti del fabbricato e pensiline e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici e punto di ristoro del fabbricato.

Le uniche acque reflue oggetto della presente autorizzazione sono quelle di tipo **industriale** derivanti dal trattamento di depurazione delle acque contaminate dell'impianto di autolavaggio.

La potenzialità stimata dell'impianto è di circa 800-1000 m³/anno di acqua avviata allo scarico.

L'impianto di depurazione è composto da:

- Sedimentazione (NEUTRA_{sed}). Una vasca opportunamente dimensionata permette ai solidi di sedimentare sul fondo

- Separatore di Oli (NEUTRA_{pre}). Si tratta di una seconda vasca in grado di rallentare ulteriormente il flusso e permettere la separazione degli oli in sospensione

- Biofiltro (NEUTRA_{bio}). Si tratta di una vasca riempita con un letto filtrante a granulometria più fine in testa. Il letto filtrante è costituito da ghiaia, in testa, e lava nella parte inferiore. In basso è anche realizzato il sistema di aerazione mediante opportuni diffusori. La direzione dell'acqua è dall'alto al basso e in controcorrente all'aria insufflata dal basso. Il supporto solido del filtro si colonizza di specie batteriche in grado di assicurare l'abbattimento delle sostanze organiche presenti nell'acqua grezza. Le schiume in testa al filtro vengono convogliate tramite pompa nella vasca di sedimentazione

- Vasca di accumulo per il riciclo ad uso lavaggio auto

- Pozzetto di campionamento per le verifiche analitiche

- Scarico dell'eccesso di acqua non riciclata verso la rete in gestione al distributore di carburanti ad ovest dell'area di servizio

L'impianto è dimensionato per una capacità di trattamento oraria pari a 6 m³/h.

Il punto di conformità analitico è individuato nel pozzetto **S1-1** nella planimetria allegata.

Tale scarico si configura come **scarico di acque reflue industriali** e quindi soggetto al rispetto dei limiti tabellari stabiliti in tab.3 All.V Parte III del Dlgs 152/2006 colonna scarico in pubblica fognatura.

Lo scarico ha luogo verso la pubblica fognatura mista di Via Torquato Tasso IDSAP 1140805 e il recapito finale è il depuratore di acque reflue urbane di Bologna Via Shakespeare, 29 IDAR IDSAP 1018586. Pubblica fognatura e depuratore sono in gestione alla Scrivente Società.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali trattate dal depuratore a servizio dell'autolavaggio;

-Gestire l'impianto secondo le istruzioni del fabbricante. Tenere aggiornato, presso lo stabilimento, un registro di manutenzione ordinaria e straordinaria in cui siano annotate la tipologia di operazioni svolte, la data di tali operazioni, il nominativo/Società che le ha effettuate.

Il veicolo idraulico terminale è quello che dispone dell'unico organo di intercettazione a servizio di tutta l'area (autolavaggio e distributore), per cui:

-Le ditte coinsediate dovranno prendere reciproco accordo scritto per le modalità di intervento sulla valvola di intercettazione presente sul tratto di condotta terminale in modo da garantire sempre la tutela della fognatura pubblica da sversamenti accidentali. Dette procedure, in forma semplificata, devono essere facilmente consultabili dal personale che opera sul sito.

- 2) le acque grezze generate dal lavaggio degli autoveicoli dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) qualora non presente, è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del costruttore/fornitore/gestore quale che sia la frequenza maggiore;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 12) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 13) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 14) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 15) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;

- al legale rappresentante della Ditta;
dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

All.1 Planimetria. Documento di 1 pagina.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente


Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli



All.1 Parere 50/2024 pag.1 di 1



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ENILIVE S.p.A. ubicato in Via Risorgimento n. 77/A, c.a.p. 40069, Comune di Zola Predosa (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società **ENILIVE S.p.A.** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Zola Predosa (BO).
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Zola Predosa con nota 39914 del 12/12/2024 senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 11/9/2024 e successive integrazioni, in particolare:

- Autodichiarazione sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 23/10/2024 dal sig. Giacomo Ruscitti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ENILIVE S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/194770 del 28/10/2024).

Pratica Sinadoc 32172/2024. Documento redatto in data 21/1/2025

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 22/AS /2024

oggetto: **Presa d'atto per matrice impatto acustico per rilascio A.U.A. Ditta Enilive S.P.A.**

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 27980 del 11/09/2024, presentata dalla Ditta **Enilive S.P.A.** con sede legale in **Viale Giorgio Ribotta 51 Roma**, per la località: **Via Risorgimento 77/A**;

Vista l'autodichiarazione pervenuta ai sensi del DPR 227/2011 a firma dal tecnico competente incaricato, in data 28/10/2024 prot.33975;

Preso atto che l'ARPAE SAC, con comunicazione email del Dr. Pier Luigi Bernardi ,del 06/12/2024, dichiara che non si necessita di valutazione tecnica da parte di Arpae-APAM in quanto soddisfacente l'autodichiarazione sopra menzionata;

**PRENDE ATTO DELL'AUTODICHIARAZIONE per il
RILASCIO DELL'AUA di cui alle premesse
in relazione alla MATRICE "IMPATTO ACUSTICO"**
fermo restando il rispetto dei livelli di rumorosità auto dichiarati.

Sarà competenza tecnica di Arpae effettuare eventuali controlli di rispondenza di quanto dichiarato.

Area gestione del territorio
AMBIENTE




Firmato digitalmente

Dr. Roberto Costa

Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.