

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-352 del 22/01/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Medicina (BO), in via della Cooperazione n. 110, richiesta dall'impresa Consorzio della Bonifica Renana per l'attività di deposito mezzi agricoli, mezzi operativi e autoveicoli
Proposta	n. PDET-AMB-2025-380 del 22/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventidue GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Medicina (BO), in via della Cooperazione n. 110, richiesta dall'impresa **Consorzio della Bonifica Renana** per l'attività di deposito mezzi agricoli, mezzi operativi e autoveicoli

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione,
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 15/07/2024 al Prot. 15151/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/0182282 del 09/10/2024 – **pratica Sinadoc 34471/2024** - dal procuratore del Consorzio della Bonifica Renana (C.F. 91313990375 e PIVA 02970421208), con sede legale via Santo Stefano n. 56 nel Comune di Bologna (BO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di deposito mezzi agricoli, mezzi operativi e autoveicoli svolta presso lo stabilimento ubicato in via della Cooperazione n. 110 Comune di Medicina (BO).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento (seconda pioggia) e in pubblica fognatura di competenza del Comune di Medicina:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/2024/183603 del 10/10/2024, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2024/0202472 del 08/11/2024 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato – Hera S.p.a Prot. n. 108623/24 del 18/12/2024 (agli atti ARPAE al PG/2024/0229807 del 18/12/2024);
- Pareri e nulla osta del Comune di Medicina trasmessi con con Prot. 25795 del 23/12/2024 (agli atti ARPAE al PG/2024/0233553 del 23/12/2024) costituiti da:
 - Parere di compatibilità urbanistico-edilizia dello stabilimento del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Medicina sottoscritto digitalmente in data 23/12/2024;
 - Nulla Osta con prescrizioni ad autorizzare in AUA la matrice scarico in pubblica fognatura del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Medicina sottoscritto digitalmente in data 23/12/2024;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei

casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore del Consorzio della Bonifica Renana, per l'esercizio dell'attività di deposito mezzi agricoli, mezzi operativi e autoveicoli da realizzare in Comune di Medicina (BO), via della Cooperazione n. 110, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore del Consorzio della Bonifica Renana (Codice Fiscale 91313990375 e P.IVA 02970421208) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Medicina (BO) via della Cooperazione n. 110, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A-Scarichi di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura di competenza del Comune di Medicina di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.", con acclusa planimetria di riferimento*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima

della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Medicina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Medicina e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Stabilimento adibito al deposito mezzi agricoli, mezzi operativi e autoveicoli
Comune di Medicina (BO), via della Cooperazione n. 110**

ALLEGATO A

**Scarichi di acque reflue acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento in pubblica
fognatura di competenza del Comune di Medicina di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello/degli scarico/scarichi

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura di tipo nera di via della Costituzione (afferente al depuratore comunale di via San Rocco n. 165) classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua come “scarico di acque di prima pioggia” costituite dall'unione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nello stabilimento.

Scarico denominato S2 nella pubblica fognatura di tipo bianca di via della Costituzione classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua come scarico di acque meteoriche non contaminate e di seconda pioggia.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni disposte dal Comune di Medicina con il Nulla Osta ad autorizzare in AUA la matrice scarico di acque reflue in pubblica fognature firmato digitalmente in data 23/12/2024 dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio e trasmesso con Prot. 25795 del 23/12/2024 (agli atti ARPAE al PG/2024/0233553 del 23/12/2024), che richiama le prescrizioni espresse dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 108623/24 del 18/12/2024, (agli atti di ARPAE-AACM in data 18/12/2024 al PG/2024/229807). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione AUA e Piano Gestione Acque" datato 31/10/2024 (agli atti di ARPAE in data 08/11/2024 al PG/2024/202472).
- Elaborato "Planimetria scarichi Tavola N.2" datato 01/06/2024 (agli atti di ARPAE in data 08/11/2024 al PG/2024/202472).

Pratica Sinadoc 34471/2024

Documento redatto in data 20/01/2025

Medicina, data come da protocollo

Rif. Prot. 15151/2024

OGGETTO: Nulla Osta ad autorizzare in A.U.A. lo scarico di acque di prima pioggia e acque di dilavamento (seconda pioggia) in rete di pubblica fognatura di tipo separata nera/bianca, con acquisizione del parere del Gestore del S.I.I. - IMPIANTO SITO IN VIA DELLA COOPERAZIONE N.110, COMUNE DI MEDICINA (BO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista l'istanza di A.U.A. Prot. n. 15151/2024 del 15/07/2024, presentata dalla Sig.ra Valentina Borghi, nata a Bentivoglio (BO) il 04/02/1977, C.F.: BRGVNT77B44A785L, in qualità di presidente del Consorzio della Bonifica Renana, con sede legale a Bologna via Santo Stefano n. 56, C.F.: 91313990375 e P.IVA: 02970421208, relativa allo scarico acque da zona di rifornimento per installazione di distributore carburante ad uso privato della sede del Consorzio della Bonifica Renana sita in Comune di Medicina (BO) via della Cooperazione n.110;

Viste le integrazioni pervenute, assunte al SUAP con Prot.n. 22579/2024 del 06/11/2024;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- nella zona oggetto di intervento si prevede l'installazione di un impianto di trattamento di prima pioggia;
- la portata della pompa di sollevamento delle acque di prima pioggia MP1 è compresa tra 1000/5000 lt/h (0,3 lt/sec - 1,4 lt/sec);

Considerato che l'impianto oggetto del presente parere, sito in via della Cooperazione n.110 è relativo all'area di pertinenza in un edificio individuato dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, in ambito "ASP_C - Ambiti prevalentemente produttivi/terziari comunali esistenti", ed è

identificato al catasto fabbricati di detto comune censuario al Foglio 159, Mappale 518, sub. 2-5-22-27-28;

Considerato che, nella zona oggetto di intervento è presente una rete di pubblica fognatura di tipo separato nera/bianca in gestione ad Hera S.p.A. in qualità di Gestore SII, e che tali reti risultano essere i ricettori per i reflui derivanti dall'impianto oggetto della presente A.U.A.;

Visto il parere tecnico ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. favorevole con prescrizioni, rilasciato da Hera S.p.a. (rif. pratica Hera n° 24/2024 Richiesta di parere Prot. 64021 del 17/07/2024) pervenuto al SUAP del Comune di Medicina il 19/12/2024 registrato con Prot.n. 225538/2024, relativo al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura, allegato quale parte integrante al presente nulla osta;

Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - parte III art. 107 comma 2;

Vista la D.G.R. 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.lgs. 152/99 e s.m.i. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 "Direttiva indirizzi e linee guida per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 4 - approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

la Sig.ra Valentina Borghi, nata a Bentivoglio (BO) il 04/02/1977, C.F.: BRGVNT77B44A785L, in qualità di presidente del Consorzio della Bonifica Renana, per l'impianto di distributore carburante ad uso privato in Comune di Medicina via della Cooperazione n.110, (Foglio 159 Mappale 518, sub. 2-5-22-27-28), in cui è insediata l'attività del Consorzio della Bonifica

Renana ad immettere nella rete di pubblica fognatura, di tipo separato nera/bianca esistente in via della Cooperazione:

- **le acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e acque reflue domestiche in pubblica fognatura di tipo nero**
- **le acque meteoriche non contaminate e di seconda pioggia in pubblica fognatura di tipo bianco**

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato (nera/bianca) di Via Della Cooperazione le immissioni indicate in planimetria ai punti S1 e S2, rispettivamente:
 - S1 Acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e acque reflue domestiche (PF di tipo nero)
 - S2 Acque meteoriche non contaminate e di seconda pioggia (PF di tipo bianco);
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque di Prima Pioggia deve rispettare i seguenti limiti di emissione quali quantitativi:
 - a) limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) limite di portata pari a 0,5 lt/sec (portata pompa 1800 lt/h).

Il controllo avverrà nel punto contraddistinto in planimetria "P1 Pozzetto di Campionamento".

Il Pozzetto di Campionamento P1 deve risultare identificato tramite targhetta o altro sistema identificativo;

- 5) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico;



- 6) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- 7) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente
(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- 8) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 10) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 11) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 12) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.

Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

13) In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

14) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

L'Ente gestore si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere.

È in ogni caso fatto obbligo:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sugli scarichi autorizzati e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;



Comune
di Medicina

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Pianificazione urbanistica, edilizia e piano strategico

Tel. 051 6979303-208

Email sue@comune.medicina.bo.it

Pec suap@pec.comune.medicina.bo.it

- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE-AACM ai fini del rilascio di A.U.A.

Il Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione del Territorio
Arch. Sisto Astarita

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

EB

Comune di Medicina - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (BO)

Tel 051 6979111 - urp@comune.medicina.bo.it

www.comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Partita IVA 00508891207 - C.f. 00421580374

Spett.le/Egr.
COMUNE di MEDICINA
Sportello Unico Attività Produttive
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
suap@pec.comune.medicina.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 18 dicembre 2024
Prot. n. 0108623/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MC

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 24/2024 Richiesta di parere Prot. 64021 del 17/07/2024;
- Rif. pratica SUAP Prot.15151/2024.

▪ Ragione sociale ditta	CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELLA COOPERAZIONE, 110 - MEDICINA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Manutenzione e Tutela del Territorio _ Sede Operativa con annessi uffici - installazione distributore carburanti ad uso privato
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	- Trattamento acque di prima pioggia dilatamento piazzali: pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/decantazione dotata di valvola di non ritorno di tipo a clapet, sezione di disoleazione con filtro a coalescenza - Trattamento reflui domestici: fossa imhoff, pozzetto degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MEDICINA, VIA S. ROCCO 165 MEDICINA

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista la richiesta di AUA presentata per installazione impianto di distribuzione carburante gasolio ad uso aziendale;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato ing. Andrea Scarpelli – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – n.8472/A, comprensiva di:

- Elaborato grafico – layout rete fognaria esistente;
- Elaborato grafico tav.2 del giugno 2024 – Progetto;
- Relazione tecnica;
- Relazione AUA;

- Scheda tecnica Kit Emergenza;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.9629/24 del 11/11/2024 comprensive di:

- Elaborato grafico tav.2 sostitutiva – Progetto;
- Relazione AUA e piano di gestione Acque Rev.2 del 21/10/2024;
- Relazione Impianto Trattamento del 23/10/2024;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- nella zona oggetto di intervento si prevede l'installazione di un impianto di trattamento di prima pioggia;
- la portata della pompa di sollevamento delle acque di prima pioggia MP1 è compresa tra 1000/5000 lt/h (0,3 lt/sec - 1,4 lt/sec);

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Specificati i seguenti dati impiantistici relativamente alla rete fognaria pubblica ed ai suoi impianti principali in gestione alla scrivente Hera Spa, in qualità di Gestore SII, ovvero che:

- nella zona oggetto di intervento è presente rete di pubblica fognatura, di tipo separato nera/bianca;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato (nera/bianca) di Via Della Cooperazione le immissioni indicate in planimetria ai punti S1 e S2, rispettivamente:
 - S1 Acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e acque reflue domestiche (PF di tipo nero)
 - S2 Acque meteoriche non contaminate e di seconda pioggia (PF di tipo bianco);
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque di Prima Pioggia deve rispettare i seguenti limiti di emissione quali - quantitativi:
 - a) limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i
 - b) limite di portata pari a 0,5 lt/sec (portata pompa 1800 lt/h).Il controllo avverrà nel punto contraddistinto in planimetria "P1 Pozzetto di Campionamento". Il Pozzetto di Campionamento P1 deve risultare identificato tramite targhetta o altro sistema identificativo;
- 5) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico;
- 6) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- 8) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 10) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della

vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- 11) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 12) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- 13) In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 14) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Elaborato grafico – layout rete fognaria esistente
- Elaborato grafico tav.2 sostitutiva – Progetto

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.