

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3545 del 19/06/2025
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA M5 SERVIZI DI AHMED ISHTIAQ E C. SNC CON IMPIANTO A FERRARA VIA DELLA CANAPA 133 - MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3693 del 19/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 1910/2025/AS/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società “**M5 SERVIZI di Ahmed Ishtiaq e C. s.n.c.**” con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via Canapa n. 133. Autorizzazione alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale **atto n. DET-AMB-2023-4944 del 26/09/2023**, adottato da ArpaE SAC Ferrara e rilasciato dal S.U.A.P. di Ferrara.

IL RESPONSABILE

- Visto che in data 31/12/2024 con PEC acquisita da Arpae al PG n PG/2024/235792 del 31/12/2024, è pervenuta tramite il portale SUAPER (pratica n. LCNDNL70A01B157X-202412271415-3401043) l'istanza per la modifica non sostanziale dell'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio, autorizzata con atto n. DET-AMB-2023-4944 del 26/09/2023, adottato da ArpaE SAC Ferrara e rilasciato dal S.U.A.P. di Ferrara, presentata dalla società “**M5 SERVIZI di Ahmed Ishtiaq e C. s.n.c.**” con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via Canapa n. 133, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza di **modifica non sostanziale** comporterà in particolare:
 - aumento della superficie del piazzale di circa 120 mq con superficie complessiva pari a 1500 mq, che non determina una modifica del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, essendo l'impianto dimensionato per 1700 mq di superficie;
 - installazione di un autolavaggio a portale self service coperto e chiuso con vano tecnico anziché due autolavaggi a portale self service scoperti e con vano tecnico;
 - chiusura e copertura dell'autolavaggio al fine del rispetto dei requisiti acustici;
 - utilizzazione del contatore esistente di prelievo dell'acqua in sostituzione del misuratore di portata da installare sulla linea di scarico delle acque di processo;
 - aggiornamento della planimetria;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese

e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 comma 1);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Visti

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

- Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- DATO ATTO che con la nota Prot. n. PG/2025/2944 del 09.01.2025, questo Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto al Comune, quale autorità competente, il Parere in merito alla non sostanzialità della modifica proposta per entrambe le matrici impatto acustico e scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, previa acquisizione del parere della società HERA SpA per gli scarichi;
- VISTA la documentazione integrativa di chiarimento con allegata la planimetria aggiornata, presentata dalla ditta “M5 SERVIZI di Ahmed Ishtiaq e C. s.n.c.” tramite il portale SUAPER e acquisita da ArpaE al PG n PG/2025/73076 del 17/04/2025;
- DATO ATTO che con la nota Prot. n. PG/2025/76896 del 24.04.2025, questo Servizio ha trasmesso al Servizio Ambiente e alla società HERA S.p.A. la suddetta documentazione integrativa;
- VISTO il Parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'AUA, espresso dalla società HERA S.p.A. con nota prot. n. 44048 del 26/05/2025 (assunta al PG di ArpaE n. 96334 del 26/05/2025), nel rispetto delle prescrizioni allegate a tale nota;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 26/05/2025, assunto al PG di ArpaE n. 99412 del 29/05/2025, nel quale si esprime parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni indicate nel suddetto parere di HERA SpA per lo scarico, mentre ***per quanto riguarda l'impatto acustico si ribadiscono le stesse prescrizioni per tale matrice indicate nell'allegato “Impatto Acustico” paragrafo C dell'atto n. DET-AMB-2023-4944 del 26/09/2023, che dalla ditta dovranno essere rispettate con il nuovo layout impiantistico;***
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale **atto n. DET-AMB-2023-4944 del 26/09/2023, adottata da ArpaE SAC Ferrara e rilasciato dal S.U.A.P. di Ferrara**, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, *valutata come non sostanziale;*

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per la sede operativa in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2023-4944 del 26/09/2023, adottato da ArpaE SAC Ferrara e rilasciato dal S.U.A.P. di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, che comprendente i seguenti titoli abilitativi: scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed impatto acustico;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- **DATO ATTO che:**
 - il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
 - in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).
 - con Delibera del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

- la società **“M5 SERVIZI di Ahmed Ishtiaq e C. s.n.c.”** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, quantificati in 26,00 €.

DISPONE

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale **atto n. DET-AMB-2023-4944 del 26/09/2023, adottato da ArpaE SAC Ferrara e rilasciato dal S.U.A.P. di Ferrara**, per la **modifica non sostanziale** dell'attività da rilasciare da parte di ArpaE alla Società **“M5 SERVIZI di Ahmed Ishtiaq e C. s.n.c.”** (Codice Fiscale P.IVA 02113790386) con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via Canapa n. 133, come di seguito indicato:

- la planimetria di cui all'allegato **“A” - PF** dell'atto n. DET-AMB-2023-4944 del 26/09/2023, **è sostituita dalla planimetria allegata al presente atto, con denominazione allegato “A1” - PF**;
- **le prescrizioni contenute al Paragrafo C) dell'allegato “Acqua - Comune” all'atto n. DET-AMB-2023-4944 del 26/09/2023 vengono sostituite dalle seguenti prescrizioni:**
 1. Le immissioni nella pubblica fognatura derivanti dall'insediamento ubicato nel Comune di Ferrara, via della Canapa n. 133 sono contrassegnati con le seguenti lettere:
 - ◆ **“S1”** di acque meteoriche non contaminate e reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
 - ◆ **“S2”** dove vengono scaricate le acque reflue industriali (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), costituite da acque reflue produttive (autolavaggio), acque di prima pioggia, acque di seconda pioggia e meteoriche non contaminate;
 - ◆ **“S3”** di acque meteoriche non contaminate,
indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A1” – PF**. Solo il suddetto scarico di acque reflue industriali (S2) è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs, 152/06 s.m.i.
 2. Lo scarico di acque reflue industriali (**“S2”**), deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella Tabella 3 colonna rete fognaria dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere **“PC1”** (acque di processo) – **“PC2”** (prime piogge) – **“PC”** (pozzetto finale), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A1” – PF**.

3. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1" – PF.
4. I pozzetti di campionamento "PC1" (acque di processo) – "PC2" (prime piogge) – "PC" (pozzetto finale) devono risultare identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
5. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48 – 72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove.
6. Lo scarico contrassegnato nella planimetria con le lettere "S3", costituito unicamente da acque meteoriche derivanti dalla copertura, dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche.
7. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non compromettere la capacità depurativa.
9. La ditta deve dare immediata comunicazione al Comune di Ferrara e ad HERA S.p.A. dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
10. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.
- Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Direzione Acqua, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere conferiti a ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- La società HERA S.p.A. non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, HERA SpA, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Le interruzioni di servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.
- Al personale incaricato di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale **atto n. DET-AMB-2023-4944 del 26/09/2023, adottato da ArpaE SAC Ferrara e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara**, alla quale va unita quale

parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le restanti prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto

Il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla data dell'avvenuta notifica al richiedente e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato tramite PEC alla società **"M5 SERVIZI di Ahmed Ishtiaq e C. s.n.c."** e trasmesso in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, alla società HERA SpA e al SUAP di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Firmato Digitalmente

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.