

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3590 del 20/06/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II, Tit. III-bis, Art. 29-nonies comma 1 - L.R. 21/2004 e s.m.i. - Aggiornamento dell'AIA (Det. 1352/2015 e ss.mm.) per modifica non sostanziale (Progetto "MAGNUS") - ditta: BORMIOLI LUIGI S.p.A. - Installazione IPPC in Comune di Fidenza, via Martiri della Libertà n.1
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3741 del 20/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti GIUGNO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “domanda di A.I.A.”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale” e l’art. 29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”) e delle sue modifiche;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la Determinazione del Direttore Generale DDG 389/2024 del 24/05/2024;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 667/2005 del 11/04/2005 per l’individuazione delle modalità per la determinazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell’AIA;
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;

- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.152 del 30 gennaio 2024 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE:

- l'installazione sita in Comune di Fidenza, via Martiri della Libertà n.1, della Società BORMIOLI LUIGI S.p.A. è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n. 1352 del 29/06/2015, per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria 3.3 dell'All. VIII D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II “*Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno*”;
- il provvedimento di A.I.A. di cui sopra è stato successivamente aggiornato con i seguenti provvedimenti:

Numero provvedimento	Data	Autorità competente
39846	03/03/2025	Arpae SAC di Parma
6019	17/11/2023	Arpae SAC di Parma
4572	11/09/2023	Arpae SAC di Parma
2751	26/05/2023	Arpae SAC di Parma
3574	31/07/2020	Arpae SAC di Parma
91889	26/06/2020	Arpae SAC di Parma
117725	26/07/2019	Arpae SAC di Parma
16656	07/08/2018	Arpae SAC di Parma
931	21/02/2018	Arpae SAC di Parma
481	31/01/2018	Arpae SAC di Parma
20322	25/10/2017	Arpae SAC di Parma
3940	21/03/2016	Arpae SAC di Parma
1674	12/08/2015	Provincia di Parma

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA presentata dal gestore dell'impianto in parola, pervenuta tramite il Portale regionale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale il 09/05/2025 e acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/87249 del 12/05/2025, relativa alla realizzazione del "*Progetto MAGNUS*", volto alla riduzione delle emissioni di CO₂ e consistente, nello specifico, nei seguenti interventi:

1. ibridizzazione del Forno n.12, mediante sostituzione del booster attualmente presente con booster più potente;
2. utilizzo del biometano;
3. installazione di un impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 1.272 kWp;

ACQUISITI:

- il parere igienico-sanitario favorevole emesso da AUSL Strutt. Organizzativa Territoriale S.I.S.P. Fidenza con nota prot. n. 43190 del 13/06/2025, acquisito al prot. Arpae con n. PG/2025/107789 del 16/06/2025, in allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- la relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2025/111410 del 19/06/2025, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente l'aggiornamento dell'Allegato I dell'AIA vigente ai capitoli D.3.7 "Emissioni in atmosfera", a fronte delle modifiche proposte e approvate;
- il parere favorevole espresso dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 30396 del 17/06/2025, acquisito al prot. Arpae con n. PG/2025/110050 del 18/06/2025, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- che l'Autorità competente (Arpae SAC Parma) ha ritenuto di approvare le modifiche presentate dal Gestore ritenendole non sostanziali;

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. di **AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** (Det. 1513/2015 e s.m.i.) in capo alla società Bormioli Luigi S.p.A. per l'installazione sita in Comune di Fidenza (PR), via Martiri della Libertà n.1, per lo svolgimento dell'attività IPPC 3.3 di cui all'Allegato VIII, alla parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i. – "*Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno*", su approvazione delle seguenti modifiche avanzate:

- ibridizzazione del Forno n.12, mediante sostituzione del booster attualmente presente con booster più potente;
- utilizzo del biometano;

- installazione di un impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 1.272 kWp;

tali modifiche, che si considerano non sostanziali, comportano l'aggiornamento delle Condizioni dell'AIA vigente (Allegato I) al **Capitolo D 3.7. Emissioni in atmosfera**, come riportato nella Relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2025/111410 del 19/06/2025 qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

2. DI PRESCRIVERE:

- come da parere di Ausl prot. n. 43190 del 13/06/2025, in allegato, “relativamente alla gestione dei rischi legati alle operazioni di manutenzione da svolgersi sulle coperture dell'edificio, dovrà essere data ottemperanza a quanto previsto dalla delibera della Regione Emilia Romagna 699/2015 con l'individuazione delle soluzioni tecniche, organizzative e procedurali da mettere in atto e da inserire nel fascicolo tecnico dell'edificio previsto dall'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008”;

3. **DI STABILIRE CHE** venga lasciata invariata ogni altra parte della Determinazione n.1352/2015 e s.m.i. non modificata dal presente atto;

4. DI STABILIRE INOLTRE CHE:

- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

5. **DI INVIARE** copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Fidenza per i seguiti di propria competenza, alla società Bormioli Luigi S.p.a., al Comune di Fidenza, ad AUSL Distretto di Fidenza, al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma e ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma;

6. DI INFORMARE CHE

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale web IPPC della Regione Emilia-Romagna nonché notificato tramite PEC a Iren Ambiente SpA e ai principali Enti competenti in materia di A.I.A.;
- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia-Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo procedimento di AIA è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- *relazione tecnica Arpae Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2025/111410 del 19/06/2025;*
- *parere AUSL prot. 43190 del 13/06/2025,*
- *parere del Comune di Fidenza prot. 30396 del 17/06/2025,*

Pratica SINADOC n° 13104/2025

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

(tramite posta interna)

Oggetto: A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II e L.R. 21/04 mod. da L.R. 9/2015 - Aggiornamento A.I.A. per modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale DET 1352/2015 del 29/06/2015 e smi. - Richiesta Relazione tecnica Prot. PG/2025/88491 del 13/05/2025.

Rif. Sinadoc . 13104/2025

Installazione: Bormioli Luigi S.p.A sita in via Martiri della Libertà n. 1 , Fidenza (Parma).

Quanto proposto dal gestore consiste:

- ibridizzazione del forno 12 che prevede quindi la doppia alimentazione metano/elettrico. Il forno sarà dotato di un booster di potenzialità pari a 3038 KVA che funzionerà sempre al massimo e conseguente modulazione del gas metano in funzione della cavata;
- utilizzo di biometano, dove in un ottica di riduzione dell'emissione di CO₂, una parte di metano utilizzato avrà provenienza da fonti rinnovabili e sarà acquistato con certificato di garanzia;
- installazione di un impianto fotovoltaico di potenza massima pari a 1.272 kwp distribuito su quattro zone quali:
 - reparto scelta
 - magazzino prodotto finito C5
 - magazzino prodotto finito D1
 - mensa aziendale

Per quanto relazionato si ritiene che:

1. la modifica presentata sia da considerarsi “non sostanziale”;
2. sia necessario l'aggiornamento dell'Allegato I relativamente al Capitolo D.3.7 Emissioni in atmosfera

D.3.7 Emissioni in atmosfera

omissis...

Punto di Emission e N.	Macchine e/o Linee Convogliate	Portata [Nm ³ /h]	Durata [h/gg]	Durata [gg/anno]	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³) monitoraggio discontinuo	Impianto di Abbattimento	Periodicità Monitoraggi
E116	Forni 9 – 10 – 12 trattamento a caldo linee 11 e 18	37.000 funzionamento ibrido	24	333	Polveri	10	Dosaggio calce + Elettrofiltro	Annuale Continuo
					Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore [espressi come mg/Nm ³ di HCl]	20		
					Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore [espressi come mg/Nm ³ di HF]	3		
		45.000 funzionamento a			Ossidi di azoto [espressi	1000		

		metano			come mg/Nm ³ di NO ₂]			
					Ossido di zolfo [espressi come mg/Nm ³ di SO ₂]	300		
					Metalli	2		
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi dell'8% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa								

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi emissivi annui autorizzati:

Flussi Emissivi Autorizzati	
Parametro	Kg/anno
Monossido di Carbonio (CO):	4.4571
Biossido di Carbonio (CO ₂):	96.245.990
Ossidi di azoto (NOx):	325.656
Ossidi di zolfo (SOx):	94.702
Cloro e composti inorganici:	5.990
Fluoro e composti inorganici:	887
Cromo (Cr) e composti:	12
PM (materiale particellare):	13.000
Sostanze alcaline:	18
Stagno:	22
Metalli:	591


Composti Organici Volatili espressi come C organico totale:	922
---	-----

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Marconi Cristina

La Responsabile del Servizio
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0043190

DATA: 13/06/2025

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 88491/2025 del 13/05/2025) A.I.A - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis Art. 29-nonies - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Det. 1352/2015 del 29/06/2015 e s.m.i. - "Progetto MAGNUS" BORMIOLI LUIGI S.p.a. - installazione IPPC sita in via Martiri della Libertà 1, Comune di Fidenza (PR). Richiesta pareri di competenza.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [22-07]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0043190_2025_Lettera_firmata.pdf:	Saccani Paolo; Vignali Milena	BDD6C2141C0764CC2E271332E10526C8 EFB431047242660254631DDE3E8EC887



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Servizio
Autorizzazioni E Concessioni Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 88491/2025 del 13/05/2025) A.I.A - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis Art. 29-nonies - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Det. 1352/2015 del 29/06/2015 e s.m.i. - "Progetto MAGNUS" BORMIOLI LUIGI S.p.a. - installazione IPPC sita in via Martiri della Libertà 1, Comune di Fidenza (PR). Richiesta pareri di competenza.

Si comunica in riferimento alla nota di ARPAE Sac prot 88491 del 13.05.2025 avente per oggetto: A. I.A – D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis Art. 29-nonies – Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Det. 1352/2015 del 29/06/2015 e s.m.i. - "Progetto MAGNUS" BORMIOLI LUIGI S.p.a. - installazione IPPC sita in via Martiri della Libertà 1, Comune di Fidenza (PR).

La domanda di modifica non sostanziale dell'AIA è relativa all'ibridizzazione del Forno n. 12, all'utilizzo del biometano ed all'installazione di un impianto fotovoltaico.


Si prende atto che nel Forno 12 l'attuale booster verrà sostituito con un booster più potente con funzionamento ibrido, viene inoltre dichiarato che questa installazione unita alla nuova tipologia di funzionamento, porterà ad una diminuzione del consumo di gas metano del forno 12 pari a circa il 38%.

La modifica che la ditta intende introdurre non porterà ad una variazione qualitativa degli inquinanti emessi in atmosfera attraverso il camino E116, dove confluiscono le emissioni anche degli altri due forni fusori (F09 e F10) ma solo ad una loro diminuzione quantitativa dovuta al minor consumo di gas metano con conseguente riduzione di portata degli effluenti gassosi.

Con funzionamento in modalità ibrida del Forno 12. la variazione di portata del camino E116 passa dagli attuali 45.000 Nm³/h a 37.000 Nm³/h.

Nelle modifiche introdotte, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, non si evidenziano elementi di significatività per gli aspetti di interesse, l'impianto avrà una potenza di picco pari a 1.272 kWp, ed i pannelli fotovoltaici non saranno collocati su un'unica area ma distribuiti su quattro zone diverse dello Stabilimento.

Si ricorda che relativamente alla gestione dei rischi legati alle operazioni di manutenzione da svolgersi sulle coperture dell'edificio, dovrà essere data ottemperanza a quanto previsto dalla delibera



della Regione Emilia Romagna 699/2015 con l'individuazione delle soluzioni tecniche, organizzative e procedurali da mettere in atto e da inserire nel fascicolo tecnico dell'edificio previsto dall'articolo 91 del D. Lgs. 81/2008.

Visto quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n.

Fidenza, 17 giugno 2024

TRASMESSO VIA PEC

ARPAE SAC

pec: goopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. **ARPAE APAO**

pec: goopr@cert.arpa.emr.it

ASL SIP

pec: serv_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Oggetto: AIA. D.LGS. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO II-BIS, ART. 29-NONIES. LR 21/2004 E SMI. PROCEDIMENTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (DET-AMB N. 1352/2015 DEL 29/06/2015 – PROGETTO MAGNUS. DITTA BORMIOLI LUIGI SPA. INSTALLAZIONE IPPC IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1.

PARERE SU MODIFICA NON SOSTANZIALE.

In riferimento alla documentazione relativa all'istanza di modifica non sostanziale di autorizzazione integrata ambientale - IPPC caricata dalla ditta Bormioli Luigi spa, ubicata a Fidenza, in via Martiri della Libertà n. 1, nel portale AIA (osservatorio IPPC) della regione Emilia Romagna, in data 9 maggio 2025, e facendo seguito la richiesta di parere da parte di codesta agenzia con nota del 14 maggio 2025 al prot. n. 24083;

Premesso che Il progetto MAGNUS è un progetto volto alla riduzione delle emissioni di CO2 prevede tre specifici interventi il cui risultato finale è la riduzione di un totale di circa 50.000 ton. di CO2 durante l'intera vita del forno 12, che si stima pari a circa 8 anni. La ditta prevede di completare l'intero progetto con la realizzazione dei seguenti tre gli interventi entro dicembre 2025

1. ibridizzazione del forno n. 12
2. Utilizzo biometano
3. Installazione di un impianto fotovoltaico;

con la presente si è precisare quanto segue:

- per l'impianto fotovoltaico sulle quattro coperture dello stabilimento con una potenza complessiva di picco pari a 1.272 kWp la sua installazione è considerata in edilizia libera pertanto non è richiesta la presentazione del pertinente titolo edilizio;



- per l'ibridazione del forno 12 sono state presentate le seguenti pratiche edilizie funzionali a tale modifica:
 - SCIA 119 del 23/06/2023 - oggetto: sostituzione della torre di raffreddamento del forno 12 con rimozione delle torre di raffreddamento esistente e installazione di nuova torre. Tale pratica risulta conclusa ed è stata presentata segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità n. 113/2023 del 24/10/2023
 - SCIA 184 del 29/09/2023 - oggetto: rinforzo strutturale di solaio per l'installazione dell'attuale di recuperatore di calore fumi e per l'ampliamento dell'attuale cabina di composizione e intervento di demolizione e rifacimento della porzione di solaio a quota produzione. La pratica risulta ancora aperta e siamo in attesa della ricezione della comunicazione di fine lavori
 - SCIA 234 del 19/12/2023 – oggetto: manutenzione straordinaria dei locali trasformatori. Tale pratica risulta conclusa ed è stata presentata segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità n. 37/2024 del 30/04/2024.

Alla luce di quanto premesso si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla modifica non sostanziale richiesta fatto salvo eventuali osservazioni disposte da ASL Servizio SIP e ARPAE APAO in merito anche alle eventuali emissioni di rumore.

IL DIRIGENTE
Settore Servizi Tecnico
Arch. Alberto Gilioli
documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:
GILIOLI ALBERTO
Firmato il 17/06/2025 16:46
Seriale Certificato: 1955924
Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.