

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3845 del 03/07/2025
Oggetto	Oggetto: Martini S.p.a. - Sede legale ed impianto in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano - Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'allegato A - REV. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4017 del 03/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno tre LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: Martini S.p.a. - Sede legale ed impianto in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano - Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'allegato A - REV. 2

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione Europea del 12 novembre 2019, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato "BAT conclusions") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04/12/2019;

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con valenza di Riesame, alla **Martini S.p.a.** con sede legale ed impianto in Comune di Longiano in Via Emilia n. 2614 per la prosecuzione dell'attività di produzione di mangimi per l'alimentazione zootecnica di cui al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che l'AIA rilasciata con DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024 è stata modificata, a seguito di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica nominale pari a 740 kWe, in ampliamento ad un preesistente impianto di cogenerazione, per una potenza complessiva pari a 1.375 kWe, con provvedimento DET-AMB-2025-319 del 21/01/2025, che ha approvato la REV. 1 dell'Allegato A "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano;

Vista l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA da parte di Martini S.p.a. in data 22/05/2025, acquisita al PG/2025/95096 del 22/05/2025, avente ad oggetto quanto di seguito:

- **richiesta di modifica dei tempi di adeguamento alle prescrizioni m) e n) della Tab. 22, § D1 "Interventi di adeguamento/miglioramento e relativa scadenza temporale" di cui alla DET-AMB-2025-319 del 21/01/2025; nello specifico la ditta chiede di posticipare la tempistica di adeguamento prescritta (28/05/2025) ad una data successiva (31/08/2025);**

Si richiamano di seguito, per chiarezza, le prescrizioni oggetto di richiesta di modifica da parte della ditta:

m)	Dovranno essere installati silenziatori cilindrici camino con deflettore di lunghezza pari a 1 metro e attenuazione prevista pari a 10 dBA sulle sorgenti n. 12, 13, 14, 17, 19, 28, 29, come da prescrizione 90bis. (modifica gennaio 2025)	Entro il 28/05/2025
n)	Dovranno essere realizzate alcune insonorizzazioni, come da prescrizione n. 90 bis, al fine di eliminare ponti acustici ed in particolare: • sostituzione della porta in ferro esistente con una porta insonorizzata, che deve essere tenuta chiusa, in corrispondenza del vano di accesso ai molini; • interposizione di silenziatore rettangolare a setti, indicativamente di dimensioni 3 x 0,5 m e lunghezza setti 1 m, in corrispondenza della griglia ventilazione molini locale molini; • realizzazione di chiusura della parete capannone cubettatrice (impianto depolverizzazione) mediante pannelli fonoisolanti, griglie afoniche e porte silenziate per un'area indicativamente di 10 x 4 m. (modifica gennaio 2025)	Entro il 28/05/2025

Ritenuto che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessiti di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non comporta variazioni di layout o modifiche dell'installazione;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con PG/2025/96637 del 26/05/2025 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli Enti stessi;
- con PG/2025/96848 del 26/05/2025 questo SAC ha chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia il parere istruttorio riguardo alla modifica di cui trattasi;
- con PG/2025/97642 del 27/05/2025 questo SAC ha chiesto al Comune di Longiano, in quanto autorità competente relativamente agli aspetti legati all'impatto acustico, ai sensi della Legge 447/1995, il parere in merito alla comunicazione di modifica di AIA sopra descritta;
- con PG/2025/99143 del 28/05/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il parere favorevole alla modifica di cui trattasi;
- con PG/2025/111628 del 20/06/2025 il Comune di Longiano ha inviato il parere relativo alla modifica di cui trattasi, che si riporta di seguito:

“In riferimento alla Vostra richiesta di cui all'oggetto, acquista al prot. Comunale al n. 6344 del 27/05/2025 tendente ad ottenere un parere in merito alla posticipazione della tempistica di adeguamento prescritta (28/05/2025) ad una data successiva 31/08/2025

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'accoglimento dell'istanza di proroga della tempistica di adeguamento alle prescrizioni al 31/08/2025.

Si richiede alla ditta di adottare soluzioni operative tali per cui, fino alla realizzazione degli adeguamenti, siano contenute le emissioni sonore.”;

Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs 152/06, “Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). **L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni**, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche

comunicate””, si ritiene necessario aggiornare l'Allegato A “Le condizioni dell'AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria in merito alla modifica di cui trattasi, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate e ritenuto pertanto congruo accogliere la richiesta della ditta acquisita con PG/2025/95096 del 22/05/2025 e modificare l'Allegato A “Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”, di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024 (le modifiche nel testo dell'Allegato A assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

- 1 viene aggiornata la Tab. 22, § D1 “Interventi di adeguamento/miglioramento e relativa scadenza temporale”relativamente ai punti m) ed n) che risultano come di seguito indicato:

m)	Dovranno essere installati silenziatori cilindrici camino con deflettore di lunghezza pari a 1 metro e attenuazione prevista pari a 10 dBA sulle sorgenti n. 12, 13, 14, 17, 19, 28, 29, come da prescrizione 90bis. (modifica gennaio 2025)(modifica luglio 2025)	Entro il 28/05/2025 31/08/2025
n)	Dovranno essere realizzate alcune insonorizzazioni, come da prescrizione n. 90 bis, al fine di eliminare ponti acustici ed in particolare: ● sostituzione della porta in ferro esistente con una porta insonorizzata, che deve essere tenuta chiusa, in corrispondenza del vano di accesso ai molini; ● interposizione di silenziatore rettangolare a setti, indicativamente di dimensioni 3 x 0,5 m e lunghezza setti 1 m, in corrispondenza della griglia ventilazione molini locale molini; ● realizzazione di chiusura della parete capannone cubettatrice (impianto depolverizzazione) mediante pannelli fonoisolanti, griglie afoniche e porte silenziate per un'area indicativamente di 10 x 4 m. (modifica gennaio 2025)(modifica luglio 2025)	Entro il 28/05/2025 31/08/2025

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-319 del 21/01/2025 ha approvato la REV. 1 dell'Allegato A “ Le condizioni di AIA” per l'installazione sita in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 2**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire di conseguenza integralmente l'Allegato A “Le condizioni dell'AIA” di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024, con l'Allegato “Le condizioni dell'AIA” (**REV. 2**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato A è consultabile alla corrispondente determina di approvazione;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 “Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata da **Martini S.p.a.** in data 22/05/2025, acquisita al PG/2025/95096 del 22/05/2025 per l'esercizio dell'impianto sito in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024, presentata dalla Martini S.p.a. per l'esercizio dell'impianto sito in Via Emilia, 2614 in Comune di Longiano;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024, per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**REV. 2 All.A**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - viene aggiornata la Tab. 22, § D1 "Interventi di adeguamento/miglioramento e relativa scadenza temporale, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
4. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024 di rilascio dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata DET-AMB-2024-691 del 07/02/2024 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

6. di **dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Martini S.p.a.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, a HERA S.p.a., nonché alla Martini S.p.a.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione

Autorizzazione Complesse ed Energia

Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.