

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3872 del 03/07/2025
Oggetto	Riesame AIA Argos srl - sede di Castenaso - AUTORIZZAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4039 del 03/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno tre LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 39883/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ - L.R. 09/15² - Azienda Argos S.r.l. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di trattamento superficiale di metalli (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Comune di Castenaso (BO), Località Villanova, in Via Tosarelli n° 310.

IL RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/06.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e n° 29-octies "Rinnovo e riesame".

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Vista la Legge Regionale n° 13/2015 che, a partire dal 1/1/2016, assegna le funzioni in materia di autorizzazioni all'ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 91318 del 18/06/2013, successivamente modificata e integrata con atti P.G. n° 62245 del 15/04/2014, P.G. n° 110837 del 18/09/2015 e con atti di ARPAE DET-AMB-1187 del 08/03/2017, DET-AMB-2018-46 del 08/01/2018, DET-AMB-2018-5951 del 16/11/2018, poi volturata con DET-AMB-2023-5863 del 09/11/2023, successivamente modificata e integrata con DET-AMB-2024-2228 del 17/04/2024, poi nuovamente volturata con DET-AMB-2025-3166 del 29/05/2025;

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale intestata all'Azienda Argos S.r.l., per l'installazione IPPC in oggetto, e rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n° 91318 del 18/06/2013 e sue successive modifiche e integrazioni.

Vista l'istanza⁴ di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-octies, comma 5, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., presentata dall'Azienda Argos S.r.l. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>) in data 13/12/2022 e relativa all'esercizio dell'installazione IPPC di trattamento superficiale di metalli (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06) situata in Comune di Castenaso (BO), località Villanova, in Via Tosarelli n° 310.

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore e per la determinazione dell'efficienza energetica, sono costituiti da:

- BREF Comunitario "Surface Treatments of metals and plastics (edizione di agosto 2006)";
- D.M. 1.10.2008 - Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC: 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;
- BREF trasversale sull'efficienza energetica "Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)";

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- *Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions (edizione di luglio 2018).*

⁴ Assunta agli atti con PG/2022/204023 del 13/12/2022;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 85 del 29/03/2023 (Parte Seconda);
- in data 20/11/2024 si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi⁵, in modalità di video collegamento, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n° 21/04 e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n° 152/06, in data 28/11/2024 è stata trasmessa⁶ la richiesta di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 26/02/2025, l'Azienda Argos S.r.l. ha trasmesso⁷ la documentazione integrativa richiesta;
- in data 16/06/2025, è stato trasmesso⁸ lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore dell'installazione per l'espressione delle proprie controdeduzioni, che l'Azienda ha inviato⁹ in data 23/06/2025.

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹⁰ della Conferenza dei Servizi del 30/06/2025, si è svolto il contraddittorio con l'Azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

Alla presenza del rappresentante di H.E.R.A. S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, sono state assunte le decisioni in merito allo scarico in pubblica fognatura per i relativi aspetti di competenza.

I rappresentanti dell'AUSL di Bologna, del Comune di Castenaso e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non sono presenti alla seduta della Conferenza; pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n° 241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tali enti.

Visto il parere¹¹ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione.

⁵ Convocata con nota PG/2024/200657 del 06/11/2024 e verbalizzata con PG/2024/212466 del 22/11/2024;

⁶ Nota agli atti con PG/2024/216260 del 28/11/2024;

⁷ Assunta agli atti con PG/2025/37487 del 26/02/2025;

⁸ Nota agli atti con PG/2025/108365 del 16/06/2025;

⁹ Nota agli atti con PG/2025/113708 del 24/06/2025;

¹⁰ Convocata con nota PG/2025/110350 del 18/06/2025 e verbalizzata con PG/2025/118731 del 01/07/2025;

¹¹ Assunto agli atti con PG/2025/118765 del 01/07/2025;

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, Cap. del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 inerente la documentazione antimafia¹², per cui è in fase di verifica la sussistenza a carico della Società Argos s.r.l. di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto; essendo decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis dello stesso decreto, è altresì stata acquisita¹³, l'autocertificazione prevista ai sensi del successivo art. 89, per tutti i soggetti individuati all'art. 85.

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Determina

a. di rilasciare all'Azienda Argos S.r.l., nella persona del Gestore pro tempore, il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di trattamento superficiale di metalli (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/06), situata in situata in Comune di Castenaso (BO), Località Villanova, in Via Tosarelli n° 310. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e negli Allegati I-IV che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA.
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'AIA, **revoca e sostituisce** ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. n° 152/06, le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda:

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. 91318 del 18/06/2013	Rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n. 62245 del 15/04/2014	• Modifica all'assetto vasche della Linea 4 con aumento complessivo del volume di trattamento pari a 2,98 m³; • modifiche ai collegamenti delle emissioni 3C e 4D e ai parametri oggetto di monitoraggio; • installazione del nuovo punto di emissione N collegato al bruciatore a metano del forno di asciugatura per la Linea Statica n. 4.

¹² Protocollo della richiesta PR_MIUTG_Ingresso_0100125_20250324 del 24/03/2025;

¹³ Assunta agli atti con PG/2025/97515 del 27/05/2025;

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna	• Modifica all'assetto vasche della Linea 3 con aumento del volume di trattamento pari a 2,37 m³, installazione di una postazione di carico e scarico, di un forno di asciugatura, di una stazione di soffiaggio e di una vasca polmone per la dissoluzione dello zinco; • variazione al sistema di aspirazione per la Linea 3 con collegamento delle aspirazioni di tutte le vasche all'emissione 2B, comprese anche quelle fino a quel momento recapitanti all'emissione 7G; • introduzione di n. 2 nuovi impianti termici con potenza inferiore a 3 MWt e delle relative emissioni O e P.
	P.G. n. 110837 del 18/09/2015	
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	• Modifica all'assetto vasche della Linea 2 con riduzione del volume di trattamento pari a 4,55 m³; • adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo alle L.G. regionali (DGR n. 1241/16).
	DET-AMB-2017-1187 del 08/03/2017	
4^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	• Modifica all'assetto vasche Linee 2 e 4 con aumento complessivo del volume di trattamento pari a 3,32 m³; • modifica dell'impianto di riscaldamento delle vasche: sostituzione dell'impianto a resistenze elettriche con un sistema di serpentine a vapore, approvvigionato da un riscaldatore a gas metano con collegamento al nuovo punto di emissione Q; • installazione di un nuovo chiller a circuito chiuso, di potenza pari a 20,5 kW, in aggiunta a quello esistente.
	DET-AMB-2018-46 del 08/01/2018	
5^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	• Modifica all'assetto vasche Linee 1, 3 e 5 con lieve riduzione volume di trattamento (pari a 0,208 m³); • dismissione emissione H e introduzione di due nuovi bruciatori e dei relativi punti di emissione R ed S; • variazioni al collegamento di alcune vasche agli impianti di aspirazione per equilibrare le portate; • spostamento delle emissioni 6F e 7G nell'area cortiliva; • variazioni al Piano di Monitoraggio e Controllo per le emissioni 1A, 6F e 7G e per lo scarico S1.
	DET-AMB-2018-5951 del 16/11/2018	

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Voltura Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	Voltura dell'AIA da Galvanotecnica Salvatori Bologna s.r.l. a Argos GSB s.r.l.
	DET-AMB-2023-5863 del 09/11/2023	
6^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	Modifica d'ufficio attivata a seguito della visita ispettiva programmata 2024 per adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo per lo scarico S1.
	DET-AMB-2024-2228 del 17/04/2024	
Voltura Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	Voltura dell'AIA da Argos GSB s.r.l. ad Argos s.r.l.
	DET-AMB-2025-3166 del 29/05/2025	

- Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE - AACM, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.
- Il Gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I) e I-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06.
- Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM), ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 21/04 e ss.mm.ii.
ARPAE - APAM - Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il Gestore deve comunicare con sufficiente anticipo, a mezzo PEC, ad ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, le date previste per gli autocontrolli. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE - APAM, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
- Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE - APAM, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del Gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.

7. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il rilascio del Riesame dell'AIA per un importo pari a 5.650,00 €, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopra citati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di 6.300,00 €.

Pertanto il Gestore dovrà provvedere al pagamento della quota residua di 650,00 €, entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino PagoPA emesso da ARPAE a seguito del rilascio della presente AIA.

8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
- qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
9. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'AIA.**
10. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
11. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura di ARPAE - AACM, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
12. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
13. ARPAE - AACM, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE - APAM - Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
14. ARPAE - AACM, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

b. La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 8 pagine e da n° 2 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Allegato I - Condizioni Autorizzazione Integrata Ambientale Argos - Castenaso;

Allegato II - Confronto con le BAT Argos - Castenaso.

c. Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

per Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹⁴

Ing. Leonardo Palumbo

INCARICO DI FUNZIONE AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI¹⁵

Ing. Paola Cavazzi

*(lettera firmata digitalmente)*¹⁶

¹⁴ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 103/2024 del 08/10/2024 con cui è stato attribuito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹⁵ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024";

¹⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n° 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.