

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3909 del 07/07/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì e Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 intestata METAL WORK S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4069 del 07/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno sette LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 intestata METAL WORK S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, così come successivamente rettificata ed aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla-osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/1995.

Vista la nota Prot. Com.le 76049 del 17/06/2025, acquisita al PG/2025/112317, con la quale il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica d'ufficio della Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 e s.m.i., per sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO”;

Atteso che tale modifica è stata proposta dalla Responsabile E.Q. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, la quale ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì Nulla Osta acustico modificato ed integrato, a seguito della trasmissione, da parte della società Metal Work S.r.l., della Relazione di monitoraggio in ottemperanza alla prescrizione n. 5 del nulla osta acustico vigente, per la quale il Comune ha richiesto parere ad Arpa – Sezione Territoriale di Forlì, da cui si evince la necessità che il nulla osta ex art. 8 co. 6 L. 447/95 rilasciato alla ditta (allegato B della DET-AMB-2024- 3141 del 31/05/2024) venga aggiornato;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, così come successivamente rettificata e aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO” con l'ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO” parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254."* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, così come successivamente rettificata e aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO" con l'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO" parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

IMPATTO ACUSTICO**(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)**

Visto il nulla osta art. 8 co.6 L.447/95 allegato B della Det-Amb. 2023 - 768 del 16/02/2023 rilasciato dal SUAP in data 17/02/2023 Prot. Com.le n° 20704 agli atti;

Visto il nulla osta art. 8 co.6 L.447/95 allegato B della Det.-Amb. 2024-3141 del 31/05/2024 rilasciato dal SUAP in data 04/06/2024 Prot. Com.le n. 72081 ad aggiornamento del precedente allegato B della Det-Amb. 2023 - 768 del 16/02/2023 sopracitato riportante le seguenti prescrizioni:

1) la ditta dovrà svolgere le attività (tra cui anche taglio ferro con pantografo e saldatura), ovvero attivare le sorgenti rumorose nel solo periodo diurno (6.00-22.00) ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2;

2) durante il tempo di riferimento notturno (22,00-06,00) all'interno dei capannoni 1 e 2 dovranno essere svolte solo le attività di lavorazione indicate sotto:

a. all'interno del capannone 1 riconducibili alle sorgenti/emissioni di seguito indicate:

codice Sorgente	tipo sorgente	LW (dBA)
A1	locale compressori (n.4)	78.0
A4	camino macchina taglio laser 1	73.2
A8	Filtro e camino taglio Laser 3	82.9
A10-A19	N. 10 caldaie metano 65 kW	78.0
A 21- A22	N. 2 caldaie metano 65 KW	78.0
A24	espulsione raffreddamento cooler Laser 3	88.7
A26	espulsione raffreddamento cooler Laser 1	87.2

b. all'interno del capannone 2 (connesse all'utilizzo del laser 5) riconducibili alle sorgenti/emissioni:

Codice	Descrizione	Ubicazione	Periodo di funzionamento
A36	Filtro laser 5	a terra	24 ore
	Camino laser 5	a ca. 12 m	
A37	Cooler laser 5	a ca. 12 m	

3) Le lavorazioni di cui ai punti 2 (attività con laser e piegatura delle lamiere) svolte nel periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) dovranno essere effettuate mantenendo chiusi portoni e finestre;

4) dovrà essere mantenuto in essere e manutentato il silenziatore dissipativo a setti paralleli, installato presso la sorgente identificata come A 26 cooler Laser 1, contro eventuali effetti di usura/corrosione e/o modifiche strutturali che ne possono variare, nel tempo, le caratteristiche;

5) la ditta dovrà attuare le opere di contenimento acustico previste nella relazione pg. n. 15725/24 entro un tempo massimo di mesi sei dal rilascio del presente nulla osta acustico ed entro 15 gg dalla fine lavori, la ditta dovrà comunicare al Comune la data di ultimazione delle opere di contenimento. Entro 1 mese dalla comunicazione di fine lavori la ditta dovrà effettuare misure acustiche post

operam; le misure di congrua durata, dovranno verificare il rispetto del limite di immissione differenziale di cui all'art 4 del DPCM 14/11/1997, presso i recettori denominati R11, R2 (viale Bologna), R10 (via degli Scariolanti) e presso l'ultimo piano (fronte MetalWork) dell'edificio residenziale situato alle spalle del magazzino denominato R12-4 (con ingresso in via Bazzoli 11). Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno, con l'attività a pieno regime e l'attivazione delle sorgenti (A30-A9-A20 oggetto di risanamento); con riferimento al recettore situato alle spalle del magazzino denominato R12-4 la misura dovrà essere effettuata, nel punto sopra indicato, anche nel tempo di riferimento notturno, con le sorgenti attive nel periodo notturno. L'esito di dette misure dovrà essere inviato all'amministrazione comunale in una relazione contenente anche la descrizione degli interventi effettuati entro 2 mesi dalla comunicazione di fine lavori;

6) qualora, gli esiti delle misure di cui al punto 5 dovessero evidenziare criticità acustiche presso il/i ricettore/i individuato/i, la ditta dovrà presentare contestualmente ulteriore progetto di bonifica acustica, relativo alle opere di contenimento da attuare per ricondurre il rumore entro i limiti di legge, indicando anche i tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

7) siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Vista la Relazione di monitoraggio agli atti Prot. Com.le n. 0153928/24 integrata con Prot. Com.le. 0157302/24 e Prot. Com.le. n. 0001362/25 pervenuta in ottemperanza alla prescrizione 5 del nulla osta acustico sopracitato;

Atteso che la Ditta ha realizzato gli interventi di mitigazione acustica e ha adempiuto a quanto previsto dal Piano di risanamento (Relazione pg.n. 15725/24) fornendo le integrazioni e i chiarimenti richiesti dall'Amm.ne Comunale /Arpae;

Visto il parere espresso da Arpae- Sezione Territoriale di Forlì pg. 54415/25 del 06/5/25 che si riporta:

“Dall'esame della relazione tecnica risulta che la ditta ha attuato i seguenti interventi di mitigazione acustica:

- coibentazione delle sorgenti A20 (filtro), A20 (camino) e A30 (camino), così come indicato nel piano di risanamento acustico. A seguito di tali interventi, in data 07 e 08 Novembre 2024 il TCA ha effettuato misure post operam volte a verificare l'efficacia degli interventi attuati e il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale durante lo svolgimento dell'attività (diurna). Le misure effettuate presso i ricettori R10 e R11 hanno evidenziato valori inferiore ai 50 dB(A). Visto pertanto i risultati delle misure, il TCA non ha ritenuto necessari ulteriori interventi, con particolare riferimento alla sorgente R9 presso la quale i limiti risultano rispettati, in quanto più distante e meno esposto.*

In data 04/04/2025 tecnici del distretto hanno effettuato un'ispezione presso la ditta accertando l'adempimento delle opere di mitigazione relativamente alle sorgenti A20 e A30, non rilevando inoltre l'apertura dei portoni se non limitatamente alle operazioni legate all'attività produttiva (carico scarico, movimentazione materiale).

In relazione a quanto sopra, sulla base delle relazioni tecniche prodotte e dagli esiti delle misure effettuate dalla ditta, si ritiene ottemperato quanto previsto dal piano di risanamento acustico.

Si propone pertanto l'aggiornamento del nulla osta acustico, prevedendo il mantenimento nel tempo, da parte della Ditta, delle mitigazioni acustiche sin qui messe in atto (regolari interventi di manutenzione). ”

Atteso che necessita un aggiornamento del nulla-osta acustico;

PRESCRIZIONI

1. la ditta dovrà svolgere le attività (tra cui anche taglio ferro con pantografo e saldatura), ovvero attivare le sorgenti rumorose nel solo periodo diurno (6.00-22.00) ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2;
2. durante il tempo di riferimento notturno (22,00-06,00) all'interno dei capannoni 1 e 2 dovranno essere svolte solo le attività di lavorazione indicate sotto:

a. all'interno del capannone 1 riconducibili alle sorgenti/emissioni di seguito indicate:

codice Sorgente	tipo sorgente	LW (dBA)
A1	locale compressori (n.4)	78.0
A4	camino macchina taglio laser 1	73.2
A8	Filtro e camino taglio Laser 3	82.9
A10-A19	N. 10 caldaie metano 65 kW	78.0
A 21- A22	N. 2 caldaie metano 65 KW	78.0
A24	espulsione raffreddamento cooler Laser 3	88.7
A26	espulsione raffreddamento cooler Laser 1	87.2

b. all'interno del capannone 2 (connesse all'utilizzo del laser 5) riconducibili alle sorgenti/emissioni:

Codice	Descrizione	Ubicazione	Periodo di funzionamento
A36	Filtro laser 5	a terra	24 ore
	Camino laser 5	a ca. 12 m	
A37	Cooler laser 5	a ca. 12 m	

3. Le lavorazioni di cui ai punti 2 (attività con laser e piegatura delle lamiere) svolte nel periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) dovranno essere effettuate mantenendo chiusi portoni e finestre;
4. dovrà essere mantenuto in essere e manutentato il silenziatore dissipativo a setti paralleli, installato presso la sorgente identificata come A 26 cooler Laser 1, contro eventuali effetti di usura/corrosione e/o modifiche strutturali che ne possono variare, nel tempo, le caratteristiche;
5. dovranno essere mantenute e manutentate le mitigazioni acustiche messe in atto con le opere di contenimento;

6. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore, ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi limitrofi dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.