

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3990 del 09/07/2025
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06, PARTE II, TIT.III BIS - LR 21/04 - CROWN PACKAGING MANUFACTURING ITALIA SRL - AGGIORNAMENTO AIA A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4146 del 09/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove LUGLIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D.Lgs.n. 46/2014;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dal Servizio Ambiente della Provincia di Parma sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme del procedimento e del processo amministrativo;
- il recente D.Lgs. 183/2017 che, apportando modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ha introdotto la categoria dei medi impianti di combustione e previsto ulteriori valutazioni per gli impianti a potenziale impatto odorigeno (rif. art.272 bis);
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'AIA;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";

- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;
- il PAIR 2030 approvato dalla Regione con delibera dell'Assemblea legislativa n. 152/2024;

DATO ATTO che la società Crown Packaging Manufacturing Italy srl, per lo stabilimento sito in loc. Ugozzolo, via Ugozzolo n.100/a a Parma, per l'esercizio dell'attività di produzione di contenitori di bevande per uso alimentare attraverso la lavorazione di fogli di alluminio con trattamento superficiale e rivestimento finale, rientrante nella categoria IPPC 6.7 di cui all'All.VIII della parte II del D.Lgs.152/06 e smi: "Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 t all'anno" è autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae SAC di Parma con DET-AMB-2021-4168 del 19/08/2021 aggiornato successivamente con atti n.4559/2023 e n.824/2025;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata tramite portale web Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna dalla medesima società Crown Packaging Manufacturing Italy Srl in data 30/05/2025 acquisita al prot.PG/2025/106621 del 13/06/2025 per l'installazione in parola integrata volontariamente con documentazione acquisita al prot.PG/2025/121380 del 4/07/2025;

VISTI i seguenti pareri espresso dagli Enti competenti, tutti allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali:

- Comune di Parma, prot.PG/2025/117108 del 30/06/2025;
- relazione di Arpae, APAO, Serv.Territoriale di Parma, prot.PG/2025/118873 del 2/07/2025;
- AUSL Distretto di Parma, SIP e SPSAL, prot.PG/2025/123364 del 9/07/2025;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'AIA,

tutto ciò visto, richiamato e considerato

DETERMINA

1. di **AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06, parte II, Titolo III-bis l'AIA DET-AMB-2021-4168 del 19/08/2021 e smi in capo alla società Crown Packaging Manufacturing Italy

S.r.l. per l'installazione sita in comune di Parma in Via Ugozzolo n.100/a nel rispetto di quanto riportato e trascritto nella relazione di Arpae Serv.Territ. di Parma prot.PG/2025/118873 del 2/07/2025 e nei pareri espressi dagli Enti competenti:

- Comune di Parma, prot.PG/2025/117108 del 30/06/2025;
- AUSL Distretto di Parma, SIP e SPSAL, prot.PG/2025/123364 del 9/07/2025;

2. DI **STABILIRE** CHE:

- per tutto quanto non modificato con il presente atto, restano vigenti le condizioni e le prescrizioni dell'AIA di cui al provvedimento DET-AMB-2021-4168 del 19/08/2021 e successive modifiche citate in premessa;
- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

3. DI **INVIARE** copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Parma per i successivi atti di propria competenza, nonché a Crown Packaging Manufacturing Italy Srl;

4. DI **PUBBLICARE** il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia- Romagna;

5. DI **INFORMARE** CHE:

- ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE Serv.Territoriale di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il responsabile di questo endoprocedimento di modifica di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli;

– la presente autorizzazione include i seguenti allegati:

- Comune di Parma, prot.PG/2025/117108 del 30/06/2025;
- relazione di Arpae, APAO, Serv.Territoriale di Parma, prot.PG/2025/118873 del 2/07/2025;
- AUSL Distretto di Parma, SIP e SPSAL, prot.PG/2025/123364 del 9/07/2025.

Il Responsabile di Arpae SAC di Parma

Dott. Paolo Maroli

Documento Firmato Digitalmente

Rif. Prot. PG/2025/109154 del 17/6/2025

Rif. Sinadoc n. 17780/25

Inviata tramite PEC interna

SAC ARPAE Parma

Struttura Autorizzazioni Concessioni

OGGETTO: - A.I.A. - D.Lgs.152/2006, parte Seconda, Titolo III-bis, L.R. 21/2004 - CROWN PACKAGING MANUFACTURING ITALY SRL - Installazione IPPC sita in Comune di Parma Str. Ugozzolo 100/A. Modifica non sostanziale.

In riferimento alla comunicazione in oggetto, acquisita al PG/2025/109154 del 17/6/2025

esaminata la documentazione acquisita al n. prot.PG/2025/106621 del 13/06/2025, presentate, dalla ditta CROWN PACKAGING MANUFACTURING ITALY SRL - Installazione IPPC sita in Comune di Parma Str. Ugozzolo 100/A, con la quale è comunicata:

1. installazione di un nuovo impianto lavapezzi in cui verranno lavati i componenti delle macchine costituenti il sistema di decorazione e taglio, attraverso un impianto automatico adatto alla rimozione di oli, grassi, inchiostri e lubrificanti, ecc. con relativo nuovo punto emissivo E124;
2. utilizzo di un nuovo sgrassante alcalino SK POWER KLEEN che si aggiunge alle materie prime utilizzate, costituito da idrossido di potassio (CAS 1310-58-3) e pirofosfato di tetrapotassio (CAS 7320-34-5) per un quantitativo di circa 2.600 l/anno;
3. inserimento di due cassoni nella porzione dell'area cortiliva meridionale denominata nell'allegato 3D RIF-3 per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti pericolosi con codice rispettivamente 15.01.10* e 15.02.02*,

Considerato che le modifiche proposte non determineranno nessun aumento della capacità produttiva attualmente installata

valutati come "modifiche non sostanziali" gli interventi comunicati, con la presente si esprime parere favorevole a quanto proposto.

Considerato quanto dichiarato dal gestore e fermo restando tutto quanto presente nell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2025-824 del 11/02/2025 e s.m.i., con la presente si trasmettono i capitoli **D.2.5 .EMISSIONI IN ATMOSFERA, C.2.1 materie prime e consumi** – opportunamente modificati. Le modifiche apportate sono in grassetto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Il tecnico
Gabriele Vara

Responsabile del Servizio Territoriale di Parma
Sara Reverberi

(Documento firmato digitalmente)

omissis...

C 2.1 Materie prime e consumi

Materie prime

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle principali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo.

Materia Prima	Fase produttiva di utilizzo	Stato Fisico
Bobine di alluminio	4.1 - Taglio	Solido
Lubrificante	4.2 – Lubrificazione	Liquido
Oli	varie	Liquido
Filtri	4.2 – Lubrificazione	Solido
Lubrificante in cera e in pasta	4.2 – Lubrificazione	Solido
Sabbia filtrante	4.4 - Lavaggio	Solido
Idrossido di Sodio	4.4 - Lavaggio	Liquido
Sodio ipoclorito	4.4 - Lavaggio	Liquido
Acido Solforico	4.4 - Lavaggio	Liquido
Carbone attivo in grani	4.4 - Lavaggio	Solido
Filtri a cartuccia	4.4 – Lavaggio	Solido
Acidi lavaggio lattine	4.4 – Lavaggio	Liquido
Acidi lavaggio lattine a base fluoruro idrogeno	4.4 – Lavaggio	Liquido
Tensioattivi	4.4 – Lavaggio	Liquido
Acidi inorganici	4.4 – Lavaggio	Liquido
Antincrostante	4.4 – Lavaggio	liquido
Coagulanti	4.4.1 Trattamento chimico – fisico reflui industriali	Liquido
Flocculanti	4.4.1 Trattamento chimico – fisico reflui industriali	Liquido
Rivestimento per tecnologia UV – Rim coater	4.6 Primo rivestimento esterno	Liquido
Inchiostri/vernici	4.7 Decorazione e rivestimento esterno	Liquido

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

vernici per rivestimento interno	4.9 Rivestimento interno	Liquido
Solventi	varie	Liquido
Pallet	Confezionamento, immagazzinamento e spedizione	Solido
Materiale per imballaggio	Confezionamento, immagazzinamento e spedizione	Solido
Sodio bisolfito	4.4 – pretrattamento acque e Lavaggio	liquido
Lastre fotosensibili	4.7 - verniciatura/decorazione/rivestimento esterno	solido
Detergente	4.4 – Lavaggio	liquido

omissis...

D 2.5 Emissioni in atmosfera

Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione.

Il valore limite di emissione rappresenta il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna oppure un unico campionamento della durata di 1,5 ore, pari alla somma di 3 campionamenti di almeno 30 minuti ciascuno possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera

Deve essere assicurato il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente. La verifica deve avvenire a cura della direzione dello stabilimento con le periodicità ivi indicate.

Punto di Emissione N.	Macchine e/o Linee Convogliate	Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Durata [h/gg]	Durata [gg/anno]	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Impianto di Abbattimento	Periodicità Monitoraggi
E101	macchina lavaggio	lavaggio lattine	7500	24	347	composti del fluoro espressi come HF	1		annuale
						ammoniac	1		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

						acido solforico	5		
E102	forno asciug.metano (450 kW)		5000	24	347	CO NOX	500* 100*		annuale
E103	generatore acqua calda a metano (800 kW) dryer	lavaggio lattine		24	347	CO NOX	100*** 100***		annuale
E104	primo rivestimento est. UV (rim.coater)	primo rivestimento	3840	24	347	/	/		/
E108	decoratore 11	decorazione e appl. rivestimento est.	7200	24	347	SOV	**		
E112	decoratore 12		7200	24	347	SOV	**		
E105	forno metano (760 kW) dec.11 (pin oven) essiccamento	indurimento esterno	6000	24	347	SOV CO NOX	** 500* 100*		annuale
E106	forno metano (760 kW) dec.11 raffreddamento		16680	24	347	/	/		/
E109	forno metano (760 kW) dec.12 (pin oven) essiccamento		6000	24	347	SOV CO NOX	** 500* 100*		annuale
E110	forno metano (760 kW) dec.12 raffreddamento		16680	24	347	/	/		/
E113	appl.spray riv.interno	rivestimento interno	8700	24	347	SOV	**		
E114	cappa nastro trasp.		6840	24	347	SOV	**		
E115	forno metano asciug. riv. interno zona 1 (lbo ZR1)	indurimento interno	3250	24	347	SOV CO NOX	** 500* 100*		annuale
E116	forno metano		6500	24	347	SOV	**		annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | **www.arpae.it** | P.IVA 04290860370

	asciug. riv. interno zona 2 (lbo ZR2)					CO NOX	500* 100*		
E117	forno metano asciug. riv. interno raffreddamento (lbo ZR3)		19625	24	347				
E119	compattatore scarti al estr aria	trattamento scarti linea 1	6360	24	347	materiale particellare	10		annuale
E120	compattatore scarti al estr aria		11280	24	347	materiale particellare	10		annuale
E121	convogl + filtri nebbie oleose		16200	24	347	materiale particellare /nebbie oleose	10		annuale
E122	saldatura postazione	saldatura	2000	1	347	materiale particellare	10		
E123	incisione laser	sala produzione lastre (repro-room)	750	8	347	materiale particellare	10		
E124	macchina lavapezzi	sgrassaggio	1500	1	347	sostanze alcaline	5		-
E124 Termine ultimo comunicazione dati periodo di marcia controllata Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.2)									
LINEA2									
E201	macchina lavaggio	lavaggio lattine	7500	24	347	composti del fluoro espressi come HF	1		annuale
						ammoniac a	1		
						acido solforico	5		
E102	forno asciug.metano (450 kW)		5000	24	347	CO NOX	500* 100*		annuale

E203	generatore acqua calda a metano (800 kW) dryer	lavaggio lattine		24	347	CO NOX	100*** 100***		annuale
E204	primo rivestimento est. UV (rim.coater)	primo rivestimento	3840	24	347	/	/		/
E208	decoratore 21	decorazione e appl. rivestimento est.	7200	24	347	SOV	**		
E212	decoratore 22		7200	24	347	SOV	**		
E205	forno metano (760 kW) dec.21 (pin oven) essiccamento	indurimento esterno	6000	24	347	SOV CO NOX	** 500* 100*		annuale
E206	forno metano (760 kW) dec.21 raffreddamento		16680	24	347	/	/		/
E209	forno metano (760 kW) dec.22 (pin oven) essiccamento		6000	24	347	SOV CO NOX	** 500* 100*		annuale
E210	forno metano (760 kW) dec.22 raffreddamento		16680	24	347	/	/		/
E213	appl.spray riv.interno	rivestimento interno	8700	24	347	SOV	**		
E214	cappa nastro trasp.		6840	24	347	SOV	**		
E215	forno metano asciug. riv. interno zona 1 (lbo ZR1)	indurimento interno	3250	24	347	SOV CO NOX	** 500* 100*		annuale
E216	forno metano asciug. riv. interno zona 2 (lbo ZR2)		6500	24	347	SOV CO NOX	** 500* 100*		annuale
E217	forno metano asciug. riv. interno raffreddamento (lbo ZR3)		19625	24	347				
E219	compattatore	trattamento	6360	24	347	materiale	10		annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	scarti al estr aria	scarti linea 1				particellare			
E220	compattatore scarti al estr aria		11280	24	347	materiale particellare	10		annuale
E221	convogl + filtri nebbie oleose		16200	24	347	materiale particellare /nebbie oleose	10		annuale

I limiti di emissione si riferiscono ad effluenti secchi normalizzati a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa.

Il valore limite di emissione rappresenta il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna

*I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 17% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**calcolo emissione bersaglio annuale

*** I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

Secondo quanto prescritto dal comma 1 dell'art.294 della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. l'impianto relativo alle emissioni E103 ed E203 deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

La potenza complessiva del forno che origina le emissioni E115 ed E116 è di 1150 kW

La potenza complessiva del forno che origina le emissioni E215 ed E216 è di 1150 kW

omissis...



Comune di Parma

Rif fasc. 2025.VI.9/11

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Settore Edilizia

S.O. Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia

Dirigente - Arch. Costanza Barbieri

Responsabile - Arch. Irene Galliani

*Responsabile Ufficio procedimenti ambientali -
Dott. Marco Giubilini*

e p.c.

ARPAE SAC

P.le della Pace n. 1

43121 Parma

Responsabile di funzione

Autorizzazioni Complesse

Dott.ssa Beatrice Anelli

inviata tramite PEC all'indirizzo:

aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: A.I.A. - D.Lgs.152/2006, parte Seconda, Titolo III-bis, L.R. 21/2004 - CROWN PACKAGING MANUFACTURING ITALY SRL - Installazione IPPC sita in Comune di Parma Str. Ugozzolo n. 100/A. Modifica non sostanziale. - Riscontro alla richiesta di parere ARPAE in merito all'istanza di modifica non sostanziale di AIA.

Vista la richiesta di parere di ARPAE acquisita agli atti in data 18/06/2025, prot. n. 169443, relativa alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla società Crown Packaging Manufacturing Italy srl;

Dato atto che la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla società Crown Packaging Manufacturing Italy srl, per la propria installazione IPPC sita in comune di Parma, Str. Ugozzolo n. 100/A, acquisita al protocollo Arpae PG/2025/106621 del 13/06/2025 riguarda:

1. l'installazione di un nuovo impianto lavapezzi in cui verranno lavati i componenti delle macchine costituenti il sistema di decorazione e taglio, attraverso un impianto automatico adatto alla rimozione di oli, grassi, inchiostri e lubrificanti, ecc. con relativo nuovo punto emissivo E124;
2. la modifica di alcune materie prime utilizzate nel ciclo produttivo e relative aree di stoccaggio;
3. l'inserimento di due cassoni nella porzione dell'area cortiliva meridionale denominata nell'allegato 3D RIF-3 per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti pericolosi con codice rispettivamente 15.01.10* e 15.02.02*;

Rilevato che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna del Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale deve essere richiesto ad ARPAE ST Area Prevenzione Ambientale Ovest;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Evidenziato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali recenti a carico della società richiedente;

Dato atto che la Commissione Europea ha inserito la città di Parma tra le 100 Città europee che parteciperanno alla Missione "Climate Neutral and Smart Cities" con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica, cioè lo zero netto di emissioni di gas climalteranti, entro il 2030;

SI ESPRIME

per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti nel rispetto del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Inoltre, nella fase di attività, è necessario attuare una corretta gestione dei rifiuti urbani e speciali prodotti, secondo la gerarchia dei rifiuti che prevede il seguente ordine di priorità:

DUC - Direzionale Uffici Comunali

Largo Torello De Strada, 11/A - 43121 Parma

0521.40521 - comunediparma@postemailcertificata.it

comune.parma.it



Comune di Parma

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento;

Tali priorità andranno perseguite mediante l'adozione di un modello di economia e consumo ispirato all'Economia Circolare e secondo i principi del Life Cycle Assessment (LCA), ovvero di un metodo standardizzato di valutazione degli aspetti ambientali e impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita.

Questo strumento permette la delineaione di un profilo ambientale e l'individuazione di criticità legate a meccanismi ambientali globali di particolare interesse (es. riscaldamento globale, consumo dello strato d'ozono, etc.) quantificando i flussi di energia, materiali, emissioni e rifiuti associati al sistema considerato;

- 2 Inquinamento luminoso: l'intero territorio comunale ricade all'interno della Zona di Particolare Protezione dall'inquinamento luminoso. Tale assegnazione comporta per il Comune di Parma il richiamo agli indirizzi di buona amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della D.G.R. 1732/2015, che prevedono:

- a) limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
- b) adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della presente direttiva;
- c) ridurre il più possibile, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della Rete Natura2000 e ai corridoi ecologici, i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema.

Pertanto, l'illuminazione esterna deve rispettare rigorosamente le norme sull'inquinamento luminoso (DGR. n. 1732/2015 per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico") con riferimento alle limitazioni previste per la Zona di Particolare Protezione;

- 3 Lotta alle arbovirosi: l'attività della ditta deve essere gestita in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale rep. n. 47 del 13/05/2025 in materia di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare zanzara tigre (aedes albopictus) e zanzara comune (culex pipiens), e pertanto sarà necessario:


- punto 1: evitare l'abbandono definitivo o temporaneo, negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- punto 2: procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- punto 6: evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- punto 7: assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
Dott. Andrea Peri
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Angella
(f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Sin 17780_2025 - A.I.A. - D.Lgs. 152/2006, parte Seconda, Titolo III-bis, L.R. 21/2004 - CROWN PACKAGING MANUFACTURING ITALY SRL - Installazione IPPC sita in Comune di Parma Str. Ugozzolo 100/A. Modifica non sostanziale. Parere.

La Crown Packaging Manufacturing Italy SRL è un'azienda operante nel settore dei trattamenti di superfici di metalli con utilizzo di solventi organici che con l'istanza in oggetto intende apportare le seguenti modifiche:

1. installazione di un nuovo impianto lavapezzi, con relativo nuovo punto emissivo E124 (privo di impianto di abbattimento in quanto le uniche sostanze in uscita in modo non continuativo sono sostanze alcaline), in cui verranno lavati i componenti delle macchine costituenti il sistema di decorazione e taglio, attraverso un impianto automatico adatto alla rimozione di oli, grassi, inchiostri e lubrorefrigeranti, ecc. attraverso l'utilizzo di due sostanze contenute nel liquido detergente: idrossido di potassio in bassissima concentrazione e pirofosfato di tetrapotassio; il liquido detergente viene pompato verso le barre a spruzzo che generano i getti che colpiscono il componente da pulire, dopo avere asportato i residui dal pezzo il detergente viene raccolto da una vasca, scorre attraverso un filtro e viene reimpiegato sino a quando non è esausto, dopo un numero di cicli prefissati. Il liquido esausto viene quindi raccolto e ritirato dalla azienda fornitrice; il filtro impiegato sul detergente viene periodicamente pulito e sostituito solo se necessario dalla azienda fornitrice. Si allega la scheda di sicurezza del detergente SK POWER KLEEN per il quale l'azienda stima un consumo pari circa 2.600 litri/anno. Si specifica che l'attività di lavaggio non sarà continuativa nell'arco della giornata: avrà una durata pari a 20 minuti per lavaggio e sarà ripetuta nell'arco delle 8 ore del turno di lavoro, al bisogno. Per tale motivo la durata fissata in 1 ora giornaliera deve intendersi come massima e non come media.
2. inserimento di due cassoni nella porzione dell'area cortiliva meridionale per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti pericolosi con codice rispettivamente 15.01.10* e 15.02.02*, con il miglioramento logistico nell'ubicazione del sito di deposito temporaneo degli stessi.

Si specifica che il progetto non prevede aumento della capacità produttiva.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole alle modifiche proposte.


Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343





Responsabile UOC Igiene del Territorio e Ambiente Costruito Dott.ssa Natalia Sodano

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.