

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-4009 del 11/07/2025                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | L.R. 8/2023 - DITTA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN ELETTRDOTTO A 15 KV IN CAVO AEREO DENOMINATO "PNRR RESILIENZA LINEA MT LAME_2", NEL COMUNE DI ZOCCA (MO). CODICE DI RINTRACCIABILITA': SAE 2023.54. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-4149 del 09/07/2025                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                              |
| Dirigente adottante         | ANNA MARIA MANZIERI                                                                                                                                                                                                                                          |

Questo giorno undici LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 8/2023 - DITTA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA.  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN ELETTRODOTTO A 15 KV IN CAVO  
AEREO DENOMINATO “PNRR RESILIENZA LINEA MT LAME\_2”, NEL COMUNE DI ZOCCA (MO).  
CODICE DI RINTRACCIABILITA’: SAE 2023.54.**

Richiamata la Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, che ha trasferito le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

Richiamate inoltre le seguenti norme:

T.U. in materia di acque ed impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775 (in particolare gli artt. 111, 112, 113 e 120);

L. 28 giugno 1986 n. 339 relativa alle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche;

L.R. 17 luglio 2023 n. 8;

D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in materia di espropriazione per pubblica utilità;

L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni in materia di espropri”;

D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330 in materia di espropriazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, che integra il D.P.R. 327/2001;

D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

Decreto Ministero Transizione Ecologica 20/10/2022 (Linee Guida nazionali);

L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Vista la domanda di autorizzazione presentata dalla ditta INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA spa, con sede legale a Bologna, viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con nota prot. n. 31877/24 del 28/08/2024 e successiva documentazione integrativa volontaria prot. 32583/24 del 03/09/2024 e prot. 33994/24 del 13/09/2024, assunte rispettivamente agli atti dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena con prot. n. 155047 del 28/08/2024, prot. n. 158659 del 03/09/2024 e prot. n. 165451 del 13/09/2024, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 15 kV in cavo aereo denominato “**PNRR RESILIENZA LINEA MT LAME\_2**”, nel Comune di Zocca (MO).

Rilevato che la ditta:

ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità;

ha dichiarato che la linea in progetto comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Zocca;

ha dichiarato, per il suddetto impianto, la conformità alle vigenti norme in materia di tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico;

ha presentato l'attestazione del perseguimento dell'obiettivo di qualità di 3microtesla di induzione magnetica;

ha provveduto all'integrazione con pubblicazione sul BURERT n. 150 del 22/05/2024, ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 20 ottobre 2022, in quanto la realizzazione dell'opera non è compresa nel programma degli interventi previsti;

ha provveduto al versamento delle spese istruttorie come previsto dalla L.R. 8/2023;

ha presentato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011.

ha inoltre dichiarato:

- l'Attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003;
- l'insussistenza di interferenze con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi.

Rilevato inoltre che:

- L'avviso di deposito della domanda di autorizzazione è stato pubblicato in data 25/09/2024 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 296, sul quotidiano "Il Resto del Carlino Modena" e all'Albo pretorio del Comune di Zocca;
- la domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati progettuali, sono stati depositati per 40 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione, presso ARPAE – SAC di Modena;
- è stato notificato, ai proprietari delle aree interessate dal tracciato dell'elettrodotto, l'avviso del deposito del progetto definitivo e che a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni di cui sopra sono pervenute osservazioni da parte di privati coinvolti. Il proponente, INRETE Distribuzione Energia spa, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo congiunto con le proprietà interessate resolvendo le problematiche riscontrate (come da comunicazione di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA spa prot. 1146/25 del 15/01/2025), pertanto le criticità riscontrate nelle osservazioni si ritengono superate.

Dato atto che:

- Con nota prot. n. 166721 del 17/09/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento agli Enti coinvolti. Nella stessa nota, al fine di acquisire i necessari pareri/nulla osta necessari all'assunzione del provvedimento di autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, è stata indetta la Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14 bis della Legge 241/90.
- Contestualmente, con la nota di cui sopra, è stato richiesto agli Enti in indirizzo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/90, di far pervenire eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti relativi alla domanda stessa entro 15 giorni dal ricevimento.
- Con nota prot. 166775 del 17/09/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento alla ditta.
- Ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto, sono stati esaminati gli elaborati progettuali di seguito elencati:

Istanza di Autorizzazione

Elaborato n. DS00BG0001 "Fascicolo del progetto dell'opera"

Disegno n° 17-2050 "RESILIENZA LINEA MT LAME\_2 - PLANIMETRIA ELETTRODOTTI ESISTENTI E DI PROGETTO"

Relazione geologica geotecnica e sismica;

Copie delle richieste di nulla -osta inoltrate agli enti previsti;

Copia della richiesta di attestazione di conformità inviata al Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato territoriale Emilia-Romagna – Reti e servizi di comunicazione elettronica contenente:

- a) Dichiarazione asseverata per condutture di energia elettrica e attestazione di conformità tecnica;
- b) Riscontro operatori telefonici;
- c) Dichiarazione pantouflage;

Dichiarazione di non Interferenza con Attività Minerarie;

Asseverazione attestante l'esclusione dall'iter di Valutazione dei Potenziali Ostacoli alla Navigazione aerea;

Fascicolo per la Richiesta di Variante Urbanistica contenente:

- a) Tavola DA00PU0001 "PLANIMETRIA DI INSERIMENTO URBANISTICO" riportante lo strumento urbanistico comunale vigente e in variante;
- b) Relazione illustrativa dell'opera e di compatibilità ambientale;
- c) Relazione illustrativa della Variante Urbanistica;

Fascicolo relativo agli Asservimenti contenente:

- a) Elaborato n° DA00LV0001 "Piano Particellare";
- b) Disegno n° DA00PV0001 "PLANIMETRIA PIANO PARTICELLARE" - Tracciato e fasce di rispetto per Pubblica Utilità";

- Dalla documentazione definitiva presentata si rileva che l'impianto prevede:
  - il rinnovo di un tratto di rete elettrica MT denominata LAME\_2 situata nel comune di Zocca (MO);
  - sostituzione degli attuali conduttori nudi con cavo aereo cordato a elica visibile, rendendo l'elettrodotto esistente più resiliente, anche agli agenti atmosferici più severi, sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista elettrico;
  - la demolizione di 13 sostegni in calcestruzzo esistenti e la sostituzione degli stessi con 11 nuovi sostegni in acciaio con fondazioni monolitiche in calcestruzzo;
  - il tratto di elettrodotto rinnovato ha una lunghezza complessiva di circa 758,85 m, si sviluppa sullo stesso tracciato di quello esistente quasi esclusivamente in terreni agricoli privati.
- Ai sensi della L.R. 8/2023 e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022, INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA spa ha presentato richiesta di pareri e nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione, agli Enti di seguito elencati:
  - a) Comune di Zocca
  - b) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
  - c) Comando Militare Esercito "Emilia Romagna"
  - d) Aeronautica Militare
  - e) Marina Militare
  - f) Provincia di Modena
  - g) Unione Terre di Castelli
  - h) Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche
  - i) Ministero delle Imprese del Made in Italy
  - j) Agenzia Regionale di Protezione Civile
  - k) AUSL
  - l) SNAM Rete Gas
  - m) HERA
  - n) ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Centro – Servizio Sistemi Ambientali
  - o) ARPAE - SAC Modena - Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli
  - p) ARPAE – Area Direzione Tecnica - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico;

Acquisiti agli atti:

- a) Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, **nulla osta idraulico** prot. n. 3763 del 17/01/2025;
- b) Comune di Zocca, **parere positivo** relativo alla Conformità Urbanistica, Edilizia che attesta la compatibilità agli strumenti urbanistici prot. n. 4135/2025 del 24/03/2025;
- c) Comune di Zocca, Autorizzazione Paesaggistica n. 9 - prot. n. 7719 del 22/05/2025 **favorevole con prescrizioni**;
- d) Comando Militare Esercito "Emilia Romagna", **parere favorevole** prot. n. 18909 del 29/08/2024;
- e) SNAM Rete Gas, **comunicazione di non interferenza** prot. n. 221/24 del 19/09/2024;
- f) Comando Interregionale Marittimo Nord, **nulla osta con prescrizioni** prot. n. 30349 del 02/10/2024;

- g) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, **parere favorevole con prescrizioni** prot. n. 28262 del 03/09/2024, confermato con successivo parere prot. 31398 del 01/10/2024;
- h) Unione Comuni Terre dei Castelli, **Autorizzazione di vincolo idrogeologico con prescrizioni** n. 40653 del 08/10/2024;
- i) Aeronautica Militare, **nulla osta con prescrizioni** prot. n. 29894 del 21/10/2024;
- j) ARPAE, **valutazione tecnica positiva** del Servizio Sistemi Ambientali Area Centro prot. n. 212438 del 22/11/2024, che ha ritenuto l'impianto in oggetto conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti;
- k) Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, **parere favorevole con prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004** prot. n. 13688 del 12/05/2025;
- l) Il Comune di Montese con Delibera di Consiglio del **Comune n.9 del 26/02/2025** (acquisita agli atti il 24/03/2025 con prot. 55651), **immediatamente eseguibile, ha espresso parere favorevole** in merito alla variante urbanistica ai sensi della L.R. 8/2023 e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90, è stato acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi che non hanno reso le proprie determinazioni relative alla decisione finale.

Considerato che:

- Con nota prot. n. 100091 del 30/05/2025, è stata trasmessa la comunicazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i..
- Dall'istruttoria espletata risulta che sussistano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, non essendosi evidenziati elementi che possono provocare pregiudizio per la salute e l'incolumità della popolazione, ai sensi della LR n. 8/2023, dell'art.13 comma 4 della L.R. n. 30/2000, nonché irregolarità in riferimento ai vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Alla luce di quanto sopra, il Responsabile del procedimento valuta che sussistano le condizioni per poter autorizzare il progetto.

Viste:

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

Per quanto precede

### **la Dirigente determina**

1. **di autorizzare** INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA spa, con sede legale Bologna, viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, a costruire e ad esercire l'elettrodotto a 15 kV in cavo aereo denominato "**PNRR RESILIENZA LINEA MT LAME\_2**", nel Comune di Zocca (MO).

2. La validità dell'Autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni/condizioni impartite dagli Enti competenti seguito riportate:

a) **Comune di Zocca - Autorizzazione Paesaggistica:**

*“Si rilascia Autorizzazione Paesaggistica alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza che riprendono quanto espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, nella seduta n. 02/2024 del 18/12/2024, la quale ha ritenuto il progetto ammissibile, esprimendo parere favorevole a condizione che:*

- *Siano limitate al massimo le alterazioni del contesto paesaggistico in cui si interviene, ivi compresi i movimenti di terra;*
- *L'area di demolizione dei sostegni dismessi e delle relative fondazioni sia ricoperta con terreno vegetale locale;*
- *Eventuali scarti di cantiere siano prelevati e smaltiti in luogo opportuno al di fuori delle aree vincolate nel più breve tempo possibile;*
- *Non siano lasciati rifiuti sul terreno e la gestione/smaltimento di essi sia effettuata in modo differenziato, ove possibile, a favore del principio di "economia circolare".*

b) **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio:**

*“autorizza la realizzazione dei lavori, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio. Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione. Si ritiene, comunque, opportuno ricordare il disposto dell'art. 90 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.”*

c) **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio - parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004:**

*“PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004 alla realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni di tutela contenute nel menzionato parere della Soprintendenza ABAP Per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con nota prot. n. 15296 del 09/05/2025, che qui si intendono integralmente riportate.*

*Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza ABAP Per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori.*

*Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.*

*Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP Per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera.”*

d) **Comando Interregionale Marittimo Nord:**

*“nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti contrasti con gli interessi della Marina Militare. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.”*

e) **Unione Terre di Castelli - Vincolo Idrogeologico:**

*“l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- 1) *che gli scavi siano avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente le opere di consolidamento relative e quelle di educazione delle acque, in modo da evitare che nell'abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane;*



- 2) che i lavori siano eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo indispensabile;
- 3) che sul lotto di terreno sopra descritto resti vietata qualsiasi altra costruzione diversa da quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti;
- 4) che si regimi lo scolo delle acque con idonee opere di raccolta e smaltimento al fine di prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
- 5) che i movimenti di terreno e gli scavi siano eseguiti così come sono ubicati nelle planimetrie del progetto esecutivo acquisito agli atti;
- 6) che nell'esecuzione degli scavi siano compiutamente attese le prescrizioni tecniche indicate nella relazione geologica - geotecnica a firma del DOTT. MATTIOLI MATTEO e che siano attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dallo stesso al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento;
- 7) il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti dovrà prioritariamente essere riutilizzato nell'area di cantiere o in altra area, individuata catastalmente, della quale dovrà essere comunicata l'ubicazione all'Area Tecnica - Ufficio Vincolo Idrogeologico prima di iniziare i lavori di riporto. Anche eventuali utilizzi diversi, consentiti dalle leggi vigenti, dovranno essere comunicati all'Area Tecnica - Ufficio Vincolo Idrogeologico e, se necessario, autorizzati. Qualora non sia possibile nessun tipo di riutilizzo, il materiale di risulta dovrà essere conferito in discarica autorizzata;
- 8) che per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza della esecuzione dei lavori suddetti, il titolare dell'autorizzazione si assuma piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo la presente all'Area Tecnica - Ufficio Vincolo Idrogeologico;
- 9) che della data d'inizio lavori sia inviata preventiva comunicazione all'Area Tecnica - Ufficio Vincolo Idrogeologico, via Mauro Tesi, 1209- Zocca, [unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it), in tempo utile per poter predisporre sopralluoghi e per esercitare i controlli atti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra;
- 10) che la direzione lavori entro 30 giorni dal termine degli scavi e/o movimenti di terreno, comunichi alla Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio l'ultimazione degli stessi, certificando contestualmente di essersi attenuta al puntuale rispetto delle prescrizioni qui impartite, consapevole che:
  - nel caso di inosservanza delle prescrizioni impartite si procederà contro i trasgressori ai sensi di legge.
  - i lavori non potranno comunque essere iniziati prima di avere acquisito le altre autorizzazioni e concessioni necessarie in base alle norme vigenti;
  - la presente autorizzazione ha efficacia entro i termini di validità della concessione edilizia/autorizzazione comunale o, in assenza di specifico atto amministrativo comunale che definisca i tempi, per la durata di mesi diciotto dalla data del presente atto."

**f) Aeronautica Militare:**

"Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;
- piattaforme marine e relative sovrastrutture. (Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a [aerosquadraregione1.utp@aeronautica.difesa.it](mailto:aerosquadraregione1.utp@aeronautica.difesa.it)).

Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) ([aerogeo@aeronautica.difesa.it](mailto:aerogeo@aeronautica.difesa.it) – [aerogeo@postacert.difesa.it](mailto:aerogeo@postacert.difesa.it)), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare."

**g) Arpae - Servizio Sistemi Ambientali - Area Prevenzione Ambientale Centro:**

*"l'impianto in oggetto è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti a 50 Hz, a condizione che:*

- 1) in caso di presenza di altre linee elettriche venga garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità dei 3  $\mu$ T per tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere;*
- 2) nel caso di attraversamento di terreni privati venga garantita l'assenza di luoghi a permanenza prolungata all'interno delle DPA;*
- 3) le pertinenze a permanenza prolungata - quali giardini, cortili, aree stabilmente attrezzate - ricadano esternamente alle DPA.*

*Si precisa che eventuali successive modifiche alla configurazione presentata dovranno essere rivalutate ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente."*

**3. di stabilire che dovranno essere rispettate le condizioni di seguito elencate:**

l'inizio della realizzazione dell'opera, pena la decadenza dell'autorizzazione, deve avvenire entro 12 (dodici) mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione sarà divenuto inoppugnabile;

il titolare dell'autorizzazione, per non incorrere nella sanzione della decadenza del provvedimento amministrativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'autorità competente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;

la data di inizio dei lavori deve essere comunicata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi, ad ARPAE di Modena e al Comune di Zocca, così da consentire di predisporre eventuali sopralluoghi, nonché secondo i tempi e le modalità indicate dai singoli Enti nelle prescrizioni sopra riportate;

la conclusione dei lavori deve avvenire entro il termine di 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione. Decorso tali termini, salvo richiesta di proroga, l'autorizzazione perde efficacia per le parti non ancora realizzate;

su richiesta del proponente adeguatamente motivata dall'insorgenza di fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, ARPAE di Modena, può prorogare, per una sola volta, il termine stabilito per la conclusione dei lavori;

la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena ed al Comune di Zocca entro 15 giorni dalla fine dei lavori;

**4. di stabilire inoltre che:**

l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite nei nulla osta e/o atti di assenso comunque denominati elencati in premessa, rilasciati dagli Enti interessati ai termini dell'art. 120 del TU 1775/1933, per cui l'Ente o Ditta autorizzata viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti di terzi, nonché per i danni che eventualmente potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti elettrici in questione, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;

la Società autorizzata resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici, tutte quelle opere nuove e modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che al riguardo saranno stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;

gli impianti dovranno essere collaudati a cura del titolare della presente autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 5 della LR 8/2023;

il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare ad ARPAE, Servizio Sistemi Ambientali e Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena, la data della messa in esercizio dell'elettrodotto in oggetto entro 30 giorni dall'attivazione, al fine di poter procedere alla eventuale effettuazione di misurazioni dell'intensità dei campi elettromagnetici;

**5. di dare atto che:**

ARPAE, qualora rilevi l'inosservanza di una o più delle suddette prescrizioni, procederà a dichiarare decaduto, a revocare o a sospendere il presente atto, secondo le procedure previste dalla LR 8/2023;



l'esecuzione delle opere in difformità dall'autorizzazione è assoggettata a una sanzione amministrativa, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, per un importo da 1.032 Euro a 10.329 Euro, ai sensi dell'art. 9 della LR 8/2023;

sono fatte salve le disposizioni e le normative in materia edilizia;

ai sensi dell'art.14-quater, comma 4, della L 241/1990, i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione della presente determinazione;

6. di trasmettere copia della presente autorizzazione ai componenti della Conferenza di Servizi, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. di trasmettere a INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA spa copia della presente autorizzazione;
8. di dare inoltre atto che si provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso dell'avvenuta autorizzazione;
9. di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
10. di informare che il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro (AACC) e che le informazioni di cui all'art.13 del DLgs 196/2003 sono contenute nell'informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).
11. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
12. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Modena  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**