

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4069 del 15/07/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Niagara S.r.l. di Poggio Renatico (FE). Aggiornamento d'ufficio per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-3928 del 05/08/2021 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4237 del 15/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	ALESSANDRO TRAVAGLI

Questo giorno quindici LUGLIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, ALESSANDRO TRAVAGLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società Niagara S.r.l.** di Poggio Renatico (FE).
Aggiornamento d'ufficio per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-3928 del 05/08/2021 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12.

IL RESPONSABILE

Richiamato l'atto DET-AMB-2021-3928 del 05/08/2021 di Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i.;

Richiamato inoltre l'atto n. DET-AMB-2025-308 del 20/01/2025 di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.DET-AMB-2021-3928 del 05/08/2021 e s.m.i.;

Rilevato che, per mero errore materiale, l'allegato 1 dell'Allegato Tecnico dell'atto DET-AMB-2025-308 del 20/01/2025 risulta privo di contenuto;

Rilevato altresì che, l'Allegato Tecnico dell'atto DET-AMB-2025-308 del 20/01/2025, contiene una descrizione non aggiornata dell'impianto, a seguito degli interventi eseguiti e comunicati;

Richiamata la Relazione tecnica formulata dal Servizio Territoriale di Ferrara di Arpae e conservata in atti Arpae al PG/2025/126886 del 15/07/2025, nella quale viene espresso quanto segue: *“si ritiene di mantenere la sospensione dei controlli sui sedimenti Scolo Canali, previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo al paragrafo “D3.1.6 Altri controlli” dell’Allegato Tecnico, in quanto eventuali monitoraggi necessari sono valutati all’interno del procedimento in corso ex art. 244 del Dlgs 152/2006 e ulteriori monitoraggi non coordinati con questo procedimento non porterebbero approfondimenti utili in questo contesto. Al termine di questo procedimento, e tenendo conto delle conclusioni dello stesso, il Gestore dovrà presentare una nuova proposta di monitoraggio per suolo, acque sotterranee e acque superficiali, come aggiornamento del succitato paragrafo “D3.1.6 Altri controlli” dell’AIA”*;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere d'ufficio alla correzione dei refusi dell'allegato tecnico, all'aggiornamento della descrizione dell'impianto, all'aggiornamento della parte prescrittiva dell'Allegato Tecnico secondo le indicazioni del Servizio Territoriale di Ferrara di Arpae e all'aggiornamento dell'Allegato 1 all'allegato Tecnico;

Ritenuto in particolare di aggiornare i seguenti paragrafi dell'Allegato Tecnico:

- A2 INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO
- C1.3.1 MODIFICA SOSTANZIALE DELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE - AMPLIAMENTO (NUOVO DEPURATORE BIOLOGICO)

- C2.1.1 Bilancio di materia
- C2.1.2 Bilancio energetico
- C2.1.3 Bilancio idrico
- C2.1.4 Emissioni in atmosfera
- C2.1.5 Scarichi idrici
- C2.1.6 Emissioni sonore
- C2.1.7 Rifiuti
- C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC
- D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO
- D2.3 Comunicazioni e requisiti di notifica generali
- D2.4 Emissioni in atmosfera
- D2.5 Scarichi idrici
- D2.8 Gestione dei rifiuti
- D3.1.6 Altri controlli
- E2 INDICAZIONI

Ritenuto altresì di aggiornare l'“Allegato 1 - Confronto con le BAT di settore”;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle

Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 è stato conferito al Dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro allegata (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 12/2025 del 31/01/2025;

Valutato, in relazione al fatto che l'aggiornamento è stato disposto d'ufficio, che il Gestore, Società Niagara S.r.l., non sia tenuto al versamento di alcun onere istruttorio;

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2021-3928 del 05/08/2021 e s.m.i., rilasciata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., alla Società Niagara S.r.l., C.F. 01019420361 e P.I. 01465650388, con sede legale in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12, in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione finalizzata allo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e al deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12, come sotto indicato:

1. si aggiorna l'Allegato tecnico di AIA, evidenziando che gli aggiornamenti ineriscono i seguenti paragrafi:

- A2 INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO

- C1.3.1 MODIFICA SOSTANZIALE DELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE - AMPLIAMENTO (NUOVO DEPURATORE BIOLOGICO)
- C2.1.1 Bilancio di materia
- C2.1.2 Bilancio energetico
- C2.1.3 Bilancio idrico
- C2.1.4 Emissioni in atmosfera
- C2.1.5 Scarichi idrici
- C2.1.6 Emissioni sonore
- C2.1.7 Rifiuti
- C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC
- D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO
- D2.3 Comunicazioni e requisiti di notifica generali
- D2.4 Emissioni in atmosfera
- D2.5 Scarichi idrici
- D2.8 Gestione dei rifiuti
- D3.1.6 Altri controlli
- E2 INDICAZIONI

2. si sostituisce l'Allegato Tecnico di AIA con l'**Allegato 1** alla presente determinazione di cui è parte integrante;

3. si sostituisce l'"Allegato 1 - Confronto con le BAT di settore", che costituisce l'**Allegato 2** alla presente determinazione di cui è parte integrante;

4. si allegano per maggiore chiarezza gli allegati dell'Allegato tecnico di AIA non soggetti a modifica:

- "Allegato 2 - Planimetria stoccaggio rifiuti" costituito dall'**Allegato 3** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
- "Allegato 3 - Planimetria reti fognarie e scarichi" costituito dall'**Allegato 4** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
- "Allegato 4 - Planimetria emissioni in atmosfera" costituito dall'**Allegato 5** alla presente

determinazione di cui è parte integrante;

- “Allegato 5 - Planimetria rumore” costituito dall’**Allegato 6** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
- “Allegato 6 - Planimetria sondaggi e piezometri” costituito dall’**Allegato 7** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
- “Allegato 7 - Schemi a blocchi” costituito dall’**Allegato 8** alla presente determinazione di cui è parte integrante;

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto DET-AMB-2021-3928 del 05/08/2021 e s.m.i., al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico del Comune di Poggio Renatico, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione in copia all’AUSL di Ferrara, al Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara, al Comando Provinciale VVF e al Servizio Ambiente del Comune di Poggio Renatico.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l’atto stesso alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

per il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
l’IF Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Dott. Alessandro Travagli
F.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.