

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4075 del 15/07/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014 intestata a CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci sito nel Comune di Forlì, Via Due Ponti n.13
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4238 del 15/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quindici LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014 intestata a CANTINA FORLÌ' PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci sito nel Comune di Forlì, Via Due Ponti n.13

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTINA FORLÌ' PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti n. 13 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 46616 del 11/06/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci denominato "Cantina di Forlì" sito nel Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti 13."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 78599, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06;
- all'"Allegato B e relativa planimetria" ed all'"Allegato B bis", l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Considerato che in data 28/04/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2025/79230, inerente l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura e l'impatto acustico;

Dato atto che con nota Arpae PG/2025/82168 del 05/05/2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta ed all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la richiesta integrazioni PG/2025/96770 del 26/05/2025;

Dato atto che in data 28/05/2025 è pervenuta la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2025/98580;

Visto il Nulla Osta acustico Prot. Com.le 76880/2025 del 18/06/2025, acquisto da Arpae al PG/2025/113726;

Visto l'Atto Prot. Com.le 85606/2025 del 09/07/2025, acquisito al PG/2025/123618, con il quale il Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì dispone di autorizzare la modifica, nel rispetto prescrizioni impartite da HERA S.p.A.;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTINA FORLÌ' PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti n. 13 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 46616 del 11/06/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci denominato "Cantina di Forlì" sito nel Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti 13."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 78599, **come segue:**

- introduzione dell'ALLEGATO Ater, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica/integrazione dell'ALLEGATO A e Abis vigente;
- la planimetria dell'ALLEGATO B è sostituita con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti n. 13 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 46616 del 11/06/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci denominato "Cantina di Forlì" sito nel Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti 13."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 78599, **come segue**:

- introduzione dell'ALLEGATO Ater, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica/integrazione dell'ALLEGATO A e Abis vigente;
- la planimetria dell'ALLEGATO B è sostituita con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **introduzione dell'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARP AE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARP AE SAC territorialmente competente.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Vista la richiesta di modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, presentata da CANTINA FORLÌ PREDAPPIO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA tesa ad ottenere la modifica non sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di lavorazione e trasformazione uva;

Visto il parere favorevole di HERA, acquisito al Prot. Com.le 82880 del 02.07.2025;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di CANTINA FORLÌ PREDAPPIO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA, come successivamente aggiornata.

Considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di una linea di trattamento integrativa per la quota di 200 mc/g di acque reflue (sui 600 mc/g attualmente trattati nel periodo di vendemmia).

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza";

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

La modifica di cui in premessa è autorizzata nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo vigente determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 s.m.i , così come modificate e integrate dalle seguenti:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Cantina Forlì Predappio Soc. Agr. Coop.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA DUE PONTI , 13 - FORLÌ
- Destinazione dell'insediamento:	Cantine con pigiatura
- Portata massima autorizzata:	60000 mc/anno - 600 mc/giorno (periodo vendemmia), 200 mc/giorno (periodo non vendemmiale)
- Classificazione dello scarico	acque reflue industriali

- Recettore dello scarico:	FOGNATURA NERA "tipo A"
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Lagoni aerati e Sedimentatore/Impianto di depurazione biologico con ultrafiltrazione MBR

2. E' ammessa la realizzazione del nuovo depuratore per il trattamento di una quota di acque reflue pari ad una portata di 200 mc/g (sui 600 mc/g trattati durante il periodo di vendemmia). Al di fuori del periodo di vendemmia, la portata autorizzata pari a 200 mc/giorno sarà interamente trattata nel nuovo impianto di depurazione.

3. L'impianto di pretrattamento, al termine dei lavori, sarà costituito dalle seguenti sezioni, che dovranno essere mantenute in perfetta efficienza:

- a. Grigliatura grossolana e micro-grigliatura (esistente);
- b. Accumulo ed equalizzazione in lagoni aerati (esistente);
- c. Fase di flocculazione e controllo del pH per la linea da 400 mc/giorno (esistente);
- d. Sedimentazione ed estrazione fanghi con pacchi lamellari, per la linea da 400 mc/giorno (esistente);
- e. Grigliatura automatica 0,75 mm (di nuova realizzazione);
- f. Ossidazione Biologica e ultrafiltrazione a membrane (di nuova realizzazione);
- g. Vasca di accumulo refluo depurato (di nuova realizzazione);
- h. Ispessitore e disidratazione fanghi (di nuova realizzazione);
- i. Vasca di accumulo reflui depurati (esistente) a servizio di entrambe le linee.

4. Dovrà essere tenuto apposito registro nel quale saranno annotate tempestivamente tutte le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionalità dell'impianto di depurazione e accessori annessi. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione di Hera e degli Enti di controllo.

5. Hera Spa, si riserva la facoltà di rivedere le deroghe in essere, qualora la qualità del refluo in uscita, a seguito dell'installazione e messa a regime del nuovo impianto evidenzia una riduzione della concentrazione degli inquinanti.

6. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera Spa (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), ARPAE, e Comune di Forlì sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

7. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Det. n° 3048 del 09.10.2014 e successive modifiche/integrazioni.

8. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la modifica non sostanziale dell'AUA, inerente l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura e l'impatto acustico, contenente la documentazione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che:

- l'attività in oggetto attiva, intende installare una nuova linea integrativa per il trattamento di una quota di 200 mc/h di refluo rispetto ai 600 mc/h attualmente trattati, attraverso un nuovo impianto di depurazione a tecnologia MBR;
- Il TCA ha utilizzato come rumore generato allo stato attuale (ambientale) la precedente valutazione dell'Aprile 2018 essendo rimaste le sorgenti sonore immutate ed ha successivamente valutato e integrato l'impatto delle nuove sorgenti attraverso software previsionale (Sound Plan);
- l'attività viene svolta sia in periodo diurno che notturno;
- le sorgenti sonore di nuova introduzione sono:
 - S1 Soffiante mod. BB69C - tot n°3 elementi
 - S2 Soffiante mod. EB291C - tot n°2 elementi
 - S3 Pompe centrifughe - tot n°2 elementi
 - S4 Pompe monovite - tot n°2 elementi
 - S5 Coclea estrazioni fanghi - tot n°2 elementi
 - S6 Ventilatore estrazione aria locale soffitti - tot n°1 elementi
 - S7 Ventilatore estrazione aria locale presso coclea - tot n°1 elementi
- il Tca ha tenuto inoltre conto in fase di valutazione del contributo sonoro generato dal traffico dell'autostrada A14 e della Via Due Ponti;
- Il TCA ha individuato come ricettori maggiormente sensibili le sette abitazioni più prossime allo stabilimento e denominate da R1 ad R7. L'azienda ed il ricettore R5 ricadono secondo la classificazione acustica del Comune di Forlì in Classe V (aree prevalentemente industriali) con limiti di immissione assoluti diurni pari a 70 dBA e di 60 dBA notturni. Le restanti abitazioni sono invece ricomprese in classe acustica IV (aree di intensa attività umana) con limiti di immissione assoluti diurni pari a 65 dBA e di 55 dBA notturni
- dalle valutazioni effettuate vi è il rispetto, sia per il periodo diurno che notturno, dei valori limite assoluti di immissione e i valori limite differenziali di immissione anche in assenza di opere di contenimento acustico;

Visto il parere favorevole espresso da Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot. Gen. n. 74072 del 12/06/2025;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. l'attività deve rispettare i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del

Comune di Forlì nel tempo di riferimento sia diurno che notturno, in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione all'attività ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.