

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4079 del 15/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica 33/A-B, richiesta dalla società PROSAPIO PATRICK SERVICE Srl per l'attività di magazzinaggio e uffici.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4251 del 15/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quindici LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica 33/A-B, richiesta dalla società PROSAPIO PATRICK SERVICE Srl per l'attività di magazzinaggio e uffici.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena in data 02/07/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/122601 del 03/07/2024, (**pratica Sinadoc 25485/2024**) dal procuratore della società PROSAPIO PATRICK SERVICE Srl (C.F. e P.IVA 02995001209), con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica 33/A-B, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento ivi ubicato;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dell'attività di magazzinaggio e uffici svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2025/16979 del 28/01/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di San Lazzaro di Savena, Gestore SII HERA Spa e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- nulla osta con prescrizioni al nuovo allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere Prot. n. 52917/2024 del 28/11/2024 del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (agli atti di Arpae in data 28/11/2024 al PG/2024/216240) per lo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Meteoriche;
- Parere per la matrice Scarichi del Comune di San Lazzaro di Savena (PG/2025/886 del 03/01/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice Impatto Acustico (PG/2025/16100 del 27/01/2025).
- Parere favorevole per la matrice Impatto Acustico del Comune di San Lazzaro di Savena (PG/2025/23552 del 06/02/2025) trasmesso con nota comprendente anche dichiarazione di assenza di motivazioni ostative od osservazioni per gli aspetti generali urbanistico-edilizi di competenza comunale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 326,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.X pari a € 300,00.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società PROSAPIO PATRICK SERVICE Srl, per l'esercizio dell'attività di magazzinaggio e uffici svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società PROSAPIO PATRICK SERVICE Srl (C.F. e P.IVA 02995001209) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica 33/A-B, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche* di competenza del Comune di San Lazzaro di Savena;
 - *“Allegato B - Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di San Lazzaro di Savena.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
 4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Lazzaro di Savena e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
 9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
PROSAPIO PATRICK SERVICE Srl
Attività di magazzinaggio e uffici
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica 33/A-B

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006

1. Classificazione degli scarichi

Scarichi denominati **S1** ed **S2** nella planimetria di riferimento, con recapito nella pubblica fognatura mista di via della Tecnica classificati dal Comune di San Lazzaro di Savena (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acqua), "scarico di acque reflue domestiche" originate dai servizi igienici presenti nell'attività di magazzinaggio e uffici.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine immissioni nella pubblica fognatura bianca di Via della Tecnica di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività, non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, ma comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Comune, gestore del corpo idrico recettore.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Lazzaro di Savena, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 52917/2024 del 28/11/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 2024/56845 del 24/12/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/01/2025 al PG/2025/886). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- “Relazione tecnica Scarichi” datata 01/07/2024 (agli atti di ARPAE in data 03/07/2024 al PG/2024/122601).
- “Planimetria impianto fognario 2024-11-11” in scala 1:100 e datata 27/06/2024 (agli atti di ARPAE in data 28/11/2021 al PG/2024/216240)

Pratica Sinadoc n. 25485/2024

Documento redatto in data 27/06/2025



Settore Ambiente

A 2^Area Programmazione del territorio
Servizio SUAP – Sportello Unico Attività
Produttive
SEDE

San Lazzaro di Savena, 24 dicembre 2024

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della società Ditta PROSAPIO PATRICK SERVICE S.R.L., Via della Tecnica 33A-B, San Lazzaro di Savena (BO). Parere di competenza per la matrice scarichi

Con riferimento alla domanda in oggetto presentata dalla società **PROSAPIO PATRICK SERVICE S.R.L.** al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena.

Visto:

- il PROTOCOLLO GENERALE 29160 del 03/07/2024 con il quale si riceveva la documentazione relativa all'Autorizzazione in oggetto;
- il PROTOCOLLO GENERALE 50268 del 12/11/2024 con il quale si riceveva la documentazione di HERA spa;
- il PROTOCOLLO GENERALE 52917 del 28/11/2024 con il quale il SUA ci inoltra la documentazione di Hera Spa;

Siamo ad esprimere il seguente parere relativamente alla matrice acustica, di competenza della nostra amministrazione:

MATRICE SCARICHI

Si esprime parere favorevole condizionato allo scarico in pubblica fognatura, subordinato alle prescrizioni di cui al parere rilasciato dal Gestore Gruppo HERA SpA, e registrato al PROTOCOLLO GENERALE 50268 del 12/11/2024 di questa Amministrazione.

Il Responsabile del Settore
Ing. Lorenzo Feltrin
(documento firmato digitalmente)

Hera spa Protocollo In Uscita 0096596/24 Data 11/11/2024



HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

Egr.
Geom. CARAMALLI EMILIANO
VIA NAZIONALE, 185
40051 MALALBERGO (BO)
emiliano.caramalli@geopec.it

Spett.le
Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Manutenzioni e Settore Progetti
Ambientali
Piazza Bracci, 1
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

Imola,
PEC

Direzione Acqua/Asset Management/Pianificazione e Sviluppo Asset/Coord. Pareri Semplici/Pareri Fognari

OGGETTO: Nulla Osta del Gestore del Servizio Idrico Integrato per scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Meteoriche.
Immobile: sito in VIA DELLA TECNICA, 33, CICOGNA, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO).
Richiesta assunta con Prot. Hera SpA n. 59110 del 02/07/2024.
Codice univoco Pratica n. 240075885F.

- | | |
|--|--|
| • Titolare dello scarico: | FINAM S.R.L. FINAM S.R.L. |
| • Ubicazione dell'insediamento: | VIA DELLA TECNICA, 33, CICOGNA, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) |
| • Estremi catastali: | fg 9 mapp 573 sub 16-17 |
| • Destinazione d'uso per calcolo Uleq: | Artigianale, Industriale, Zootecnico |
| • Dettaglio Attività | Depositi e magazzini |
| • Uleq / AE: | Uleq 1 / AE 23 |
| • Sistema di pre-trattamento: | |

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| • Modalità allaccio: | NUOVO ALLACCIO |
| • Tipologia Scarico Acque Reflue: | nera |
| • Diametro Allaccio/i da Realizzare: | ø 250 |
| • Tipo collettore di recapito: | Fogna Mista trattata |

C.F. / Reg. Imp. 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Cap. Soc. i.v. € 1.489.538.745,00

• Modalità allaccio:	MODIFICA IMPIANTO FOGNARIO INTERNO e/o MODIFICA QUALI/QUANTITATIVA dello scarico
• Tipologia Scarico Acque Meteoriche:	bianca
• Tipo collettore di recapito:	Fogna bianca

In riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione e lo schema fognario presentati a firma del tecnico Geom. CARAMALLI EMILIANO si rilascia, per quanto di competenza, il presente Nulla Osta condizionato alle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Fognatura Nera/Mista

L'immissione delle acque reflue dell'insediamento avverrà nella "Fogna Mista trattata" di VIA DELLA TECNICA - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO).

La costruzione dell'allaccio sarà realizzata da HERA SpA con oneri a carico del cliente a seguito di formale richiesta di preventivo. Prima di eseguire qualunque lavoro all'impianto fognario interno è obbligatorio attendere la realizzazione dell'allaccio e individuare la quota di posa del terminale di recapito predisposto. In fase di istruttoria amministrativa non si garantiscono le dimensioni e le quote piano altimetriche del punto di consegna, le modalità di esecuzione dell'allacciamento verranno definite in fase di sopralluogo con personale HERA.

Si accoglie la richiesta di deroga all'installazione del "pozzetto degrassatore" per le acque saponate delle cucine.

Si accoglie la richiesta di deroga all'installazione della fossa settica "tipo Imhoff".

L'amministratore della ditta che utilizza attualmente questo immobile dichiara che non sono presenti scarichi di tipo industriale. Qual ora la situazione dovesse cambiare occorrerà richiedere l'Aua.

Si concede deroga all'installazione del degrassatore poiché non sono presenti cucine.

Fognatura Bianca

L'immissione delle acque meteoriche dell'insediamento avverrà con la seguente modalità: recapito in "Fogna bianca" di VIA DELLA TECNICA - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO).

L'allaccio risulta esistente ed in uso.

Il collettore in cui recapitano le acque bianche e il corpo ricettore dello scarico non sono attualmente gestiti dalla scrivente Società.

PRESCRIZIONI GENERALI

Nella progettazione e realizzazione delle opere il tecnico incaricato dovrà attenersi a quanto prescritto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato – ATO 5 (approvato con delibera del 28.05.2008) ed alla normativa vigente e s.m.i. in materia ambientale e disciplina degli scarichi.

Al termine dei lavori sull'impianto privato, ai fini del rilascio dell'attestazione di scarico in rete fognaria pubblica, il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere all'indirizzo di posta PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it una Relazione Asseverata attestante la regolare esecuzione delle opere fognarie, in conformità al progetto approvato, alle prescrizioni del Gestore e al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

La richiesta di preventivo per nuovo allacciamento può essere formalizzata rivolgendosi agli sportelli commerciali di Hera SpA presenti sul territorio, telefonando al Numero Verde del Servizio Clienti 800 999 500 (se persona fisica) o al 800999700 (se ditta) selezionando "per conoscere le nostre offerte luce e gas e attivare o modificare un contratto", in alternativa si può inoltrare richiesta all'indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it. In tutte le modalità si dovrà specificare all'operatore che si tratta di "richiesta di costruzione nuovo allaccio fogna", comunicando, "oltre al codice fiscale del richiedente" il numero dell'Ordine di lavoro, il numero di protocollo e la data della presente.

Eventuali malfunzionamenti della rete fognaria, riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel Regolamento vigente, non potranno in alcun modo essere imputati alla responsabilità del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere si intende sempre valido nel rispetto del Regolamento Servizio Idrico Integrato, a condizione che non intervengano modifiche al progetto di fognatura approvato, cambi di destinazione d'uso e in generale modifiche quali-quantitative del reflu.

Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e recapitano i propri scarichi nella rete fognaria, sono tenuti all'installazione ed al buon mantenimento di strumenti di misura atti alla contabilizzazione dei volumi ed alla denuncia annuale della quantità delle acque scaricate per il calcolo del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione.

Il presente parere fa salvi i diritti di terzi. Il richiedente ai fini del raggiungimento del punto di consegna alla rete di pubblica fognatura, è consapevole che sarà a suo carico l'eventuale costituzione di servitù di posa e/o di scarico su fondi altrui o l'ottenimento di apposite concessioni di occupazione suolo pubblico da richiedere agli Enti proprietari.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Vigente "Listino Unico Lavori" di Hera Spa, a seguito del rilascio del presente Nulla Osta, si provvederà all'emissione di una fattura per oneri di istruttoria tecnico-amministrativa.

Per informazioni in merito alla presente e la trasmissione di eventuale documentazione, si prega di scrivere alla PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare la data e il numero di protocollo della presente. (Tecnico Istruttore: Luca Speciotti).

Per le richieste di ricontatto da parte del nostro ufficio "istruttoria pareri fognatura" è attivo il Numero Verde gratuito 800 997 040, dalle 8.00 alle 22.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 18.00 il sabato, esclusi i giorni festivi. Tale numero non può essere utilizzato per la richiesta di attivazione di un contratto.

Cordiali saluti

HERA S.p.A.

Allegati:

- ATO 5_BO_RELAZ ASSEVERATA_REV3_13_07_22
- PLANIMETRIA IMPIANTO FOGNARIO 2024-11-11
- SPECIFICHE ALLACCIAMENTI FOGNATURA A GRAVITA'

Autorizzazione Unica Ambientale
PROSAPIO PATRICK SERVICE Srl
Attività di magazzinaggio e uffici
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica 33/A-B

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società PROSAPIO PATRICK SERVICE Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di magazzinaggio e uffici, svolta nello stabilimento sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica 33/A-B.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna (PG/2025/16100 del 27/01/2025).
- Visto il parere acustico del Comune di San Lazzaro di Savena con nota Prot. n. 2025 / 5787 del 06/02/2025 (agli atti di Arpae con nota PG/2025/23552 del 06/02/2025) senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione Strumentale di Clima ed Impatto Acustico" sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 in data 24 Giugno 2024 dal Tecnico Competente in Acustica dott. Ing. Maurizio Laffi iscritto Enteca n. 5289, incaricato dalla società PROSAPIO PATRICK SERVICE Srl relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE in data 03/07/2024 al PG/2024/122601).

Pratica Sinadoc n. 25485/2024

Documento redatto in data 27/06/2025



Settore Ambiente

A 2^Area Programmazione del territorio
Servizio SUAP – Sportello Unico Attività
Produttive
SEDE

San Lazzaro di Savena, 05 febbraio 2025

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della società Ditta PROSAPIO PATRICK SERVICE S.R.L., Via della Tecnica 33A-B, San Lazzaro di Savena (BO). Parere di competenza per la matrice rumore

Con riferimento alla domanda in oggetto presentata dalla società **PROSAPIO PATRICK SERVICE S.R.L.** al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena.

Visti:

- il PROTOCOLLO GENERALE 29160 del 03/07/2024 con il quale si riceveva la documentazione relativa all'Autorizzazione in oggetto;
- il PROTOCOLLO GENERALE 3985 del 28/01/2025 con il quale si riceveva il parere tecnico a parte di ARPAE in merito alla componente acustica;

Siamo ad esprimere il seguente parere relativamente alla matrice acustica di competenza della nostra amministrazione:

MATRICE ACUSTICA

Fatti salvi lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio dichiarati nella documentazione presentata, considerato che risultano rispettati i limiti acustici assoluti ai confini di proprietà, siamo ad esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta per quanto concerne la matrice acustica.

Il Responsabile del Settore
Ing. Lorenzo Feltrin
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.