

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4092 del 16/07/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2024-2054 DEL 10/04/2024 ADOTTATA DA ARPAE PER GLI IMPIANTI DELLA DITTA WALVOIL SPA UBICATI IN COMUNE DI CAVRIAGO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4234 del 15/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.6683/2025

DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2024-2054 DEL 10/04/2024 ADOTTATA DA ARPAE PER GLI IMPIANTI DELLA DITTA "WALVOIL SPA" UBICATI IN COMUNE DI CAVRIAGO.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-2054 del 10/04/2024 adottata da Arpae per la Ditta "**WALVOIL SPA**" per l'attività di produzione di componenti oleodinamici svolta nell'impianto ubicato in Comune di Cavriago – Via Portella della Ginestra n.10 - Loc. Corte Tegge - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "**WALVOIL SPA**" al PG/27181 del 12/02/2025 con la quale comunica che intende apportare una modifica all'emissione E28 installata nel FABBRICATO C. Infatti per andare incontro alle richieste di alcuni clienti, la stessa si dovrà attrezzare per eseguire nuove tipologie di test su metalli con vibroforo e prove su pezzi-prototipo mediante liquidi penetranti, oltre alle prove idrauliche attualmente effettuate.

Il vibroforo è una macchina per prove in risonanza che utilizza un risonatore meccanico collegato a un azionamento elettromagnetico. Il provino (generalmente di un metallo) è sottoposto a un carico dinamico, generato da un sistema di oscillazione che funziona quando il sistema opera in piena risonanza. Scopo principale del vibroforo è quello di effettuare prove dinamiche sui materiali (ad esempio, la determinazione della resistenza alla fatica ad alto numero di cicli).

Il test con liquidi penetranti invece è un metodo di prova non distruttivo sui materiali che utilizza forze capillari per individuare crepe o pori superficiali e renderli visibili. È in grado di rilevare i difetti di superficie come crepe e porosità. Il liquido penetrante verrà spruzzato sui pezzi-prototipo.

Le nuove postazioni di prova saranno realizzate all'interno di un locale ubicato nel FABBRICATO C, e saranno aspirate dalla condotta esistente afferente al punto emissivo autorizzato E28, a cui sono già collettati diversi banchi di prova utilizzati per test su prototipi e non per la produzione in serie. A tal proposito la Ditta, vista la tipologia di lavorazione esistente e futura, chiede che l'emissione E28 possa essere considerata di tipo scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Verificato quanto comunicato dalla ditta e che le prove suddette derivano da un attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di nuovi pezzi-prototipo e test su materiali o sui prototipi stessi si ritiene che l'emissione E28 possa essere considerata scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico e quindi autorizzato ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.52/2006 lettera jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.

Considerato pertanto che gli interventi proposti si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

determina

di approvare ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-2054 del 10/04/2024 adottata da Arpae per la Ditta **"WALVOIL SPA"** per gli impianti ubicati in Comune di Cavriago – Via Portella della Ginestra n.10 - Loc. Corte Tegge - Provincia di Reggio Emilia, come da relazione allegata alla richiesta, e di aggiornare il titolo "emissioni in atmosfera" nel seguente modo:

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.7÷9 dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-2054 del 10/04/2024, è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
FABBRICATO A							
E1	ASP. SU LAVORAZIONI MECCANICHE E LAVAGGIO	12000	12	24	Nebbie d'olio Sostanze alcaline (come Na2O)	10 5	
E2	ASP. SU CNC, BANCHI DI COLLAUDO, POSTAZIONE DI SMERIGLIATURA (occasionale) E LAVAGGIO	7000	12	24	Nebbie d'olio Sostanze alcaline (come Na2O)	10 5	
E3	ASPIRAZIONE SU MACCHINE UTENSILI, BANCHI DI COLLAUDO MARCATRICI LASER	12000	12	24	Nebbie d'olio	10	
E4	MACCHINA LAVAGGIO PEZZI CON ALCOLI MODIFICATI	70	12	Intermittente nelle 16 h/g	-----	-----	(1)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E5	MACCHINA LAVAGGIO PEZZI CON ALCOLI MODIFICATI	70	12	Intermittente nelle 16 h/g	-----	-----	(1)
E9	ASPIRAZIONE SU LAVORAZIONI MECCANICHE E LAVAGGIO	12000	12	24	Nebbie d'olio Sostanze alcaline (come Na2O)	10 5	
E10÷E13	EVACUAZIONE CALORE COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E14	ASPIRAZIONE LAVORAZIONI MECCANICHE E LAVAGGIO	12000	12	24	Nebbie d'olio Sostanze alcaline (come Na2O)	10 5	
E15	LAVAGGIO ATTREZZATURE CON IDROPULTRICE A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E16	CABINA RITOCCHI AREA ALLESTIMENTI FIERISTICI	2000	12	Salt. < 1 h/g	Materiale Particellare	3	(2)
E19-E20	CALDAIE AD USO CIVILE A GAS METANO DA 414 KW CAD. PER RISCALDAMENTO LOCALI E ACQUA SANITARIA	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
FABBRICATO B							
E8	TERMOALDATICI AD INCANDESCENZA	2500	12	16	COV (Come C-Tot)	20	
E21	SALDATURA A STAGNO E TRATTAMENTO PROTETTIVO	8000	12	16	Materiale Particellare COV (come C-Tot) di cui isocianati	5 50 5	
E22	TUNNEL DI LAVAGGIO E SOFFIAGGIO PEZZI (FINITURA)	2500	12	16	Sostanze alcaline (come Na2O)	5	
E23	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, BANCHI DI COLLAUDO E MARCATRICI LASER	36000	12	24	Nebbie d'olio	10	
FABBRICATO C							
E24	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, BANCHI DI COLLAUDO E ATTREZZERIA	16000	12	24	Nebbie d'olio	10	
E25÷E27	GAS DI SCARICO PROVE	---	----	---	----	----	(3)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E28	BANCHI PER PROVE IDRAULICHE, POSTAZIONE LIQUIDI PENETRANTI E VIBROFORO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					Mns nserite nuove postazioni per prove
E29	CAPPA CHIMICA DA LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E30	SABBIATRICE PER STAMPA 3D	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E31	IDROPULTRICE A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E32	EVACUAZIONE ARIA CALDA BANCHI PROVE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E33	ESPULSIONE ARIA COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
(1) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario e la limitata portata, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici; il controllo sarà effettuato sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i consumi giornalieri o settimanali o mensili di solvente di lavaggio (alcoli modificati) utilizzati.							
(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario inferiore ad 1 h/g e il limitato consumo di materia prima, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(3) Lo scarico deve essere convogliato all'esterno tramite manichetta							

- la prescrizione 10) riportata a pag.10 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente prescrizione:

10) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 - 2 - 3 - 8 - 9 - 14 - 21 - 22 - 23 - 24.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-2054 del 10/04/2024 adottata da Arpae.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-2054 del 10/04/2024 adottata da Arpae ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.