

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4255 del 23/07/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2024-559 DEL 01/02/2024 ADOTTATA DA ARPAE PER GLI IMPIANTI DELLA DITTA EMAK S.P.A. UBICATI IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO, RETTIFICATA CON DET-AMB-2024-1744 DEL 25/03/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4432 del 23/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.8747/2025

DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2024-559 DEL 01/02/2024 ADOTTATA DA ARPAE PER GLI IMPIANTI DELLA DITTA "EMAK S.P.A." UBICATI IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO, RETTIFICATA CON DET-AMB-2024-1744 DEL 25/03/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-559 del 01/02/2024 adottata da Arpae per la Ditta "**EMAK S.P.A.**", rettificata con DET-AMB-2024-1744 del 25/03/2024, per l'attività di produzione e vendita di motoseghe ed in genere macchinari svolta nell'impianto ubicato in Comune di Bagno di Piano – Via E. Fermi n.4 - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "**EMAK S.P.A.**" al PG/37776 del 27/02/2025 e la successiva integrazione al PG/43010 del 06/03/2025 con la quale la stessa comunica che prevede:

- la sostituzione delle attuali tre caldaie esistenti EG1, EG2, EG3, ciascuna con potenza nominale di 1860 kW, con sei nuove caldaie a condensazione, ciascuna con una potenza nominale massima di 620 kW cad., che verranno accoppiate due a due e convogliate nei camini esistenti EG1, EG2, EG3.
- l'installazione di un impianto dedicato al controllo qualità, concepito come un ambiente chiuso dove vengono mantenute condizioni rigorose di temperatura e umidità. Questo locale, studiato per rispondere alle normative sempre più restrittive in materia di controllo, è essenziale per effettuare campionature e controlli dimensionali su componenti critici come alberi e pistoni dei varri, garantendone la conformità prima dell'immissione nel ciclo produttivo, sarà collegato all'esterno mediante la nuova emissione E46 da ritenersi scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1.

Considerato inoltre che la Ditta utilizza nel ciclo produttivo, da cui originano le emissioni, sostanze "classificate" viene aggiornata la prescrizione 5 riportata a pag.10 della suddetta autorizzazione riportando i tempi di presentazione della relazione tecnica prevista dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006.

Ritenuto che gli interventi proposti si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

determina

di approvare ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-559 del 01/02/2024 adottata da Arpae per la Ditta "**EMAK S.P.A.**", rettificata con DET-AMB-2024-1744 del 25/03/2024, per l'attività di produzione e vendita di motoseghe ed in genere macchinari svolta nell'impianto ubicato in Comune di Bagnolo in Piano – Via E. Fermi n.4 - Provincia di Reggio Emilia, come da relazione allegata alla richiesta, e di aggiornare il titolo "emissioni in atmosfera" nel seguente modo:

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.6÷9 dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-559 del 01/02/2024, rettificata con DET-AMB-2024-1744 del 25/03/2024 è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E1	GAS DI SCARICO SALA PROVA REP. SPERIMENTALE	20000	12	8	---	---	
E2	SALA PROVE E COLLAUDO REPARTO SPERIMENTALE	12000	12	8	---	---	
E7	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ZONA SERIGRAFIA	4000	5,5	8	COV (Come C-Tot)	20	
E8	REPARTO COLLAUDO MOTORI IN RIPARAZIONE E RIEMPIMENTO/DEPOSITO CARBURATORI	20000	9	8	---	---	
E11	PROVA-COLLAUDO ASSISTENZA-RIPARAZIONE MOTORI	9500	12	14	---	---	
E12	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	4000	9	8	---	---	
E13	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	6000	9	8	---	---	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E14	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	4000	9	8	---	---	
E15	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	5200	9	8	---	---	
E16	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	7500	9	8	---	---	
E17	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI + RIEMPIMENTO/DEPOSITO CARBURATORI	4000	9	8	---	---	
E18	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	6200	9	8	---	---	
E19	COLLAUDO DECESPUGLIATORI	4000	9	8	---	---	
E20	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	4000	9	8	---	---	
E21	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	4000	9	8	---	---	
E22	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	6200	9	8	---	---	
E24	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO TRONCATORI	2400	9	8	Materiale particellare	10	
E25	CAMERA ANECOICA REPARTO SPERIMENTALE	10000	12	Salt. 30 min/g	---	---	
E26	OFFICINA MECCANICA REPARTO SPERIMENTALE E RITOCCHI DI VERNICIATURA	3000	9	30 min/g	---	---	(*)
E27	ASPIRAZIONE CABINE COLLAUDO MOTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E28	ASPIRAZIONE CABINE SALA PROVE DURATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E29	POSTAZIONE SALDATURA PER MANUTENZIONE	3000	9	Saltuaria	---	---	
E30	POSTAZIONI STOCCAGGIO CARBURATORI SU LINEA MONTAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E31	CABINA PROVE MOTORI SU MACCHINE RIPARATE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E32	REPARTO PROVE FUNZIONALI MOTOSEGHE	16000	12	8	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di Carbonio Piombo e suoi composti Sostanze Organiche Volatili (come C-Tot)	10 600 50 2500 5 300	
E33	ACCENSIONE PROTOTIPI MOTOZAPPE E RASAERBA	3000	12	8	---	---	
E36	BANCHI SMONTAGGIO MACCHINE REPARTO RICERCA E SVILUPPO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E37	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	7000	9	8	---	---	
E38÷E42	POSTAZIONI STOCCAGGIO CARBURATORI SU LINEA MONTAGGIO	450 CAD.	9	8	---	---	
E43	SALA CARBURANTI POSTAZIONE DI RIFORNIMENTO SERBATOI	3600	9	8	---	---	
E44	GENERATORE A GASOLIO IMPIANTO ELETTRICO DA 76 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E45	GENERATORE A GASOLIO IMPIANTO SOMMERSE DA 15 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E46	ASPIRAZIONE LOCALE CONTROLLO QUALITA'	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					Mns

(*) Per tale emissione non viene fissato alcun limite di emissione ed i controlli saranno effettuati sulla base delle fatture di acquisto dei prodotti vernicianti acquistati e della dichiarazione con il riepilogo dell'impiego effettivo di consumo per ogni anno.

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni derivanti dagli impianti termici civili riportata a pag.9 dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-559 del 01/02/2024, rettificata con DET-AMB-2024-1744 del 25/03/2024, è sostituita dalla seguente tabella:

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EG1	N.2 GENERATORI DI CALORE WEISHAUP 1 (620 Kw/CAD)	Da 650 a 1300	7,5	1480 ore/anno	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 100 35	Mns sostituite caldaie (*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EG2	N.2 GENERATORI DI CALORE WEISHAUP 1 (620 Kw/CAD)	Da 650 a 1300	7,5	1480 ore/anno	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 100 35	Mns sostituite caldaie (*)
EG3	N.2 GENERATORI DI CALORE WEISHAUP 1 (620 Kw/CAD)	Da 650 a 1300	7,5	1480 ore/anno	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 100 35	Mns sostituite caldaie (*)
EG6	CALDAIA A GAS METANO DA 34,2 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il **materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale. Per tali parametri la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

- la prescrizione n.2 riportata pag.10 dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-559 del 01/02/2024, rettificata con DET-AMB-2024-1744 del 25/03/2024, è eliminata.

- la prescrizione n.5 riportata a pag.10 dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-559 del 01/02/2024, rettificata con DET-AMB-2024-1744 del 25/03/2024, è sostituita dalla seguente prescrizione:

5) Poiché la Ditta utilizza nel ciclo produttivo, da cui originano le emissioni, sostanze classificate la stessa è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006, ovvero presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, una relazione con la quale il Gestore analizza la disponibilità di alternative, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-559 del 01/02/2024 adottata da Arpae e rettificata con DET-AMB-2024-1744 del 25/03/2024.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-559 del 01/02/2024 adottata da Arpae ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.