

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4256 del 23/07/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Kastamonu Italia S.P.A. con sede legale in comune di Ravenna. Aggiornamento d'ufficio per modifica non sostanziale dell'AIA n. DAMB/2024/1595 del 19/03/2024 e s.m.i. per l'installazione per la produzione di pannelli a base di legno sito in Comune di Codigoro (FE), S.S. Romea 27
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4433 del 23/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre LUGLIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società Kastamonu Italia S.P.A.** con sede legale in comune di Ravenna. **Aggiornamento d'ufficio per modifica non sostanziale** dell'AIA n. DAMB/2024/1595 del 19/03/2024 e s.m.i. per l'installazione per la produzione di pannelli a base di legno sito in Comune di Codigoro (FE), S.S. Romea 27.

LA DIRIGENTE

Richiamati:

1. la **determinazione di Riesame AIA** DAMB/2024/1595 del 19/03/2024 e s.m.i., ed in particolare le prescrizioni espresse nell'Allegato tecnico di AIA al paragrafo C3/D1, con particolare riferimento agli adeguamenti richiesti per i flussi emissivi dell'emissione E19 di **acidi (HCl, HF), aldeidi e formaldeide**; richiamati i contenuti della documentazione trasmessa dal Gestore in relazione agli adempimenti richiesti e i successivi chiarimenti che il Gestore ha trasmesso con nota del 07/10/2024 assunta agli atti di Arpae al PG/2024/179792 del 07/10/2024;
2. la successiva richiesta di chiarimenti relativa alla documentazione presentata, di cui alla nota di questo SAC di Arpae Prot. n. PG/2024/226054 del 13/12/2024 e il riscontro del Gestore assunto agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/25950 dell'11/02/2025; la stessa nota anticipava altresì al Gestore le **prescrizioni** che sarebbero state impartite in una successiva modifica dell'atto autorizzativo;
3. le **Relazioni tecniche** formulate da APA Centro - Servizio Territoriale di Ferrara:
 - Prot. n. PG/2025/22794 del 05/02/2025,
 - Prot. n. PG/2025/46588 dell'11/03/2025,che contengono le valutazioni circa la documentazione prodotta dal Gestore in relazione alla gestione in corrispondenza del punto emissivo E19 delle emissioni di NH₃, acidi (HCl, HF), formaldeide e altre aldeidi;
4. il **Rapporto della visita ispettiva programmata** 2024 presso l'installazione della Società Kastamonu Italia S.p.A. a Codigoro, S.S. Romea 27, eseguita da parte di APA - Servizio Territoriale di Arpae Ferrara dal 11/09/2024 al 13/10/2024, trasmesso con nota Prot. n. PG/2024/0186069 del 15/10/2024, ed i relativi contenuti finalizzati ad opportuni aggiornamenti al quadro prescrittivo dell'AIA di cui ai paragrafi C3, D1, D2 e D3 dell'Allegato tecnico;

Evidenziato che APA Servizio Territoriale di Ferrara, nelle proprie relazioni tecniche di cui alle note PG/2025/22794 del 05/02/2025 e PG/2025/46588 del 11/03/2025:

5. ha sostanziato le motivazioni per l'assunzione di un limite per il **parametro NH₃** pari a 15 mg/Nm³ con ossigeno di riferimento "tal quale", come previsto al punto 4.3.21 dei criteri CRIAER (DETERMINAZIONE N. 4606 del 04/06/1999) "FORMATURA ED ESSICCAZIONE DI PANNELLI, TRUCIOLARI, AGGLOMERATI, COMPENSATI, LAMINATI, LAMELLARI";
6. ha formulato valutazioni approfondite relativamente agli esiti prodotti dal Gestore delle sperimentazioni relative all'uso di reagenti con lo scopo di limitare le emissioni di acidi aldeidi e NH₃ dalla emissione E19;
7. ha altresì individuato ulteriori azioni che il Gestore dovrebbe intraprendere al fine di acquisire dati sperimentali aggiuntivi utili alla definizione di un piano di interventi sulla emissione E19 in grado di migliorare stabilmente le performance ambientali;
8. ha motivato dal punto di vista tecnico la proposta di fissazione del limite relativo a **NH₃** alla emissione E19 come riportate nello schema di Allegato tecnico di AIA, paragrafo C3.2.1, comprensive di valutazioni e indicazioni operative riferite ai parametri **aldeidi e acidi**;

Ravvisata la necessità di dare riscontro alla documentazione trasmessa dal Gestore fornendo indicazioni utili alla pianificazione delle attività di sperimentazione dell'uso dei reagenti finalizzato alla ottimizzazione delle performance ambientali della E19,

Ritenuto opportuno provvedere a fini di chiarezza e completezza all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'Allegato tecnico, mediante modificad'ufficio;

Richiamata quindi la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio di modifica non sostanziale finalizzato all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DAMB/2024/1595 del 19/03/2024 e s.m.i., trasmessa al Gestore con nota Arpae n. PG/2025/61866 del 01/04/2025;

Evidenziato che l'aggiornamento dell'Allegato tecnico di AIA ha avuto ad oggetto in particolare i paragrafi:

- **C3**
- **D1**
- **D2.3**
- **D2.8**
- **D3.**

Preso atto che il Gestore ha prodotto le proprie osservazioni con nota del 16/04/2025 assunta agli atti di Arpae al n. PG/2025/72033 del 16/4/2025 e successiva nota del 30/05/2025 assunta agli atti di Arpae al n. PG/2025/100199 del 30/05/2025;

Preso inoltre atto che il Gestore con la presentazione delle osservazioni ha avanzato una richiesta di proroga finalizzata a condurre una “sperimentazione in campo” per poter stabilire una efficace correlazione e una stabilità dei dati relativamente ad alcuni parametri previsti dalle BAT secondarie (es. Mercurio, Diossine e altri microinquinanti);

Considerato che, con riferimento alla applicazione delle BATC secondarie relative all' incenerimento rifiuti:

- il Gestore ha iniziato ad attuare un piano di misure di miglioramento del processo produttivo e controllo sistematico dei parametri critici;
- nell'ultimo anno di attività (2024) gli autocontrolli del Gestore non hanno evidenziato superamenti alle emissioni dei parametri oggetto di AEL;
- il Gestore dichiara che le misure previste per l'applicazione delle BATC hanno un impatto economico rilevante a causa del valore economico dei dispositivi di cui è richiesta l'installazione;
- il Gestore ha dichiarato essere tuttora in corso accertamenti analitici relativi alle metodiche per l'analisi del Hg alle emissioni che necessitano di ulteriori approfondimenti;
- la concessione della proroga consentirebbe l'attuazione di una sperimentazione in campo delle condizioni operative ottimali per il rispetto dei BAT AEL a regime.

Valutato, pertanto, che la proroga di un anno richiesta dal Gestore sia assentibile in quanto funzionale a valutare compiutamente, a fronte di dati raccolti sul campo, i miglioramenti attuabili all'attuale assetto dell'impianto, con particolare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo impianto e relativi limiti emissivi, nonché alla Valutazione Costi / Benefici dell'insieme prevista dalle BAT;

Ritenuto, inoltre, opportuno prescrivere al Gestore, con una ulteriore integrazione al paragrafo D1, di provvedere entro il 31/12/2025 all'invio ad Arpae di una relazione di sintesi con analisi critica degli esiti delle sperimentazioni e valutazioni condotte con i monitoraggi relativi al miglioramento delle performance emissive (per tutti i parametri oggetto d'indagine), anche al fine di dimostrare una stabilità dei dati relativamente ad alcuni parametri previsti dalle BAT secondarie (es. Mercurio, Diossine e altri microinquinanti).

Dato atto che l'istruttoria tecnica ha evidenziato che la presente modifica con aggiornamento dell'AIA sia da considerarsi NON SOSTANZIALE;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
- con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 è stato conferito al Dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro allegata (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 12/2025 del 31/01/2025;

Evidenziato che l'adeguamento in oggetto non richiede la corresponsione di oneri istruttori da parte del Gestore;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, per tutto quanto sopra evidenziato,

DISPONE

di aggiornare l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5766 del 08/11/2018 già riesaminato con determinazione DET-AMB-2024-1595 del 19/03/2024 e smi, rilasciato alla **Società Kastamonu Italia S.P.A.** C.F e P.I 02573820392, con sede legale in Comune di Ravenna, Viale Sergio Cavina 19 e impianto in Comune di Codigoro, Strada Romea 27, in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione per la produzione di pannelli a base di legno (Punto 6.1b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con una capacità massima di produzione di pannelli pari a 1600 m3/giorno e 480.000 m3/anno, come di seguito indicato:

1. si sostituisce la tabella di cui al paragrafo D1 dell'Allegato tecnico di AIA con la seguente:

	Adeguamento	scadenza	riferimento
Emissione E19	1. installare adeguato sistema di misura per Hg e attuare le analisi in continuo da SME	dal 01/10/2026	
	2. con riferimento al punto 1. inviare una relazione rispetto allo strumento che andrà ad installare, e relativa QAL1	entro il 30/06/2024	
	3. a) il gestore dovrà installare il campionatore a lungo termine GASMET GT90 DIOXIN+ per il parametro PCDD/PCDF e provvedere alla sua validazione secondo la Norma UNI CEN/TS 1948-5:2015, inviando ad ARPAE i relativi risultati 3. b) predisporre la strumentazione per campionamenti della durata di 4 settimane;	dal 01/10/2026	par. C3.2.1 punto 1.a punto 1.b
	3bis. con riferimento ai punti 1. e 3. il Gestore dovrà inviare ad Arpae relazioni mensili circa le attività intraprese e concluse per il raggiungimento degli obiettivi di adeguamento descritti	fino al 30/09/2026	
	4. il gestore dovrà integrare il Manuale SME	entro il 31/08/2026	par. C3.2.1 punto 1.c
	5. prevedere adeguato sistema di abbattimento per gli acidi: comunicare le modalità definite dal Gestore.	entro il 30/06/2024	
	6. inviare revisione del Manuale SME, coerente con le modifiche introdotte da questo riesame, e in particolare secondo quanto indicato al paragrafo C3 prescrizione A.	entro il 15/04/2024	

	Adeguamento	scadenza	riferimento
	7. dotare lo SME di un gruppo di continuità per eventuali mancanze di energia elettrica all'impianto, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'analizzatore anche in questi momenti	entro il 15/05/2024	
	8. analisi annuale sorgenti di NH3 (2024-2025-2026)	entro il 31/08/2026	par. C3.2.1 punto 5.b
	9. presentare una relazione di sintesi con analisi critica degli esiti delle sperimentazioni e valutazioni condotte con i monitoraggi a seguito delle attività di sperimentazione relative al miglioramento delle performance emissive (per tutti i parametri oggetto d'indagine)	entro il 31/12/2025	par. C3.2.1
	10. presentare una <u>proposta finale</u> con individuazione della soluzione che si intende attuare per il trattamento di aldeidi, ammoniaca e acidi	entro il 31/03/2026	par. C3.2.1 punto 5.c
	11. effettuare in tempi congrui <u>3 campagne di misura</u> della durata di un mese ciascuna	entro il 31/08/2026	par. C3.2.1 punto 5.d
	12. presentare una relazione conclusiva delle campagne di misura	entro il 30/09/2026	par. C3.2.1 punto 5.e
DAF	13. dovrà comunicare la data di inizio e fine lavori per il potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento, nonché la data di messa in esercizio dello stesso.	conclusione lavori prima dell'avvio dell'impianto Kastamonu Chemicals	
Scarichi	14. effettuare un autocontrollo allo scarico, con i parametri previsti dal Dlgs 152/2006 alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III, compreso il parametro "azoto totale"	al primo evento meteorico utile, dopo l'attivazione della modifica (separazione tetti)	
BAT	15. BAT2: presentare calcolo del rendimento e dell'efficienza di caldaia conforme alla BAT2	entro 30/06/2024	

	Adeguamento	scadenza	riferimento
	16. presentare un aggiornamento dell'Allegato BATC, coerente con quanto indicato nella versione allegata a questo riesame dello stesso documento	entro il 30/06/2024	
PMC	17. in attesa dell'emanazione delle Linee Guida regionali, si chiede al Gestore di proporre modalità di applicazione dell'art 29 sexies comma 6-bis, tenendo anche conto delle conclusioni della verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento	Secondo Linee Guida E-R	
Rifiuti	18. visti i tempi di smaltimento e di gestione, produrre un aggiornamento del piano di campionamento del cumulo di wind sifter esistente. Par. C3	entro il 15/04/2024	
	19. valutare la possibilità di recuperare l'acqua meteorica per umidificare i rifiuti al fine di evitare dispersioni di polveri, formulando una apposita proposta progettuale corredata di cronoprogramma;	entro 30/09/2025	par. C3.2.1 punto 5.f

2. si inserisce alla lettera b. di cui all'Allegato Tecnico Paragrafo D2.3 Comunicazioni e requisiti di notifica generali la seguente prescrizione:

- b. il Gestore dovrà comunicare preventivamente i giorni di non funzionamento degli impianti Vincke e /o Korting (sia singolarmente che contemporaneamente), sia per manutenzione programmata e non, che per esigenze di mercato;

3. si sostituiscono le prescrizioni di cui alle lettere a., b. e c. di cui all'Allegato Tecnico Paragrafo D2.4 con le seguenti:

D2.4 Emissioni in atmosfera

- a. Le emissioni in atmosfera autorizzate sono quelle riportate nell'Allegato 4 - "Planimetria emissioni in atmosfera".

Fase transitoria fino ad adeguamento BAT AEL (fino al 30/09/2026)

- b. I limiti emissivi da rispettare sono indicati nella tabella sottostante. Tali valori si intendono normalizzati a una temperatura dei fumi di 273°K e una pressione di 101,3 KPa sul gas secco.

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	TENORE O2 EFFLUENTE GASSOSO	SPECIFICHE TECNICHE			
							DURATA EMISSIONE (ore/giorno) (gg/anno)	Temperatura [°C]	Altezza [m]	Area [m2]
SMERIGLIATURA (SMERIGLIATRICE, ASPIRAZIONI, SETACCIO)	E1	2.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365 gg/anno	Amb	17	0.03
	E2	2.000							17	0.03
	E3	2.000							20	0.4
MULINI A MARTELLI	E4	83.500	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365 gg/anno	Amb	17	2
	E5	46.000							14	1.13
PULIZIA TRUCIOLI	E6	45.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365 gg/anno	Amb	14	1.13
	E7	45.000							14	1.13
FRESATURA/ TAGLIO	E8	100.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365 gg/anno	Amb	23	2.5
	E9	36.000							13	0.65
FRESATURA/ TAGLIO	E10	30.000	Polveri	5	SI	/	12 h/gg 365 gg/anno	Amb	15	0.5
	E11	30.000							15	0.5
FORMATURA	E12	60.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365 gg/anno	Amb	23	2
	E13	29.000							19	0.6
	E14	136.000							20	2.6
	E15	48.000							13,5	1.13
	E16	14.600							27	0.03
	E17	2.000							25	0.03
PRODUZIONE ENERGIA TERMICA (CALDAIA BONO – A METANO)	E18 **	19.000	NOx Polveri SOx	100 5** 35**	N O	3%	24 h/gg 180 giorni in tutto 330 gg/anno	200	13	0.8

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	TENORE O ₂ EFFLUENTE GASSOSO	SPECIFICHE TECNICHE			
							DURATA EMISSIONE (ore/giorno) (gg/anno)	Temperatura [°C]	Altezza [m]	Area [m ²]
WESP	E19	235.000	Polveri	10*	SI	18%	24 h/gg 330 gg/anno	63	45	12.6
			NOx	250*		18%				
			TVOC	200*		18%				
			Formaldeide	5		18%				
			Altre Aldeidi	5		18%				
			HCl	10*						
			HF	10*						
			SOx	50*		11%				
			Metalli pesanti	0,5		11%				
			Cd/Tl	0,05		11%				
			Hg	0,05		11%				
			PCDD/PCDF	0,1 ngFTE/Nm ³		11%				
			IPA	0,01						
			PCB	0,1 ngFTE/Nm ³		11%				
			NH ₃	10* e ***		18%				
			CO	250*		18%				
PREPARAZIONE	E20	54.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365 gg/anno	Amb	14	1.13

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	TENORE O ₂ EFFLUENTE GASSOSO	SPECIFICHE TECNICHE			
							DURATA EMISSIONE (ore/giorno) (gg/anno)	Temperatura [°C]	Altezza [m]	Area [m ²]
FORMATURA	E21	54.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365 gg/anno	Amb	14	1.13
SALDATURA (CAPPE)	E23	-	VEDI lettera j				1 h/gg 100 gg/anno			
DYNANSIFETE R	E24	16.000	Polveri	5	SI			Amb	14	
SCARICO POLVERINO	E25	2.500	Polveri	5	SI		100 gg 0.2 h/giorno	Amb	8	
FORMATURA (DIFFENMBACHER)	E26	81.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365 gg/anno 7000 h/anno	Amb		

* Valore medio giornaliero da analizzare con SME

** Il valore limite si intende rispettato in quanto utilizzato gas naturale

*** limite da applicarsi in caso di utilizzo di urea

Fase a regime dal 01/10/2026

c. Per l'emissione E19, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella sottostante, i valori limite da rispettare, sono quelli riportati nella tabella successiva:

Caratteristiche emissioni	Valori di riferimento
Portata	massimo 235.000 Nm ³ /h (come media giornaliera)
Durata	24 h / 7 giorni a settimana
Temperatura [°C]	circa 60
Area punto di prelievo [m ²]	12,6

Altezza punto di prelievo [m]	45
Sistema di abbattimento	Elettrofiltro ad umido con soda + SNRC

Parametro	SME	% O2 riferimento	Media giornaliera/ media del periodo di campionamento [mg/Nm3]
<i>Polveri</i>	x	18	10
<i>NOx</i>	x	18	200
<i>TVOC</i>	x	18	200
<i>CO</i>	x	18	250
<i>NH3</i>	x	18	10***
<i>HCl</i>	x	11	8
<i>HF</i>	x	11	1
<i>SO2</i>	x	11	40
<i>Hg</i>	x	11	50 ug/Nm3 (media oraria da autocontrolli) 20 ug/Nm3 (media giornaliera da SME)
<i>Formaldeide</i>	/	18	5
<i>Altre aldeidi</i>	/	18	5
<i>Metalli: Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V</i>	/	11	0,3
<i>Cd+Tl</i>	/	11	0,02
<i>PCDD+PCDF</i>	/	11	0,08 ngFTE/Nm3 (autocontrollo periodico)
<i>PCDD+PCDF</i>	/	11	0,06 ngFTE/Nm3 (campionatore automatico)
<i>PCB</i>	/	11	0,1 ngFTE/Nm3
<i>IPA</i>	/	11	0,01

*** limite da applicarsi in caso di utilizzo di urea

4. si inseriscono le note alla tabella di cui all'Allegato Tecnico Paragrafo D3.1.3 Emissioni in atmosfera;
5. si aggiorna la tabella Rifiuti prodotti all'Allegato Tecnico Paragrafo D3.1.6 Rifiuti;
6. si sostituisce l'Allegato tecnico "Le condizioni dell'AIA" con l'Allegato tecnico alla presente determinazione di cui è parte integrante;

7. si allegano, altresì, al presente atto, ancorchè non modificati, i seguenti allegati alla determina DET-AMB-2024-1595 del 19/03/2024:

- **Allegato 1** Schema a blocchi del ciclo produttivo;
- **Allegato 2** Planimetria reti fognarie e scarichi acque di dilavamento;
- **Allegato 3** Planimetria reti fognarie e scarichi acque meteoriche;
- **Allegato 4** Planimetria emissioni in atmosfera;
- **Allegato 5** Planimetria stoccaggio rifiuti in ingresso;
- **Allegato 6a** Planimetria stoccaggio rifiuti prodotti - FASE 1 (attuale);
- **Allegato 6b** Planimetria stoccaggio rifiuti prodotti - FASE 2 (a windsifter esaurito);
- **Allegato 7** Planimetria stoccaggio reagenti;
- **Allegato 8** Planimetria Rumore;
- **Allegato 9** Confronto con le BATC pannelli (Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 - produzione di pannelli);
- **Allegato 10** Confronto con le BATC incenerimento (Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 - incenerimento).

Restano inoltre valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto n. 5766 del 08/11/2018, come riesaminato con determinazione DET-AMB-2024-1595 del 19/03/2024 e smi, al quale la presente determinazione va unita quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è rilasciato per PEC al Gestore e trasmesso in copia al Comune di Codigoro e ad AUSL di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La Responsabile
di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Dott.ssa Valentina Beltrame
F.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.